

Terrassen · Zäune · Gartenhäuser · Carports · Zubehör · u.v.m

2020

# GARTENWelten

Stück für Stück zum Gartenglück!

www.holz-zentrum-theile.de



Schneller ins Internet:  
Einfach den QR-Code abschnappen  
und die Vielfalt von  
Holz-Zentrum Theile erkunden!



## Gute Ideen für Ihr Zuhause finden Sie zuerst bei uns!

Frischer Wind für Haus, Garten und Terrasse: Mit Produkten aus unserem großen Sortiment wird der Sommer doppelt schön. Verschaffen Sie sich einen Überblick – in unserer Ausstellung oder online unter [www.holz-zentrum-theile.de](http://www.holz-zentrum-theile.de).



**Holz-Zentrum Theile GmbH**  
04910 Elsterwerda

An den Kanitzen 8-12  
Tel.: (0 35 33) 48 25-0  
Mail: [info@holz-zentrum-theile.de](mailto:info@holz-zentrum-theile.de)

Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag 8.00 bis 19.00 Uhr  
Samstag 8.00 bis 14.00 Uhr

**Holz-Zentrum Theile GmbH, Filiale Bernau**  
16321 Bernau

Schwanebecker Chaussee 105a  
Tel.: (0 33 38) 70 77-0  
Mail: [info\\_bernau@holz-zentrum-theile.de](mailto:info_bernau@holz-zentrum-theile.de)

Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag 6.30 bis 18.30 Uhr  
Samstag 8.00 bis 14.00 Uhr

[www.holz-zentrum-theile.de](http://www.holz-zentrum-theile.de)

GartenWelten 2020 – Stück für Stück zum Gartenglück!



# THEILE

Holz für alle Fälle

## Inhalt

Terrassen.....	03 - 48
Reinigung Holzterrassen.....	14 - 15
Terrassenfliesen.....	49 - 51
Terrassenzubehör.....	52 - 54
Sichtschutzzäune.....	55 - 67
Pfosten & Hobelware.....	68 - 69
Kunststoffzäune.....	70 - 97
Fassaden.....	98 - 101
Vorgartenzäune.....	102 - 108
Metallzäune.....	106 - 107
Gartenhäuser.....	109 - 135
Carports.....	136 - 145
Terrassenüberdachungen.....	146 - 147
Kinderwelten.....	148 - 154
Gartenzubehör.....	155 - 163



## Ihr Garten ist ein Unikat – Ihr Holz auch

Seit Jahrtausenden nutzen und schätzen wir Holz als optimalen Baustoff. Und zwar mit wachsender Begeisterung, oder besser gesagt, mit nachwachsender Begeisterung. Denn der Rohstoff Holz ist nicht nur ökologisch, sondern hat auch hervorragende Eigenschaften, wie hohe Belastbarkeit und Elastizität oder leichte Bearbeitung. Und letztendlich sieht Holz einfach gut aus! Dass Holz natürlich gewachsen ist, kann und soll man sehen. Denn jedes Holzprodukt ist ein Unikat. Und da sind äußerliche Merkmale keine Mängel, sondern Echtheits-Eigenschaften:

### Maserung und Äste

Ein Baum wächst weder absolut gerade noch völlig astfrei. Die unterschiedliche Maserung spiegelt den Wuchs des Baumes wider. Holz mit Ästen und unterschiedlicher Maserung wird seit Jahren im Gartenbereich eingesetzt und ist nicht minderwertig. Es gibt Ihrem Zaun oder Sichtschutz den besonderen Charakter.

### Trockenrisse

Je nach Standort und Holzart kann es beim Trocknungsprozess zu Rissen kommen. Wenn diese Risse die Statik und Tragfähigkeit nicht beeinflussen, dann sind sie nach DIN 4074 auch zulässig.

### Quell- und Schwindverhalten

Holz „arbeitet“, weil es durch seine gewachsene Struktur je nach Luftfeuchtigkeit Wasser aufnimmt oder abgibt. Dadurch kann sich das Volumen des Holzproduktes geringfügig ändern und breiter oder schmaler werden.

### Harzaustritt

Harz ist eine charakteristische Eigenschaft von Nadelholz. Besonders im ersten Jahr kann nach Fertigstellung des Produktes vereinzelt Harz austreten. An der Oberfläche härtet das Harz relativ schnell aus, wird spröde und wittert mit der Zeit alleine ab. Alternativ kann das ausgehärtete Harz auch vorsichtig abgekratzt werden.

### Raue Stellen

Holzfasern, die entgegen der Bearbeitungsrichtung oder entlang von Ästen verlaufen, können beim Einschneiden oder Hobeln des Baumstammes zu rauen Stellen und Faserrissen führen. Trotz größter Sorgfalt und bester Werkzeuge lässt sich dies oft nicht vermeiden.

### Farbbehandlung

Eine Lasur oder deckende Farbe kann den natürlichen Vergrauungsprozess des Holzes nicht verhindern, sondern nur verzögern. Farblich behandelte Elemente können je nach Witterung und Standort mehr oder weniger schnell verblassen oder vergrauen. Zur Werterhaltung empfehlen wir Ihnen, in regelmäßigen Abständen das Produkt mit einem Pflegemittel zu behandeln.

### Farbunterschiede

Jeder Baum ist ein Einzelstück, und deshalb gleicht auch kein Bauteil farblich dem anderen. Außerdem variiert das Wasser-Aufnahmevermögen. So kann es zum Beispiel nach der Oberflächenbehandlung zu Farbunterschieden kommen. Diese gleichen sich aber im Laufe der Zeit an.

### Imprägnierung

Bei kesseldruckimprägniertem Material kommt es manchmal zu Salzkristallauswaschungen und Farbunterschieden an der Oberfläche. Die Salze stammen von der Imprägnierung und die Farbunterschiede liegen an der Holzstruktur. Beide Merkmale wittern durch Sonne und Regen mit der Zeit an.

Wenn Sie mehr über die Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten des Naturproduktes Holz wissen wollen: Unsere Fachberater stehen Ihnen gerne zur Verfügung und erläutern, welches Holz sich für Ihren Anspruch und Zweck am besten eignet.

Alle Zäune, Gartenhäuser und Carports, die mit einer Uhr gekennzeichnet sind, haben eine Lieferzeit von ca. 3-4 Wochen.

### Impressum:

Herausgeber:  
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,  
Celler Straße 47, 29614 Soltau, Deutschland  
Telefon: +49 (0) 5191 802-0  
Telefax: +49 (0) 5191 98664-028

Handelsregister:  
Amtsgericht Lüneburg HRA 100617  
Rechtsform / Sitz der Gesellschaft: GmbH & Co. KG, Soltau

Komplementärin:  
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe  
Verwaltungs-GmbH  
Celler Straße 47, 29614 Soltau, Deutschland  
Amtsgericht Lüneburg HRB 101291

Geschäftsführer:  
Jan Buck-Emden (Vorsitzender),  
Sven Grobrügge, Torsten Kreft

Aufsichtsratsvorsitzender:  
Johannes M. Schuller, Ingolstadt

Projektleitung Vertrieb:  
Spezialisierungssystem HolzProfi  
Claus Räke, Telefon: +49 (0) 5191 802-915,  
E-Mail: claus.raeke@hagebau.com

Projektleitung Marketing:  
Cora Marschalk, Telefon: +49 (0) 5191 802-1836  
E-Mail: cora.marschalk@hagebau.com

Konzept und Gestaltung:  
abeler bollmann werbeagentur GmbH  
Hofaue 39, 42103 Wuppertal, Deutschland  
www.abelerbollmann.de

Druck:  
Evers-Druck GmbH  
Ernst-Günter-Albers-Straße, 25704 Meldorf, Deutschland  
www.eversfrank.com

Bildnachweis:  
In diesem Druckerzeugnis werden Bilder von der Plattform  
Getty Images verwendet (www.gettyimages.de).

Titelbild:  
abeler bollmann werbeagentur unter Verwendung von Bildern  
der hagebau sowie Getty Images (www.gettyimages.de)

Copyright by hagebau Fachhandel.  
Stand: 02/2020.  
Preisgültigkeit bis zum 30.06.2020.  
Alle Angaben ohne Gewähr. Preis- und Sortiments-  
änderungen, Farb- und Maßabweichungen,  
Druckfehler und Irrtum vorbehalten.  
Alle Artikel ohne Dekoration.  
Nicht alle Artikel sind Lagerware.  
Nicht Lagerware i. d. R. kurzfristig lieferbar.  
Alle Preise sind Abholpreise.  
Alle Preise sind UVP (unverbindliche Preisempfehlungen).  
Alle Preise in Euro, inkl. ges. MwSt. zzgl. Versand.



### Kaminholzdach

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert. Bausatz  
aus Dach, Fußboden und 2 Seitenteilen.  
Ca. B 188 x T 69 x H 183 cm. Inkl. Dachpappe.  
(11 ZL 885161)

**69.95**



### Holzkomposter

Kiefer/Fichte, Bausatz, imprägniert.  
Ca. B 90 x T 90 x H 68 cm.  
(25 ZL 885059)

**19.99**



### Pflanzstab


Kiefer/Fichte, Teakbraun  
imprägniert. Einseitig  
angespitzt. Ca. Ø 3 cm,  
150 cm lang.  
(200 ZL 886248)

Stk. **1.79**

### Pflanzstab

Kiefer/Fichte, kessel-  
druckimprägniert.  
Einseitig angespitzt,  
ca. 3,2 x 3,2 cm,  
ca. 150 cm lang.  
(252 ZL 886139)

Stk. **1.99**



### Allzweckunterstand

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert. Bausatz,  
ca. B 204 x T 204 x H 210 cm. Pfosten ca. 7 x 7 cm.  
Inkl. PVC-Dacheindeckung.  
(ZL 882154)

**119.00**



### Palisaden

Kiefer/Fichte, kesseldruck-  
imprägniert. Rund gefräst,  
jeweils einseitig gefast und  
angespitzt. Ca. Ø 6 cm,

30 cm lang  
(500 ZL 886011) Stk. **0.89**

60 cm lang  
(346 ZL 886012) Stk. **1.49**



### Baumpfahl

Kiefer/Fichte, kessel-  
druckimprägniert.  
Gleichmäßig rund  
gefräst und angespitzt.

Ca. 150 cm lang,  
ca. Ø 4,6 cm.  
(100 ZL 886120)

Stk. **2.99**

Ca. 200 cm lang,  
ca. Ø 7 cm.  
(100 ZL 886125)

Stk. **5.99**

Ca. 250 cm lang,  
ca. Ø 7 cm.  
(100 ZL 886130)

Stk. **7.49**

# Terrassen aus Holz

Wenn Sie sonnige Sommertage gemütlich auf Ihrer eigenen Terrasse verbringen möchten, an der frischen Luft unter dem weiten Himmel, schauen Sie sich bei uns um und lassen Sie sich inspirieren von tollen Ideen und wunderbaren Produkten.

Für viele ist nichts besser und schöner als ein Terrassenboden aus Holz. Er ist in der Sonne nicht zu heiß und abends wärmer als Stein. Und Holz bedeutet Natürlichkeit pur mit gestalterischer Eleganz und Wohlfühlen ohne Schadstoffe.

## Oberflächen

Was fühlt sich gut an? Was sieht gut aus? Moderne Terrassendielen bieten glatte, gerillte oder verschieden stark geriffelte Oberflächen. Diese dienen in erster Linie der Optik. Für welches Profil Sie sich entscheiden, hängt ganz von Ihrem persönlichen Geschmack ab.

## Die Unterkonstruktion

Die Grundfläche sollte stabil und wasserdurchlässig sein. Das Wasser muss sowohl von den Dielen als auch darunter abfließen können, dies entspricht einem Neigungswinkel von ca. 2 Grad. Je stärker die Terrassendielen sind, desto größer kann der Balkenabstand der Unterkonstruktion sein.

## Wind und Wetter

Terrassendielen haben über das Jahr so einiges auszuhalten. Mit der richtigen Pflege bleiben sie länger schön – unsere Fachberater sagen Ihnen alles, was Sie darüber wissen müssen.



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 45 cm



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 45 cm

**Terrassendiele Lärche**  
Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite semi-geriffelt, ca. 2,4 cm stark, 13,8 cm breit, verschiedene Längen.\*

ca. 300 cm (ZL 887474) Ifdm. **2.99**  
ca. 400 cm (ZL 887475) m<sup>2</sup> 21.67

**Terrassendiele Sibirische Lärche**  
Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite fein geriffelt, ca. 2,4 cm stark, 14,5 cm breit, verschiedene Längen.\*

ca. 300 cm (ZL 887943) Ifdm. **4.99**  
ca. 400 cm (ZL 887944) m<sup>2</sup> 34.41

Wir empfehlen die Montage mit der passenden Unterkonstruktion (ZL 887936).

**Unterkonstruktion Sibirische Lärche**  
ca. 4,5 x 7 cm. Länge ca. 300 cm. (ZL 887936) Ifdm. **3.99**

\*Bitte beachten Sie die Verlegehinweise!



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 45 cm

**Terrassendiele Douglasie**  
Naturbelassen, einseitig fein geriffelt, die andere Seite glatt gehobelt. Ca. 2 cm stark, 12 cm breit, verschiedene Längen.\* Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 40 cm.

ca. 200 cm (ZL 889101) Ifdm. **1.99**  
ca. 300 cm (ZL 887279) m<sup>2</sup> 16.58

**Terrassendiele Douglasie**  
Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite fein geriffelt. Ca. 2,4 cm stark, 13,8 cm breit, verschiedene Längen.\* Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 45 cm.

ca. 300 cm (ZL 887424) Ifdm. **2.99**  
ca. 400 cm (ZL 887595) m<sup>2</sup> 21.67

**Terrassendiele Douglasie**  
Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite fein geriffelt. Ca. 2,8 cm stark, 14,5 cm breit, verschiedene Längen.\* Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 50 cm.

ca. 200 cm (ZL 887058) Ifdm. **3.69**  
ca. 300 cm (ZL 887170) m<sup>2</sup> 25.45  
ca. 400 cm (ZL 887171)

\*Bitte beachten Sie die Verlegehinweise!

**Unterkonstruktion Douglasie**  
ca. 3,5 x 7 cm. Länge ca. 300 cm. (ZL 887173) Ifdm. **3.29**

## Terrassenzubehör und Befestigungstechnik



**REFIX – Granulatrolle, selbstklebend**  
Justierung und Ausgleich der Unterkonstruktion, Nässechutz der Unterkonstruktion. Rolle à 5 m. (WG 8998)



Rolle **19.50**

**REFIX – Distanz- und Abstandhalter EPDM**  
Verhindert das Abscheren der Schrauben bei Bewegung des Holzes, Unterlüftung des Holzes für lange Lebensdauer. Beutel à 100 Stück. (WG 8992)




Beutel **34.00**

**EXKLUSIVES BESTELLSORTIMENT**



Empfehlung



Das Original



Das Original



für Terrassenlager an Holz + Alu UK

für Terrassenlager auf Beton und Stein



**Terrassendiele Douglasie**  
Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite glatt gehobelt. Ca. 2,8 cm stark, 17,5 cm breit, ca. 300 cm lang.\*

(ZL 887989) Ifdm. **4.49**  
m<sup>2</sup> 25.66



**Hartholzversenker mit Tiefenstopp:**  
Mit Inbusdruckschraube, inkl. 6-Kant-Schlüssel und Holzbohrer 4 mm. (WG 7851)

Stück **24.50**

Für Alu UK, 4,2 mm oder 4,8 mm SB, mit Inbusdruckschraube, inkl. 6-Kant-Schlüssel, Spezialbohrer, mit kugelförmigem Tiefenstopp. (WG 7854)

Stück ab **27.50**

**„TERRASSOFIX“ – Die Terrassenschraube**  
Aus nichtrostendem Edelstahl, Linsenkopf, Fräsrippen, Reibschäft, 2/3-Fräsgewinde und Cutspitze, Innenvielzahn T25. Abmessungen: 5,0 x 40/45/50/60/70/80/90/100, Paket à 100 Stück. (WG 9001)

Paket ab **22.95**

**„TERRASSOFIX“ – Die Terrassenschraube für Alu-Unterkonstruktion**  
Edelstahl gehärtet, Linsenkopf, Innenvielzahn, Feingewinde, Fräsrippen, Reibschäft, Bohrspitze. Abmessungen: 5,5 x 40/45/50/60, Paket à 100 Stück. (WG 9341)

Paket ab **24.50**

**Befestigungsschrauben für: Terrassenlager an Holz + Alu UK**  
Edelstahl, Senkkopf, Innenvielzahn, Vollgewinde, Bohrspitze, 50 Stück pro Paket. 4,8 x 22 mm, Bit T25. (WG 8984)

Paket ab **5.95**

Flasche **18.50**

**Terrassenlager auf Beton und Stein**  
Dacromat beschichtet, Senkkopf 11 mm, Innenvielzahn, Fräsgewinde, 100 Stück pro Paket. 7,5 x 30 mm, Bit T30. (WG 8983)

Paket ab **24.50**

Gebinde **15.95**

**REFIX- Rostfleckenentferner für Holz**  
Entfernt Rost- und Schwarzflecken auf Holz. Flasche à 500 ml. (WG 8995)


**REFIX-Hirnholzschutz**  
Hirnholzversiegelung farblos. Gebinde à 250 ml. (WG 8996)



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 50 cm



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 45 cm



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 45 cm

**Terrassendiele Kiefer/Fichte**  
Kesseldruckimprägniert, einseitig grob geriffelt, die andere Seite fein geriffelt. **Ca. 2,7 cm stark, 14,6 cm breit**, verschiedene Längen.\*

ca. 200 cm (80 ZL 887398)  
ca. 300 cm (80 ZL 887053)

lfdm. **2.79**  
m<sup>2</sup> 19.11

**Nadelholz-Unterkonstruktion**  
Kesseldruckimprägniert.

ca. 3,8 x 5,8 cm, Länge 300 cm (ZL 887434)

lfdm. **1.66**

ca. 4,5 x 9,0 cm, Länge 300 cm (ZL 887025)

lfdm. **4.33**



**Terrassendiele Fichte**  
Vintage-Grau, kesseldruckimprägniert, einseitig semi-geriffelt, die andere Seite glatt. **Ca. 2,7 cm stark, 14,5 cm breit**, ca. 200 cm lang.\*

(80 ZL 889071)

lfdm. **3.49**  
m<sup>2</sup> 24.07

**Nadelholz-Unterkonstruktion**  
Kesseldruckimprägniert.

ca. 3,8 x 5,8 cm, Länge 300 cm (ZL 887434)

lfdm. **1.66**

ca. 4,5 x 9,0 cm, Länge 300 cm (ZL 887025)

lfdm. **4.33**



\*Bitte beachten Sie die Verlegehinweise!



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 50 cm

### Sibirische Lärche – ein absoluter Favorit, wenn es um Nadelholz geht

- eine sehr harmonische Holzmaserung und ein natürliches Astbild geben der sibirischen Lärche als Nadelholzterrassendiele den ausschlaggebenden Charakter und Charme
- aufgrund des langsamen Wachstums bietet die sibirische Lärche sehr gute statische Eigenschaften, eine Dauerhaftigkeitsklasse III und weist gute Haltbarkeitseigenschaften im Außenbereich auf
- der hohe Harzanteil wirkt wie eine natürliche Imprägnierung
- ebenfalls lässt sich sibirische Lärche auch gut anstreichen, empfohlen wird hierbei ein Terrassen-Öl (wichtig offenporig) speziell für sibirische Lärche
- ein weiterer Pluspunkt ist die einfache Bearbeitung des Holzes
- gutes Preis-Leistungsverhältnis
- natürliche graue Patina nach Verwitterung im Außenbereich



Foto: Getty Images

**WUNDERWERK est. 1964**  
**Sib. Lärche Terrassendielen**  
Naturbelassen, beidseitig glatt gehobelt, Kanten gerundet. **Ca. 2,7 cm stark, 14,3 cm breit**, verschiedene Längen.

ca. 300 cm (ZL 889036)  
ca. 400 cm (ZL 889037)  
ca. 510 cm (ZL 889038)

lfdm. **4.99**  
m<sup>2</sup> 34.90

**WUNDERWERK est. 1964**  
**Sib. Lärche Terrassendielen**  
Naturbelassen, beidseitig fein profiliert, Kanten gerundet. **Ca. 2,7 cm stark, 14,3 cm breit**, verschiedene Längen.

ca. 300 cm (ZL 889039)  
ca. 400 cm (ZL 889040)  
ca. 510 cm (ZL 889041)

lfdm. **4.99**  
m<sup>2</sup> 34.90

**WUNDERWERK est. 1964**  
**Sib. Lärche Terrassendielen**  
Naturbelassen, beidseitig grob profiliert, Kanten gerundet. **Ca. 2,7 cm stark, 14,3 cm breit**, verschiedene Längen.

ca. 300 cm (ZL 889042)  
ca. 400 cm (ZL 889043)  
ca. 510 cm (ZL 889044)

lfdm. **4.99**  
m<sup>2</sup> 34.90

**WUNDERWERK est. 1964**  
**Sib. Lärche Terrassendielen**  
Einseitig strukturiert, die andere Seite glatt, mit seitlicher Nut. Oberfläche 2 x behandelt mit Terrassen-Öl Grau. **Ca. 2,7 cm stark, 14,3 cm breit, 400 cm lang.**

ca. 400 cm (ZL 346225)

lfdm. **7.49**  
m<sup>2</sup> 52.38

**WUNDERWERK est. 1964**  
**Sib. Lärche Unterkonstruktion**  
beidseitig glatt gehobelt, Kanten gefast, ca. 4,5 cm stark, 7,0 cm breit, ca. 400 cm lang.  
(ZL 889046)

lfdm. **3.99**

NEU



## Leistungsmerkmale Thermo Terrassendielen

- heimisches Hartholz, thermisch modifiziert, ohne chemische Zusätze
- feine, satinierte Oberfläche, Barfußqualität
- nahezu astfreies Holz, kein Harzaustritt
- keine Auswaschungen
- samtige, nicht spröde Oberfläche
- extrem langlebig, resistent gegen holzerstörende Organismen
- zertifizierte Dauerhaftigkeitsklasse für Kiefer 2 und Esche 1
- hohe Maßhaltigkeit, perfekte Formstabilität, geringer Abrieb
- exzellente mechanische Eigenschaften
- hohe Dimensionsstabilität
- deutlich verringerte Rissbildung
- niedrige Wärmeübertragung mit geringer Oberflächentemperatur
- geringes Quell- und Schwindverhalten

Eine ausführliche Verlegeanleitung finden Sie unter:  
[www.wunderwerk1964.de](http://www.wunderwerk1964.de)




**WUNDERWERK est. 1964**  
**Thermo-Kiefer Terrassendielen**  
 Oberfläche gebürstet, Kappdielen, seitlich mit Nut-Fräsung zur Clip-Aufnahme.  
**Ca. 2,6 cm stark, 14,0 cm breit, ca. 420 cm lang.**  
 Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 2.

(ZL 346210) Ifdm. **5.95**  
m<sup>2</sup> 45.07



**WUNDERWERK est. 1964**  
**Thermo-Fichte Unterkonstruktion**  
 Gehobelt, Kanten gerundet, ca. 4,2 cm stark, 6,8 cm breit. 300 cm lang.  
 Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 1.

(ZL 346220) Ifdm. **4.99**




**WUNDERWERK est. 1964**  
**Thermo-Esche Terrassendielen**  
 Beidseitig glatt gehobelt, Systemdielen, kopfseitig mit Nut und Feder, seitlich mit Nut-Fräsung zur Clip-Aufnahme **ca. 2,0 cm stark, 11,2 cm breit.**  
 Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 1.

ca. 178 cm (ZL 346214)	Ifdm. <b>9.49</b> m <sup>2</sup> 84.73
ca. 208 cm (ZL 346215)	Ifdm. <b>9.99</b> m <sup>2</sup> 89.17
ca. 238 cm (ZL 346216)	Ifdm. <b>9.99</b> m <sup>2</sup> 89.17



**Befestigungssystem**  
 für Terrassenbeläge mit seitlicher Nut, schwarz.

- Oberflächen ohne sichtbare Schrauben
- schnelle Verlegung
- lange Lebensdauer
- Terrasse bleibt präzise in Form


**WUNDERWERK est. 1964**  
**Clip Ligotherrm**  
 Stahl/Kunststoff  
 Bedarf: 2,5 Stk./lfdm.  
 (ZL 346224)

Stk. **1.19**



**WUNDERWERK est. 1964**  
**Thermo-Esche Terrassendielen**  
 Oberfläche gebürstet, Systemdielen, kopfseitig mit Nut und Feder, seitlich mit Nut-Fräsung zur Clip-Aufnahme. **Ca. 2,0 cm stark, 13,2 cm breit.**  
 Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 1.


ca. 178 cm (ZL 346217)	Ifdm. <b>10.99</b> m <sup>2</sup> 83.26
ca. 208 cm (ZL 346218)	Ifdm. <b>11.49</b> m <sup>2</sup> 87.05
ca. 238 cm (ZL 346219)	Ifdm. <b>11.49</b> m <sup>2</sup> 87.05





Webshop  
EXKLUSIVES  
BESTELLSORTIMENT

**ke bonny** Zukunft ist aus diesem Holz!



TERRASSEN

- Kebony Produktvorteile:**
- hochwertiges Echtholz
  - extrem pflegeleicht, nur Reinigung
  - sehr dauerhaft, 30 Jahre Garantie
  - nachhaltig und FSC®-zertifiziert
  - norwegische Technologie



Die Kebony® Technologie ist ein umweltfreundliches, patentiertes Verfahren aus Norwegen. Es wertet die Eigenschaften von nachhaltigen Weichhölzern durch eine bio-basierte Flüssigkeit auf. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes permanent verändert, es erhält somit Premium-Eigenschaften und eine dunkelbraune Farbe. Alle Kebony Hölzer entwickeln bei direkter Bewitterung mit der Zeit eine attraktive, silbergraue Patina. Kebony ist erhältlich in Clear (im Prinzip astfrei) und in Character mit sichtbaren Ästen. Alle Produkte sind zertifiziert und haben 30 Jahre Garantie.

**Kebony – das einzige modifizierte Holz mit bauaufsichtlicher Zulassung**

Der GD Holz zeichnete Kebony kürzlich mit dem „Woody Award“ in der Kategorie „Innovatives Produkt“ aus. Mit der Terrassendiele Kebony Clear (22 x 142 mm) hat Kebony das erste und einzige modifizierte Holz mit der bauaufsichtlichen Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik auf den Markt gebracht. Damit kann das Produkt auch für tragende Konstruktionen wie Stege oder Brücken eingesetzt werden.



**Kebony Clear Terrassendiele**  
glatt und im Prinzip astfrei, mit bauaufsichtlicher Zulassung, **ca. 2,2 cm stark, 14,2 cm breit.**  
Längen: 3,00 - 4,80 m (auf Anfrage)  
(Art. Nr. 2226)

lfdm. **19.49**  
m<sup>2</sup> 137.25



**Kebony Clear Boardwalk**  
glatt und im Prinzip astfrei, **ca. 3,8 cm stark, 14 cm breit.**  
Längen: 3,00 - 4,80 m (auf Anfrage)  
(Art. Nr. 2522)

lfdm. **37.95**  
m<sup>2</sup> 271.07



**Kebony Clear Terrassendiele**  
glatt, seitlich genuted und im Prinzip astfrei, **ca. 2,2 cm stark, 14,2 cm breit.** Längen: 3,00 - 4,80 m (auf Anfrage)  
(Art. Nr. 2131)

lfdm. **19.49**  
m<sup>2</sup> 137.25



**Kebony Character Terrassendiele**  
glatt und gesundastig, **2,8 cm stark, 12 cm breit.**  
Längen: 3,00 - 4,80 m (auf Anfrage)  
(Art. Nr. 1127)

lfdm. **11.39**  
m<sup>2</sup> 94.92




**Kebony Character Unterkonstruktion**  
glatt und gesundastig, **ca. 4,8 x 7,3 cm,**  
Längen: 3,00 - 4,80 m (auf Anfrage)  
(Art. Nr. 1200)

lfdm. **11.39**



**Kebony Clear Unterkonstruktion**  
glatt und im Prinzip astfrei, **ca. 3,8 x 6,8 cm,**  
Längen: 3,00 - 4,80 m (auf Anfrage)  
(Art. Nr. 2480)

lfdm. **17.90**



**Kebony Terrassenclips**  
Kunststoff mit Edelstahl V2A Befestigungsplatte (schwarz)  
ca. 20 Stk./m<sup>2</sup> (c/c 50 cm), 125 Stk.  
(Art. Nr. 2131)

Pak. ab **102.95**



**Anfangs- und Endclips**  
Kunststoff, je 10 Stk.

Anfangsclips  
(Art. Nr. 2497)

Pak. **30.50**

Endclips  
(Art. Nr. 2498)

Pak. **15.90**




Terrassendiele Bangkirai, glatt



Terrassendiele Douglasie, glatt

**Terrassendiele Douglasie\***  
Natur, KD, beidseitig glatt.  
Ca. 2,7 cm stark, 14,3 cm breit,  
in den Längen 300 | 400 | 500 cm.  
(BE 64635100)



lfdm. **4.56**  
m<sup>2</sup> 31.90

**Terrassendiele Douglasie**  
Natur, KD, Oberseite gebürstet,  
Unterseite glatt.  
Ca. 2,7 cm stark, 14,3 cm breit,  
in den Längen 300 | 400 cm.  
(BE 64640000)



lfdm. **5.56**  
m<sup>2</sup> 38.90

**Terrassendiele Douglasie**  
Natur, KD, Oberseite geschroppt,  
Unterseite glatt.  
Ca. 2,7 cm stark, 14,3 cm breit,  
in den Längen 300 | 400 cm.  
(BE 64638600)



lfdm. **5.85**  
m<sup>2</sup> 40.90

**Unterkonstruktion Douglasie**  
Natur, KD, glatt, ca. 4,5 x 6,8 cm,  
in den Längen 300 | 400 cm.  
(BE 33543001)




lfdm. **4.21**

\* Holzfeuchte ca. 18 – 25 %, hobelfallend – 4 Stk. pro Paket

**Terrassendiele Bangkirai**  
Natur, KD, Oberseite genutet,  
Unterseite geriffelt.

Ca. 2,1 cm stark, 14,5 cm breit,  
in den Längen 183 | 215 | 274 |  
305 | 366 | 396 cm.  
(BE 64606800)



lfdm. **12.46**  
m<sup>2</sup> 85.90

**Terrassendiele Bangkirai**  
Natur, KD, Premium,  
beidseitig glatt.


Ca. 2,5 cm stark, 14,5 cm breit,  
in den Längen 244 | 274 | 305 | 335 |  
366 | 396 | 427 | 457 | 488 cm.  
(BE 64636000)



lfdm. **13.76**  
m<sup>2</sup> 94.90

**Terrassendiele Bangkirai**  
Natur, KD, Premium, Oberseite  
geschroppt, Unterseite glatt.

Ca. 2,5 cm stark, 14,5 cm breit,  
in den Längen 244 | 274 | 305 | 335 |  
366 | 396 | 427 cm.  
(BE 64636100)



lfdm. **15.21**  
m<sup>2</sup> 104.90

**Terrassendiele Garapa**  
Natur, KD, Oberseite  
französisch, Unterseite glatt.

Ca. 2,1 cm stark, 14,5 cm breit,  
in den Längen 213 | 244 | 274 | 305 |  
335 | 366 | 396 | 427 | 457 | 488 cm.  
(BE 64630900)



lfdm. **10.43**  
m<sup>2</sup> 71.90

**Terrassendiele Garapa**  
Natur, KD, beidseitig glatt.


Ca. 2,5 cm stark, 14,5 cm breit,  
in den Längen 213 | 244 | 274 | 305 |  
335 | 366 | 396 | 427 | 457 | 488 cm.  
(BE 64623700)




lfdm. **12.17**  
m<sup>2</sup> 83.90

**Terrassendiele Garapa**  
Natur, KD, Oberseite  
genutet, Unterseite geriffelt.

Ca. 2,5 cm stark, 14,5 cm breit,  
in den Längen 213 | 244 | 274 | 305 |  
335 | 366 | 396 | 427 | 457 | 488 cm.  
(BE 64533600)



lfdm. **12.17**  
m<sup>2</sup> 83.90



Terrassendiele Garapa, glatt





Foto: iStock/Getty Images Plus/Katarzyna Bialasiewicz

## Holz-Terrassendielen-Montage

Im Folgenden werden Ihnen die Schritte zur Montage einer Terrasse in vereinfachter Form dargestellt. Bitte berücksichtigen Sie immer die örtlichen Gegebenheiten. Die Montage ist nicht anwendbar für das WPC- und Bambusdielensortiment. Bitte beachten Sie spezielle Verlegehinweise. Bei Fragen zu Montage und Zubehör wenden Sie sich an unsere Fachberater.



1 Als ersten Schritt legen Sie eine ebene Fläche an. Anschließend wird eine grobe Schotter- (20-40 cm) und eine anschließende Kiesschicht (5 cm) auf der Fläche verdichtet. Bitte beachten Sie, dass die Fläche ein Gefälle von ca. 1-2 % haben muss. Es wird empfohlen, zusätzlich ein Unkrautvlies als Schutz zu verlegen.



2 Jetzt Stein- oder Gehwegplatten verlegen. Der Abstand der Platten muss entsprechend dem zukünftigen Abstand der Unterkonstruktion gewählt werden. Bitte kontrollieren Sie nochmals das Gefälle.



3 Unterkonstruktion hochkant und mittig auf die Steinplatten legen und an mindestens drei Punkten mit Metallwinkeln befestigen. Je nach Holzart und Stärke der Terrassendiele sollte der Abstand der Unterkonstruktion zwischen 20 und max. 50 cm liegen.



4 Terrassendielen im rechten Winkel zur Unterkonstruktion ausrichten. Bitte achten Sie auf ausreichend Abstand zu festen Bauteilen wie Wänden. Es sind zwei Verschraubungen je Brettbreite pro Kreuzpunkt mit der Unterkonstruktion erforderlich. Wir empfehlen Ihnen, vor dem Schrauben mit einem Bohrer mit Senker vorzubohren.



5 Restliche Terrassendielen verlegen. Der Abstand der Dielen sollte je nach Holzfeuchtigkeit 4-10 mm betragen. Gehen Sie bei der Verschraubung vor wie in Punkt 4.



6 Umrandung/Verblendung montieren und fertig.

**Neue WW Anzeige  
Terrassen kommt noch**



## Immer sauber bleiben – Holzterrassen schnell und einfach von Patina und Grünbelag befreien

Ins Freie treten, die frische Luft genießen und den Blick ins Grüne schweifen lassen: Mit einem Schritt auf die Terrasse kann man in eine andere Welt eintauchen und den Alltagsstress hinter sich lassen – wären da nicht andere Sorgen wie ungepflegte oder verschmutzte Terrassendielen, die den Aufenthalt im Außenbereich trüben. Dabei muss es gar nicht so weit kommen, denn die richtige Oberflächenbehandlung in Verbindung mit einer regelmäßigen Pflege und Reinigung macht aus Holzterrassen einen dauerhaft schönen Lieblingsplatz im Garten.

Da Holz ein lebendiger Werkstoff ist, der atmet und arbeitet, reagiert er auf Regen und UV-Strahlung. Das Ergebnis ist eine graue Patina, die sich im Laufe der Zeit auf der Oberfläche der Dielen bildet und den ursprünglichen schönen Farbton nur noch erahnen lässt. Osmo bietet mit einem Reiniger, einem Entgrauer und verschiedenen farbigen Terrassen-Ölen hochwertige Produkte an, mit denen die Säuberung und Pflege von Gartenholz ein Kinderspiel ist.



Im ersten Schritt wird mit dem Holzterrassen-Reiniger der hartnäckige Schmutz entfernt: Das hochwirksame Reinigungskonzentrat wird mit Wasser verdünnt, anschließend entlang der Maserung aufgetragen und nach gründlichem Schrubben mit klarem Wasser nachgespült.

Mit dem Holz-Entgrauer Kraft-Gel von Osmo kann man anschließend die natürliche Optik des Holzes wieder herstellen. Dafür wird die gesamte Terrasse im ersten Schritt mit klarem Wasser angefeuchtet. Danach wird das Holz-Entgrauer Kraft-Gel satt in Maserichtung aufgetragen. Nach nur 20 Minuten kann die Reinigung mithilfe einer harten Bürste losgehen. Einfacher wird es mit der Terrassen-Reinigungsbürste, dank ihrer Hoch-Tief-Borsten lassen sich auch profilierte Terrassendielen mühelos säubern. Schmutzreste werden im Anschluss mit viel Wasser weggespült.

Nach rund 48 Stunden sollte das nun wieder in frischem Glanz erstrahlende Holz mit einem Terrassen-Öl von Osmo gestrichen werden, um ihm einen dauerhaften Schutz zu verleihen. Diese sind in verschiedenen Farbtönen erhältlich und schaffen eine wasser- und schmutzresistente Oberfläche. Ein zusätzlicher Anstrich mit dem Anti-Rutsch Terrassen-Öl erhöht darüber hinaus die Sicherheit beim Begehen der Terrasse. Neben der witterungsbedingten Vergrauung stellen auch Grünbeläge ein häufiges Problem dar. Abhilfe schafft hier das Osmo Gard Clean, ein hochwirksames Konzentrat, das pur oder verdünnt fast wie von allein dafür sorgt, dass der Grünbelag verschwindet. Alles Wissenswerte zum Thema Reinigung und Pflege von Holzterrassen – angefangen bei der Erstpflege über den Frühjahrsputz bis hin zur Unterhaltspflege, Intensivreinigung und Auffrischung – vereint bspw. der Leporello „Ihre Holzterrasse“ aus dem Hause Osmo.

**Weitere Informationen**  
erhalten Sie auch online unter [www.osmo.de](http://www.osmo.de)

## Nur das Beste für Ihr Holz



**TERRASSEN-ÖLE**  
Dekorativer Holzschutz-Anstrich für Holzdecks und Gartenmöbel aus zahlreichen Edelhölzern. Terrassen-Öle glätten die Holzoberfläche und machen sie wasser- und schmutzabweisend. In farblos oder transparent farbig.




**ANTI-RUTSCH TERRASSEN-ÖL**  
Rutschhemmender Schlussanstrich für außen. Der Anstrich ist geschützt gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall.



**HOLZTERRASSEN-REINIGER**  
Hochwirksames Wischkonzentrat zur Reinigung aller Holzbodenbeläge im Außenbereich, sowie für Sichtblenden, Zäune und Gartenmöbel aus Holz.



**HOLZ-ENTGRAUER KRAFT-GEL**  
Tropfgehemmt und tiefenwirksam. Pastös eingestelltes Spezialreinigungsmittel zur Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz im Außenbereich (Terrassen, Holzfassaden, Gartenmöbel).



vorher



nach der Reinigung mit Holz-Entgrauer Kraft-Gel und anschließender Auffrischung mit Terrassen-Öl



EXKLUSIVES BESTELLSORTIMENT



**Thermokiefer**  
118 x 26 mm, versch. Längen

m<sup>2</sup> ab **55.10**

**Kebony®**  
118 x 23 mm, versch. Längen

m<sup>2</sup> ab **161.70**

**WPC Nekko® Braun**  
145 x 24 mm, versch. Längen

m<sup>2</sup> ab **127.70**

**WPC Nekko® Grau**  
145 x 24 mm, versch. Längen

m<sup>2</sup> ab **127.70**


## GRAD-Concept – genial in jeder Komponente

Mit diesem innovativen System lassen sich Terrassendielen höchst effizient auf einer langlebigen, stabilen Aluminium-Unterkonstruktion verlegen. Anhand des patentierten GRAD Clip Systems® werden die Deckdielen ohne sichtbare Verschraubung auf der Unterkonstruktion befestigt.

## Elegant und beständig bis ins Detail

Die Kombination aus hochwertigen, dimensionsstabilen Hölzern wie Kebony®, Thermokiefer oder dem WPC Nekko® und der einzigartigen Befestigung über das GRAD Clip System® erzielt ein perfektes Verlege-Resultat mit dauerhaft gleichmäßigen Fugenabständen.

Wir planen für SIE!  
Senden Sie uns Ihre Skizze



# Terrassen aus WPC und Co.

Ob WPC, GCC oder BPC: Was hinter dem schwierigen Wort Holzfaserverbundwerkstoff steckt, ist ganz einfach das Naturprodukt Holz vereint mit innovativer Polymer-Technologie. Sie wählen dabei immer ein anspruchsvolles Produkt, das in Deutschland heute zu den begehrtesten und erfolgreichsten neuen Bio-Werkstoffen zählt. Was für Sie zählt: Ihr Terrassenboden wirkt wie Holz, fühlt sich wie Holz an und ist noch exklusiver, dauerhafter und pflegeleichter als Vollholz.

## Die wichtigsten Begriffe

**WPC:**  
Wood-Plastic-Composite, ist ein Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff

**GCC:**  
German-Compact-Composite, ist ein in Deutschland hergestellter, PVC-freier Holzwerkstoff

**BPC:**  
Bamboo-Polymer-Composite bzw. Bamboo-Paper-Composite, ist ein Bambus-Kunststoff/Papier-Verbundwerkstoff

## Die Unterkonstruktion

Bitte beachten Sie hier die unterschiedlichen Montagehinweise der verschiedenen Terrassendielen für WPC, GCC und BPC. Insbesondere den Abstand der Unterkonstruktion. Unsere Fachberater geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.

## Pflege

Die Oberflächen der Terrassendielen aus WPC, GCC und BPC bedürfen unterschiedlicher Pflege. Bitte beachten Sie die Hinweise in der jeweils beiliegenden Pflegeanleitung.

**WPC-Terrassendiele Hohlkammer**  
Aus Holz-Kunststoff-Gemisch, Hohlkammerprofil, Anthrazit. Einseitig grob genutet, die andere Seite glatt. **Ca. 2,5 cm stark, 19 cm breit, 300 cm lang.\***

Anthrazit (ZL 889120) lfdm. **7.99**  
m<sup>2</sup> 42.05

\* Bitte beachten Sie die Verlegehinweise!  
Die Montage ist nur nach Montageanleitung zulässig.

**WPC-Terrassendiele Hohlkammer**  
Aus Holz-Kunststoff-Gemisch, Anthrazit oder Braun. **Nicht ständig im Programm.**

Einseitig grob genutet, die andere Seite glatt. **Ca. 2,0 cm stark, 12 cm breit, 300 cm lang.\***

Braun (ZL 887596) lfdm. **4.49**  
Anthrazit (ZL 887597) m<sup>2</sup> 37.42



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 40 cm



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 20 cm



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 30 cm

**WPC-Terrassendiele Hohlkammer**  
Aus Holz-Kunststoff-Gemisch, Anthrazit oder Braun. **Nicht ständig im Programm.**

Einseitig fein geriffelt, die andere Seite glatt. **Ca. 2,5 cm stark, 14 cm breit, verschiedene Längen.\***

ca. 300 cm	Braun	(ZL 887637)	
ca. 300 cm	Anthrazit	(ZL 887639)	
ca. 400 cm	Braun	(ZL 887638)	
ca. 400 cm	Anthrazit	(ZL 887640)	lfdm. <b>5.49</b> m <sup>2</sup> 39.21

**Passende Metall-Clips**  
Für Fugenabstand von ca. 4 - 5 mm, 100 Stück inkl. Schrauben. (ZL 887641) **Pak. 49.95**

(Bedarf je m<sup>2</sup> ca. 29 Clips)

**WPC-Abschlussprofil für Hohlkammer**  
Ca. 1 cm stark, 6,2 cm breit, 300 cm lang.

Braun (ZL 887490) Stk. **12.95**  
Anthrazit (ZL 887489)

**WPC-Unterkonstruktion**  
ca. 4 x 3 cm, 180 cm lang. (ZL 887492) **Stk. 8.95**

**UK-Verbinder, inkl. Schrauben**  
Aluminium, blank, Bund à 30 Stück, ca. 5 x 15 x 150 mm. (ZL 889072) **Pak. 29.95**

\* Bitte beachten Sie die Verlegehinweise!  
Die Montage ist nur nach Montageanleitung zulässig.



## Die Naturlinie

Inspiziert von der Natur. DIE NATURLINIE übersetzt die ganze Schönheit von Holz in eine Massivdiele mit natürlicher Optik und Haptik. Ein innovatives Verfahren gibt der Diele aus Holzverbundwerkstoff eine individuelle, natürliche mehrfarbige Holzmaserung und eine angenehme Oberflächenstruktur. Ihre drei warmen Holzöne, Eichenbraun, Kastanienbraun, Bernsteinbraun und die beiden Grautöne Graphitgrau und Basaltgrau, sind an Farben aus der Natur angelehnt. Dabei ist jede Diele ein Unikat. NATURinFORM ist der erste deutsche Hersteller, der eine massiv extrudierte und völlig durchgefärbte Mehrfarbendiele dieser Premium-Qualität im Angebot hat.

## Die Smarte

Null-Grad-Diele und 100 Prozent Entspannung. DIE SMARTE ist besonders leicht zu pflegen und daher besonders langlebig. Durch eine leichte Wölbung kann Wasser automatisch abfließen und die Terrasse ohne Gefälle verlegt werden. Die Oberfläche unterstützt diesen Effekt und verhindert so eine Stauung von witterungs- oder reinigungsbedingtem Wasser auf der Terrasse. Dank der Steinprägung ihrer Oberfläche ist auch die Null-Grad-Diele, wie alle unsere Dielen, rutschfest und barfußfreundlich. Trotz des geringen Gewichts hat DIE SMARTE die Vorteile einer klassischen Massivdiele und sorgt so für eine hohe Stabilität. Erhältlich ist sie in den beliebten Farben Braun, Grau und Anthrazit.



**DAUERHAFTIGKEITS-KLASSE 1**  
sehr dauerhaft  
Bewertung nach DIN EN 12813:2003-2  
Fraunhofer-Institut für Holzforschung WPD

**MADE in GERMANY**

**Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.**  
Die Bedeibe \*\*\*-06/2018/23ALP

TUV NORD  
TU VORWORT CERT  
GmbH  
Technisches Unternehmern

PEFC  
PEFC/04-31-2196

**WPC-Terrassendiele „DIE NATURLINIE“**  
In den Farben Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun, Graphitgrau, Basaltgrau, Oberfläche mit Holzmaserung leicht gebürstet oder fein geriffelt. Höhe ca. 21 mm, Breite ca. 139 mm. Standardlängen ca. 300 / 400 / 500 / 600 cm, Sonderlängen von ca. 200 cm bis 1300 cm gegen Aufpreis. Bedarf: 1 m<sup>2</sup> Fläche besteht aus ca. 7 Terrassendielen pro lfdm.

lfdm. **16.84**  
m<sup>2</sup> 121.15

Eichenbraun

Bernsteinbraun

Kastanienbraun

Graphitgrau

Basaltgrau

**WPC-Terrassendiele „DIE SMARTE“**  
In den Farben Braun, Grau, Anthrazit, Oberfläche geprägt, ungebürstet. Höhe ca. 19 mm, Breite ca. 140 mm. Standardlängen ca. 300 / 400 / 500 / 600 cm, Sonderlängen von ca. 200 cm bis 1300 cm gegen Aufpreis. Bedarf: 1 m<sup>2</sup> Fläche besteht aus ca. 7 Terrassendielen pro lfdm.

lfdm. **14.40**  
m<sup>2</sup> 102.86

Braun

Grau

Anthrazit

**WUNDERWERK est. 1964 – GCC Bodenplatte Powolit**

Massive, einseitig verlegbare Terrassenplatte (Steingranulat-Holz-Polymer), in den Farben jade, ecru und platin. Scharrierte Oberfläche, ca. 1,9 cm stark, 24,5 cm breit und ca. 199,5 cm lang.

Platin (WUFP019245PL200)  
 Ecru (WUFP019245EC200)  
 Jade (WUFP019245JA200)

lfdm. ab **25.95**  
 m<sup>2</sup> 105.92



**WUNDERWERK**  
 est. 1964



Terrassenplatten Powolit Platin

**WUNDERWERK est. 1964 – GCC Terrassendiele Powolit**

Massive, einseitig verlegbare Terrassendiele (Steingranulat-Holz-Polymer), Oberfläche mattiert mit Farbverlauf, geringer hygroskopischer Effekt, pflegeleicht, 5 mm Fuge. Ca. 1,9 cm stark, 14,5 cm breit in den Längen 300 / 400 cm. In den Farben fokus braun und fokus grau.

ca. 300 cm Fokus Braun (WUDE019145FB300)  
 ca. 300 cm Fokus Grau (WUDE019145FG300)  
 ca. 400 cm Fokus Braun (WUDE019145FB400)  
 ca. 400 cm Fokus Grau (WUDE019145FG400)

lfdm. ab **12.49**  
 m<sup>2</sup> 86.14



Terrassendiele Powolit Fokus Braun

**Passendes Zubehör**  
 finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.



**Leistungsmerkmale GCC Terrassendielen**

- Made in Germany
- kein PVC
- Material ist zur Herstellung von Kinderspielzeug zugelassen
- Holzfaseranteil bis zu 75% – hohe Oberflächenhärte
- Holz zu 100% aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- massive Diele – keine Hohlkammer
- rutschhemmend, gebürstete Oberfläche
- erstaunlich dünn, verblüffend belastbar
- keine Splitterbildung
- farbbeständig, keine Vergrauung durch UV-Strahlung
- Material: GCC (German Compact Composit)

**WUNDERWERK est. 1964 – GCC Terrassendiele**


Polymergebundener Holzwerkstoff, umbra und titan. Einseitig teilgerillt, ca. 2,5 cm stark, 13,8 cm breit, in den Längen 300 cm und 400 cm.

ca. 300 cm Umbra (WUDE025138UM300)  
 ca. 300 cm Titan (WUDE025138TI300)  
 ca. 400 cm Umbra (WUDE025138UM400)  
 ca. 400 cm Titan (WUDE025138TI400)


lfdm. **6.99**  
 m<sup>2</sup> 50.68



**Passendes Zubehör**  
 finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.



Umbra



Titan

**WUNDERWERK**  
 est. 1964



TERRASSEN

**WUNDERWERK est. 1964 – GCC Terrassendiele**  
 Polymergebundener Holzwerkstoff, graphit und terra.



Einseitig fein geriffelt, die andere Seite genutet, beidseitig verlegbar. Ca. 1,9 cm stark, 13 cm breit, verschiedene Längen.

300 cm Graphit (WW-RN130G-300)  
 300 cm Terra (WW-RN130T-300)  
 400 cm Graphit (WW-RN130G-400)  
 400 cm Terra (WW-RN130T-400)

lfdm. **8.99**  
 m<sup>2</sup> 69.15



Einseitig fein geriffelt, die andere Seite genutet, beidseitig verlegbar. Ca. 1,6 cm stark, 16,3 cm breit, verschiedene Längen.

300 cm Graphit (WW-RN163G-300)  
 300 cm Terra (WW-RN163T-300)  
 400 cm Graphit (WW-RN163G-400)  
 400 cm Terra (WW-RN163T-400)

lfdm. **9.99**  
 m<sup>2</sup> 61.29



**Passendes Zubehör**  
 finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.



GCC Terrassendiele, 16 x 163 mm, Graphit

**WUNDERWERK est. 1964 – GCC Terrassendiele**  
 Polymergebundener Holzwerkstoff, graphit und terra.

Einseitig strukturiert, die andere Seite fein geriffelt, beidseitig verlegbar. **Ca. 1,6 cm stark, 19,3 cm breit**, verschiedene Längen. Kein Brett gleicht dem anderen.

- ca. 300 cm Graphit (WW-RS193G-300)
- ca. 300 cm Terra (WW-RS193T-300)
- ca. 400 cm Graphit (WW-RS193G-400)
- ca. 400 cm Terra (WW-RS193T-400)

lfdm. **12.49**  
 m<sup>2</sup> 64.72



Strukturiert und poliert mit Farbverlauf, einseitig verlegbar. **Ca. 1,6 cm stark, 19,3 cm breit**, verschiedene Längen. Kein Brett gleicht dem anderen.

- ca. 300 cm Grau (WW-SP193G-300)
- ca. 300 cm Braun (WW-SP193B-300)
- ca. 400 cm Grau (WW-SP193G-400)
- ca. 400 cm Braun (WW-SP193B-400)

lfdm. **13.49**  
 m<sup>2</sup> 69.90



**Passendes Zubehör**  
 finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

**WUNDERWERK**  
 est. 1964



GCC Terrassendiele Grau

## Das Strukturwunder

Die Oberflächenstruktur der einfarbigen, 193 mm breiten Diele hat eine eigene charakteristische Dynamik. Ihre Wellenstruktur beruhigt die Sinne und erzeugt zugleich ein wunderbares Barfußgefühl.



GCC Terrassendiele Terra



GCC Terrassendiele Braun

**WUNDERWERK**  
 est. 1964

## Online-Terrassenplaner





Der Terrassenplaner ist das Werkzeug vor dem Werkzeug. Erstellen Sie Ihre neue Terrasse am Computer und erzeugen Sie Materiallisten, Verlegepläne für die Unterkonstruktion sowie für die Dielen.

Probieren Sie es aus:

[terrassenplaner.wunderwerk1964.de](http://terrassenplaner.wunderwerk1964.de)

TERRASSEN

 <b>Unterkonstruktion</b> massiv, 40 x 40 mm, Länge 3,00 m, Anthrazit (WW-UK-300) lfdm. <b>6.79</b>	 <b>Verbindungsschuh</b> Verbinder für UK, 40 x 40 mm, Länge 2,05 m, Anthrazit (WW-VBS-205) lfdm. <b>5.29</b>	 <b>Abschlussleiste</b> 17 x 60 mm, Länge 3,00 m Terra (WW-ALT-300) Graphit (WW-ALG-300) Titan (WULE017060T1300) Umbra (WULE017060UM300) lfdm. <b>7.29</b>	 <b>Abschlussleiste</b> strukturiert / poliert, 17 x 60 mm, Länge 3,00 m Braun (WW-ALSPB-300) Grau (WW-ALG-300) lfdm. <b>7.49</b>	 <b>Abschlussleiste für Powolit Terrassenplatten</b> 17 x 72 mm, Länge 2,39 m Platin (WULE017072PL240) Ecrú (WULE017072EC240) Jade (WULE017072JA240) lfdm. <b>7.99</b>	 <b>Abschlussleiste für Powolit Terrassenplatten</b> matted, 17 x 60 mm, Länge 300 m Fokus Braun (WULE017060FB300) Fokus Grau (WULE017060FG300) lfdm. <b>7.19</b>
 <b>Schraube</b> M 6 x 40 mm, 10 Stk./Paket (WUBFFP000011ED) Pak. <b>3.99</b>	 <b>Schraube</b> für Abschlussleiste, M 8 x 80 mm + U-Scheibe + Mutter, 10 Stk./Paket (WW01-06) Pak. <b>8.49</b>	 <b>UK-Schraube</b> UK-Befestigungsschraube 7,5 x 92 mm inkl. Bit & Bohrer, V2A, 50 Stk./Paket (WW01-11) Pak. <b>46.95</b>	 <b>Rastklammer</b> Klammer 1-tlg. für UK 40 x 40 mm, Schwarz, 50 Stk./Paket (WW01-01) Pak. <b>34.99</b>	 <b>Rastklammer Rand</b> Klammer Rand 2-tlg. für UK 40 x 40 mm, Schwarz, 25 Stk./Paket (WW01-02) Pak. <b>17.99</b>	 <b>Clip</b> inkl. Schrauben, Schwarz, 25 Stk./Paket (WW01-03) Pak. <b>30.99</b>
 <b>Randclip</b> inkl. Schrauben, Schwarz, 25 Stk./Paket (WW01-04) Pak. <b>15.99</b>	 <b>Distanz Fix</b> geschwärzt, für kopfseitige Stoßfugen, 10 Stk./Paket (WUDHUK000006SW) Pak. <b>27.39</b>	 <b>Arretier Fix</b> geschwärzt, 20 Stk./Paket (WUBFFP000010SW) Pak. <b>17.89</b>	 <b>Nutbrücke</b> für UK, 40 x 40 mm, Schwarz, 20 Stk./Paket (WW01-07) Pak. <b>4.99</b>	 <b>Aufnahmeplatte</b> für UK, 40 x 40 mm, Schwarz, VE 72 Stk. (WW02-01) Stk. <b>3.79</b>	 <b>Einzelaufnahme</b> einfache bzw. Einzelaufnahme für UK 40 x 40 mm, Schwarz (WW02-02) Stk. <b>1.29</b>
 <b>Doppelaufnahme</b> doppelte bzw. Doppelaufnahme für UK 40 x 40 mm, Schwarz (WW02-03) Stk. <b>1.99</b>	 <b>Montageschuh</b> für UK 40 x 40 mm, inkl. Schrauben V2A, 10 Stk./Paket (WW02-04) Pak. <b>21.95</b>	 <b>Sicherungsband</b> selbstklebend, 10 mm, Schwarz, 10 mtr. (WW01-05) Rolle <b>18.99</b>	 <b>Rispenband</b> Schwarz, 10 mtr. (WW02-05) Rolle <b>10.99</b>	 <b>Gummipad</b> 100 x 60 x 20 mm 100 x 60 x 10 mm 100 x 60 x 3 mm 20 mm (WW01-08) 10 mm (WW01-09) 5 mm (WW02-07) 3 mm (WW01-10) Stk. ab <b>0.69</b>	 <b>Gummipad</b> 300 x 300 x 10 mm 300 x 300 x 5 mm 300 x 300 x 3 mm 10 mm (WW02-06) 5 mm (WW02-07) 3 mm (WW02-08) Stk. ab <b>1.49</b>



Ultsch  
Fassade | Terrasse



EXKLUSIVES  
BESTELLSORTIMENT

Trex Enhance® Naturals, Farbe Foggy Wharf

## Trex Enhance®

Die Produktreihe Trex Enhance verbindet klassische Trex-Tugenden wie Ästhetik, Langlebigkeit und Umweltfreundlichkeit mit einem besonders attraktiven Preis.

Die spezielle Ummantelung der Diele sorgt dafür, dass das Produkt auch nach vielen Jahren so pflegeleicht wie ein Innenboden ist. Kein Verblässen, keine Flecken – darauf gibt Trex bei privater Nutzung 25-Jahre-Garantie. Die Dielen verziehen sich außerdem nicht, schimmeln nicht, werden nicht morsch und brechen oder splintern nicht.



umwelt-schonend

Holzpotik



Naturals, Coastal Bluff

Naturals, Toasted Sand

Naturals, Sunset Cove

Naturals, Rocky Harbor

Naturals, Foggy Wharf

Naturals, Calm Water

### WPC-Terrassendiele Trex Enhance® Naturals

Sechs tropisch melierte, miteinander kombinierbare Farben, die jeder Fläche ein individuelles, elegantes und exklusives Aussehen geben.

Vollprofil mit Nut,  
ca. 2,5 cm stark, 14,0 cm breit,  
Längen 366 / 488 cm



lfdm. **14.99**  
m² 102.67

Vollprofil ohne Nut,  
ca. 2,5 cm stark, 14,0 cm breit,  
Länge 488 cm



lfdm. **14.99**  
m² 102.67

### Montagefreundliche Befestigung Trex Universalbefestiger

Ohne sichtbare Schrauben und Bohrlöcher. Inkl. vormontierter Schrauben, vereinfacht und beschleunigt die Montage. Material: Faserverstärktes Nylon. Bedarf: ca. 20 Stück pro m² Terrassenfläche.

#### 90 Clips mit vormontierten Schrauben

für Holz/WPC-Unterkonstruktion

Pak. **41.17**

für Alu-Unterkonstruktion

Pak. **65.75**

für Stahl-Unterkonstruktion

Pak. **58.43**



montage-freundlich



### Weiteres Zubehör:

Terrassenbeleuchtung, Kantenabschlüsse, Schrauben zur Direktbefestigung in Dielenfarbe u.v.m. unter [www.trex-terrassen.de](http://www.trex-terrassen.de)



Ultsch  
Fassade | Terrasse



EXKLUSIVES  
BESTELLSORTIMENT

Enhance  
Basics für den  
preisbewussten  
Käufer

Trex Enhance® Basic, Farbe Saddle

Basics, Clam Shell

Basics, Saddle

Basics, Beach Dune

**WPC-Terrassendiele Trex Enhance® Basics**  
Drei miteinander kombinierbare Unifarben,  
klassisch, schlicht, elegant.

Vollprofil mit Nut,  
ca. 2,5 cm stark, 14,0 cm breit,  
Längen 366 / 488 cm

lfdm. **9.98**  
m² 68.36



Vollprofil ohne Nut,  
ca. 2,5 cm stark, 14,0 cm breit,  
Länge 488 cm

lfdm. **9.98**  
m² 68.36




pflegeleicht

widerstandsfähig



### UKAL® Unterkonstruktionsprofile und Stelzlager

- Aluminium Unterkonstruktionsprofile – Kein Quellen oder Schrumpfen – Hohe Stabilität, Top Statik
- Ein System in 23, 38 und 85 mm Höhe untereinander koppelbar
- Integrierter Schraubkanal - Schrauben schnell, präzise und mit hoher Auszugsfestigkeit setzen
- Einfache Montage mit geringem Arbeitsaufwand
- Stelzlager aus verstärktem Polypropylen – Säure- und laugenbeständig, witterungs- und UV-stabil, temperaturbeständig
- Komplettes Höhensortiment der Stelzlager lieferbar. Aufbauhöhen von 11 - 570 mm, JUSTIERBAR durch Gewindemechanismus
- Stelzlager Gewinde einfach zu bedienen – auch bei Belastung
- Kein Einsinken/Einschneiden auf Dachbahnen oder Naturböden
- Ausgleichen von großen Höhenunterschieden und Gefälle
- Belastbar bis zu 1200 kg pro Fuß




UKAL für den dauerhaften Aufbau Ihrer Terrasse. Weiteres Zubehör auch für Sonderlösungen erhältlich – sprechen Sie uns an!



### Optimiertes Profil mit weniger Materialbedarf

- 1 m<sup>2</sup> UPM ProFi Deck 150-Diele enthält 10 kg recycelte Etikettenabfälle und bindet 18 kg CO<sub>2</sub>
- Optimiertes Profil mit 65 % weniger Materialbedarf und 55 % Recyclinganteil
- Höchste Qualität & Fleckenbeständigkeit: 10 Jahre Garantie

UPM ProFi® Deck in der Farbe Steingrau



UPM ProFi Piazza in der Farbe Californian Oak

**UPM ProFi Deck 150 Terrassendiele**  
150 x 28 mm,  
Länge 4 / 5 / 6 m – 1 m<sup>2</sup> = ~ 6,50 m  
Ifdm. **10.99**

**UPM ProFi Rail Step Stufenkante**  
Terrassenabschlussprofil  
110 x 68/28 mm, Länge 4 m  
Ifdm. **33.95**

**UPM ProFi Support Rail Unterkonstruktion**  
Terrassenabschlussprofil  
60 x 40 mm, Länge 4 m, Schwarz  
Ifdm. **8.99**

**UPM ProFi Cover Strip Abdeckleiste**  
66 x 12 mm, Länge 4 m  
Ifdm. **6.49**

**UPM ProFi T-CLIP Small**  
Befestigungsclip mit Schrauben, inkl. 1 Bit, Schwarz, Paket à 100 Stück  
Pak. **79.95**

**UPM ProFi T-CLIP Large**  
Befestigungsclip mit Schrauben, inkl. 1 Bit, Schwarz, Paket à 100 Stück  
Pak. **92.50**

**UPM ProFi Design Alu Rail**  
Aluminiumschiene  
22 x 26 mm, Länge 4 m  
Ifdm. **5.90**


**UPM ProFi Rubber Strip Fugenband**  
11 x 9 mm / Rolle à 50 m  
Rolle **119.50**

## Europäische Terrassendielen mit höchsten Leistungsansprüchen – UPM ProFi® Deck

Die erstmals 2007 vorgestellte UPM ProFi® Deck-Produktreihe hat sich inzwischen bewährt. Obwohl die Dielen kontinuierlich verbessert wurden, ist die Idee hinter UPM ProFi Deck dieselbe geblieben: Ein frischer, moderner Look kombiniert mit höchsten Leistungsansprüchen. UPM ProFi® Deck wurde in Finnland konzipiert und wird in Deutschland hergestellt. Die widerstandsfähige Hohlkernstruktur ermöglicht ein intelligentes Dielendesign.

### Sechs Farben von der Natur inspiriert

Die Farben des UPM ProFi Deck-Sortiments wurden von der Natur Finnlands inspiriert: Ein Land voller Seen, Wälder und Granit, Mitternachtssonne und schneereicher Winter. Der saubere, nordische Look schafft ein frisches, modernes Terrassendesign.



Bis zu **25 Jahre Garantie**  
Farb- & Fleckenbeständigkeit, Materialqualität & Haltbarkeit

designed in **FINLAND**  
made in **GERMANY**



## Moderne Holzoptik mit einer 25-jährigen Garantie – UPM ProFi Piazza

Moderne UPM ProFi Piazza Dielen bieten ein neues Maß an Performance in hochwertigem Design. Die Oberfläche mit ansprechender Holzoptik besticht durch ausgezeichnete Farb- und Fleckenbeständigkeit. Die Terrassendielen sind dadurch besonders pflegeleicht und langlebig. Die Terrassendielen bestehen durch ihre moderne Holzoptik, werden in Deutschland hergestellt und bieten eine 25-jährige Garantie.

### Vier Farben mit natürlicher Holzmaserung

UPM ProFi Piazza ist in vier schönen Farben erhältlich: sattes, tropisches Brazilian Walnut, dunkles, edles Streaked Ebony, sonniges Californian Oak und kühles, modernes Silver Teak. Die Terrassendielen mit natürlich aussehender Holzmaserung sind geeignet für Terrassen, Balkone, Poolumrandungen und viele andere Einsatzzwecke der privaten Nutzung.

## Hervorragende technische Eigenschaften

### Farbbeständigkeit

Die mit leistungsstarken Polymeren beschichtete Oberfläche ist besonders widerstandsfähig gegen Ausbleichen durch UV-Strahlen und Witterung.

### Fleckenbeständigkeit

UPM ProFi Piazza wurde speziell entwickelt und getestet, um sicherzustellen, dass die Dielen besonders widerstandsfähig gegen typische Flecken und andere Verschmutzungen von Terrassen sind. Das Erscheinungsbild von UPM ProFi Piazza bleibt trotz minimaler Pflege dauerhaft erhalten.

### Robuster Kern

Zusätzlich zur belastungsresistenten, beschichteten Oberfläche verfügt UPM ProFi Piazza über einen äußerst haltbaren Kern, der selbst bei direktem Bodenkontakt oder unter Wasser nichts von seiner Struktur einbüßt.



**Piazza One**  
140 x 25 mm,  
Länge 4 / 5 m – 1 m<sup>2</sup> = ~ 7,00 m  
Ifdm. **12.99**

**Piazza Pro**  
140 x 25 mm,  
Länge 4 / 5 m – 1 m<sup>2</sup> = ~ 7,00 m  
Ifdm. **15.99**

**Unterkonstruktion**  
Zur Verlegung auf harten, flachen Oberflächen  
Ifdm. **8.99**

**Aluminium Unterkonstruktion S**  
Besonders dünnes Profil (23 mm) für niedrige Terrassenkonstruktionen  
Stk. **24.99**

**Aluminiumschiene** (nur Piazza One)  
Für eine geschlossene und leicht zu reinigende Terrassenoberfläche und zusätzliche Verstärkung  
Ifdm. **5.90**

**Start Clip**  
Für die Installation von Anfangs- und Enddielen, Paket à 20 Stück  
Pak. **55.99**


**T-Clip/Wing Clip**  
Schnelle Installation, die eine thermische Ausdehnung der Terrassendielen ermöglicht, Paket à 100 Stück  
Pak. **79.95**


**Piazza Abdeckleiste**  
Ermöglicht gerade und gerundete Abschlüsse  
Ifdm. **9.99**

**Fugenband**  
Für geschlossene Terrassenoberflächen, ermöglicht einen maritimen Look, Rolle à 50 m  
Rolle **119.50**

**Gummiauflage S/M/L**  
Für geringe Höhenanpassungen der Unterkonstruktion, Wasser- und dampfdurchlässig  
Pak. ab **17.49**

**Terrassenlager S/M/L**  
Einfache Höheneinstellung. Ermöglicht erhöhte Terrassen von 35 mm bis 225 mm  
Stk. ab **5.49**





**LifeCycle**  
25 x 137 mm, Länge 4 / 5 m,  
in den Farben Cape Cod Grey,  
Walnut, Tigerwood und  
Birchwood. lfdm. **14.99**

**LifeCycle**  
36 x 185 mm, Länge 4 / 5 m,  
in der Farbe Cape Cod Grey.  
lfdm. **29.95**

LifeCycle Walnut

## WPC mit lebenslanger Garantie – nachhaltiger Holz-Verbundwerkstoff in Premium-Qualität.


Mit den LifeCycle-Kollektionen von Oldcastle APG bieten wir Ihnen MoistureShield®-Dielen in beeindruckend natürlicher Holz-Optik – und mit lebenslanger Garantie gegen Verrotten und Termitenschäden. Der Hersteller blickt mit auf die längste Erfahrung im Bereich der WPC-Produktion zurück: 25 Jahre bewährte Leistung ohne einen einzigen Fall von Feldversagen haben uns von der herausragenden Qualität dieses Holz-Verbundwerkstoffs überzeugt.

### LifeCycle – Massivprofil


Der Premium-Verbundwerkstoff LifeCycle hat eine vergleichbare Optik und Haptik wie tropisches Hartholz. Seine natürlich wirkenden Maserungen und Unregelmäßigkeiten verleihen jeder Terrasse eine einzigartige lebendige Oberfläche. Die massive, beidseitig verlegbare Recycling-Diele ist spannungsfrei, homogen und belastbar, zudem pflegeleicht und widerstandsfähiger gegen Flecken als herkömmliche Oberflächen.




LifeCycle Tigerwood




LifeCycle Cape Cod Grey




LifeCycle Tigerwood



LifeCycle Walnut



LifeCycle Birchwood



Vision CoolDeck Cathedral Stone



Foto: iStock/Getty Images Plus/ArtWane

**Vision**  
25 x 137 mm, Länge 4 / 5 m,  
in den Farben Sandstone,  
Smokey Grey und Royal Ipé.  
lfdm. **17.99**  
m<sup>2</sup> 131.32

**Vision CoolDeck**  
25 x 137 mm, Länge 4,88 m,  
in den Farben Cathedral Stone  
und Mochaccino.  
lfdm. **19.99**  
m<sup>2</sup> 145.91



Vision Sandstone



Vision Smokey Grey



Vision Royal Ipé



Vision CoolDeck Cathedral Stone




Vision CoolDeck Mochaccino

## Vision und Vision CoolDeck

Das einseitig verlegbare Massivprofil Vision bietet eine natürliche, mit tropischem Hartholz vergleichbare Optik und Haptik, deren feine Maserungen und Unregelmäßigkeiten durch die geprägte Synchronpore noch realistischer zur Geltung kommen. Ein Premium-Verbundwerkstoff der nächsten Generation, geeignet für private wie gewerbliche Einsatzbereiche.

Zusätzlich zur kompletten Einkapselung der Fasern bis in den Dielen-Kern verfügt Vision über eine Oberflächenversiegelung (MoistureShield®-Technologie), die dem Werkstoff gesteigerte strukturelle Robustheit sowie Resistenz gegen Kratzer und die Aufnahme von Feuchtigkeit verleiht. Vision ist splitterfrei und rutschfest.

Der Premium-Verbundwerkstoff ist auch mit CoolDeck™-Technologie verfügbar, wodurch die Terrassendielen selbst an heißen Sommertagen kühler bleiben.



Vision Royal Ipé



TERRASSEN

## Live. Life. Outside. Natürliche Schönheit in Bestform

Handmodelliert nach Echtholz-Mustern: Dielen-Unikate von verblüffend natürlicher Anmutung. Millboard®-Dielen sind beständig gegen Verwerfen und Verrotten. Auch direkter Bewitterung und intensiver Beanspruchung widersteht ihre Schönheit dauerhaft. Ein abgestimmtes System aus Unterkonstruktion und Verlegezubehör rundet das harmonische Gesamtbild des robusten Terrassen- oder Balkonbelags ab.

Die einzigartige Lastane®-Oberfläche des Werkstoffs ist nahezu wartungsfrei und äußerst pflegeleicht. Instandhaltungsarbeiten wie Schleifen o.Ä. entfallen. Gelegentliches Wischen mit Wasser und mildem Reinigungsmittel genügt. Eine splitterfreie, rutschfeste Allwetter-Diele, die sich in privaten wie öffentlichen und gewerblichen Bereichen bewährt. Millboard vereint die Ästhetik echten Holzes mit den hervorragenden funktionellen Eigenschaften eines Mineralfaserverbundstoffes (RMC): Überzeugen Sie sich selbst!



### Enhanced Grain

Diese Kollektion vereint die moderne Optik gehobelter Hölzer mit einer fein strukturierten Oberfläche. Die handkolorierte Maserung wirkt durch ihre subtilen Detailvariationen sehr natürlich und bewahrt sich ihre Brillanz über viele Jahre. Erhältlich in acht Farbtönen: Golden Oak, Coppered Oak, Jarrah, Brushed Basalt, Limed Oak, Smoked Oak, Burnt Cedar und Antique Oak.

Format: 176 x 32 mm, Länge 360 cm




Ifdm. **28.95**  
m<sup>2</sup> 164.49

### Weathered Oak

Wunderbar gealtert, zeitlos elegant: Die Kollektion »Weathered Oak« ist nach dem Vorbild 100-jährigen Eichenholzes gefertigt und ebenfalls naturgetreu handkoloriert. Das Flair verwitterten Naturholzes in dauerhafter Schönheit – erhältlich in drei Farbtönen: Vintage, Embered und Driftwood.

Format: 200 x 32 mm, Länge 360 cm

Ifdm. **33.95**  
m<sup>2</sup> 192.90



Hochwertige Millboard®-Bodenbeläge aus holzfreiem Mineralfaserverbundstoff

- Rutschfest
- Splitterfrei
- UV- & witterungsbeständig
- Beständig gegen Algenbewuchs
- Umweltfreundlich
- Hochbelastbar
- Fleckenbeständig
- Nach Echtholz-Muster handmodelliert
- Dimensionsstabil
- Pflegeleicht
- Verdeckt befestigt
- Hightechprodukt
- Geringer CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (450 g/m<sup>2</sup>)
- Beständig gegen Verwerfen und Verrotten


## Unterkonstruktion und Zubehör

Die direkte Verschraubung der Dielen auf die Unterkonstruktion sorgt für Sicherheit. Dabei erfolgt die Befestigung verdeckt, denn die Lastane®-Oberfläche von Millboard schließt sich wieder über den Schraubenköpfen.



**Unterkonstruktion**  
PlasPro aus Recycling-Kunststoff

Ifdm. **8.59**



**Bullnose Board**  
Abschlussleiste  
32 x 150 mm / 3,20 m

Ifdm. **35.99**



**Verkleidung Fascia**  
16 x 146 mm / 3,20 m

Ifdm. **27.50**




**Millboard Schraube**  
Durafix Trimhead, Pack à 250 Stück


Pak. **67.98**

# WPC-Terrassendielen-Montage


Diese Montagehinweise sind nur für die folgenden Dielen anwendbar 887597/887596 und 887639/887637/887640/887638. Eine detaillierte Montageanleitung ist im Paket mit den passenden Clips (887641) enthalten, fragen Sie auch gerne einen unserer Fachberater.




**1** Befestigen Sie die erste Diele. Setzen Sie Aufnahmebohrungen in einem Winkel von 45° zwischen die Nutwangen am Rand der Diele in die Mitte der Unterkonstruktion. Schrauben Sie die Diele fest. Die Dielen sollten in Längsrichtung ein Gefälle von 1% (1 cm/m) aufweisen.




**2** Fügen Sie die Clips in die seitliche Nut der Diele ein.




**3** Bohren Sie durch das Loch des Clips vor und schrauben Sie diesen an der Mitte der Unterkonstruktion fest.




**4** Schieben Sie sanft die zweite Diele gegen alle Clips und stellen Sie sicher, dass alle Clips in die seitliche Nut der zweiten Diele passen.




**5** Wiederholen Sie die Schritte 2-4, um die nächste Diele zu montieren.




**6** Bei der letzten Diele setzen Sie Aufnahmebohrungen in einem Winkel von 45° zwischen die Nutwangen am Rand der Diele in die Mitte der Unterkonstruktion. Schrauben Sie die Diele fest.



**7** Falls Sie ein Abschlussprofil an die Dielenenden montieren müssen, setzen Sie zunächst die Vorbohrung durch das Abschlussprofil in die Dielseite oder Unterkonstruktion, sodass das Abschlussprofil bündig mit der Dielenoberseite verschraubt werden kann.



Legacy Tigerwood



Legacy Tigerwood




Legacy Espresso



Legacy Whitewash Cedar



Legacy Ashwood



Legacy Mocha



Legacy Pecan



Terrain Silver Maple



Terrain Brown Oak



Terrain Silver Maple



EXKLUSIVES BESTELLSORTIMENT

## Ruheoasen mit langfristigen Ausrühpotential!

TimberTech Terrassendielen werden in Amerika bei AZEK Building Products hergestellt. AZEK hat über 25 Jahre Erfahrung mit der Produktion von WPC-Produkten. Die hohen Anforderungen an die Rohstoffe und die Produktionsqualität sind die Garantien für eine langfristige Beständigkeit. Verarbeitet wird dabei der lebensmittelechte Kunststoff PE mit hochwertigen Laubholz-Anteilen.

- Ohne Streichen
- Mit 30 Jahren Garantie\*
- Strapazierfähig – der WPC Dielenkern ist rundum mit einer schützenden Polymerschicht umschlossen
- Optisch wie ein Holzdielen verbunden mit dem Mehrwert von Langlebigkeit und farblicher Beständigkeit – das wird garantiert

**TimberTech**  
by AZEK Building Products



**Legacy WPC Terrassendielen**  
Erhältlich in sechs Farbtönen: Tigerwood, Espresso, Whitewash Cedar, Ashwood, Mocha und Pecan.

Format: 136 x 24 mm,  
Länge 366, 488 und 610 cm


lfdm. **19.99**  
m<sup>2</sup> 146.99

**Terrain WPC Terrassendielen**  
Erhältlich in zwei Farbtönen: Brown Oak und Silver Maple.

Format: 136 x 24 mm,  
Länge 366, 488 und 610 cm

lfdm. **14.29**  
m<sup>2</sup> 105.08

TERRASSEN



**DREAMDECK WPC PLATINUM**  
lfdm. **19.99**

Extrabreite (195 mm) PLATINUM Dielen im Farbton Grau




DREAMDECK WPC PLATINUM im Farbton Braun



DREAMDECK WPC PLATINUM im Farbton Creme

\* PLATINUM ist fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Bodendielen.

**Profilierung:**  
einseitig mit Relief-Holzmaserung,  
einseitig fein gerillt



**DREAMDECK WPC BICOLOR**  
lfdm. **11.99**

DREAMDECK WPC BiColor im Farbton Anthrazit


### DREAMDECK WPC BICOLOR

Durch die Zumischung einer zweiten Farbe wird eine optische Marmorierung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen, aufgrund ihrer Abmessungen, optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.



DREAMDECK WPC BiColor im Farbton Mandel

**Profilierung:**  
einseitig mit Relief-Holzmaserung,  
einseitig fein gerillt



Grau, Holzmaserung  
Grau, gerillt

Maße/mm	Grau	
20 x 195 Länge: 3000	2116	<b>59.97</b>
20 x 195 Länge: 4000	2117	<b>79.96</b>
20 x 195 Länge: 5000	2118	<b>99.95</b>
<b>Abschlussleiste</b>		
10 x 60 Länge: 2000	2112	<b>9.98</b>



Creme, Holzmaserung  
Creme, gerillt

Maße/mm	Creme	
20 x 195 Länge: 3000	2690	<b>59.97</b>
20 x 195 Länge: 4000	2691	<b>79.96</b>
20 x 195 Länge: 5000	2692	<b>99.95</b>
<b>Abschlussleiste</b>		
10 x 60 Länge: 2000	2693	<b>9.98</b>



Braun, Holzmaserung  
Braun, gerillt

Maße/mm	Braun	
20 x 195 Länge: 3000	2132	<b>59.97</b>
20 x 195 Länge: 4000	2133	<b>79.96</b>
20 x 195 Länge: 5000	2134	<b>99.95</b>
<b>Abschlussleiste</b>		
10 x 60 Länge: 2000	2113	<b>9.98</b>



Mandel, Holzmaserung  
Mandel, gerillt

Maße/mm	Mandel	
21 x 125 Länge: 2000	2654	<b>23.98</b>
21 x 125 Länge: 3000	2655	<b>35.97</b>
21 x 125 Länge: 4000	2656	<b>47.96</b>
21 x 125 Länge: 5000	2657	<b>59.95</b>
<b>Abschlussleiste</b>		
10 x 60 Länge: 2000	2199	<b>10.98</b>



Sand, Holzmaserung  
Sand, gerillt

Maße/mm	Sand	
21 x 125 Länge: 2000	2650	<b>23.98</b>
21 x 125 Länge: 3000	2651	<b>35.97</b>
21 x 125 Länge: 4000	2652	<b>47.96</b>
21 x 125 Länge: 5000	2653	<b>59.95</b>
<b>Abschlussleiste</b>		
10 x 80 Länge: 2000	2198	<b>10.98</b>



Anthrazit, Holzmaserung  
Anthrazit, gerillt

Maße/mm	Anthrazit	
21 x 125 Länge: 2000	2658	<b>23.98</b>
21 x 125 Länge: 3000	2659	<b>35.97</b>
21 x 125 Länge: 4000	2660	<b>47.96</b>
21 x 125 Länge: 5000	2661	<b>59.95</b>
<b>Abschlussleiste</b>		
10 x 80 Länge: 2000	2200	<b>10.98</b>

### Unterkonstruktion und Zubehör


#### Aluminium-Unterkonstruktion

40 x 40 x 2000 mm	hoch	2226	<b>23.98</b>
40 x 40 x 4000 mm	hoch	2227	<b>47.96</b>
40 x 20 x 2000 mm	flach	2228	<b>17.98</b>
40 x 20 x 3000 mm	flach	2136	<b>26.97</b>

#### Zubehör

Verbinder 10er-Set*	2068	<b>19.95</b>
Edelstahlclip EASY, 50er-Set	2229	<b>29.95</b>
Edelstahlclip EASY, 250er-Eimer	2487	<b>149.75</b>

\* nicht für Alu-Unterkonstruktion „flach“



#### Vorteile der Alu-Unterkonstruktion:

- extrem haltbar und verwindungsstabil
- schwarz beschichtet – keine störenden „Blitzer“ zwischen den Dielen
- Die Unterkonstruktion „hoch“ kann mit Hilfe der Verbinder zu einem stabilen, verzugsarmen „Komplett-Rahmen“ montiert werden

#### Edelstahlclip EASY:

- Mittelclip für Alu-Unterkonstruktion
- große Zeitersparnis bei der Montage
- kein Bohren notwendig, inkl. Schrauben
- einfaches Auswechseln der Dielen



#### Befestigungsclips und Zubehör

##### Mittelclips

Edelstahlclips	50er-Set	2109	<b>27.95</b>
Edelstahlclips	250er-Eimer	2297	<b>139.75</b>
<b>Start-/Abschlussclips</b> für die erste/letzte Diele			
Edelstahlclips	25er-Set	2083	<b>24.95</b>

##### Gummipads zur Unterfütterung der UK

60 x 90 x 8 mm	24er-Set	2201	<b>7.92</b>
60 x 90 x 20 mm	10er-Set	2202	<b>8.90</b>




**Vorteile der Gummipads**

- rutschfest
- strukturstabil

#### WPC System-Unterkonstruktion

Maße/mm	Profil	Maße/mm	Preis
40 x 70 x 3000 mm	universal	2080	<b>26.97</b>
40 x 70 x 4000 mm	universal	2081	<b>35.96</b>
20 x 50 x 2000 mm	flach	2114	<b>12.98</b>
20 x 50 x 3000 mm	flach	2108	<b>19.47</b>





DREAMDECK WPC PLUS

lfdm. **9.79**

DREAMDECK WPC PLUS XL

lfdm. **16.49**

WPC PLUS in Grau und breite WPC PLUS XL in Anthrazit




WPC PLUS/PLUS XL Dielen in Braun



DREAMDECK BAMBUS XL dunkel

lfdm. **18.98**

eindruckfest



DREAMDECK BAMBUS

lfdm. **10.99**

TERRASSEN


### DREAMDECK WPC PLUS/PLUS XL

Die Bodendielen mit Hohlkammerprofil in Röhrenform bieten zwei Oberflächen. Eine Seite mit Relief-Holzmaserung, eine Seite gerillt. Die Dielen erhalten Sie in zwei Breiten und drei attraktiven Farben.

#### DREAMDECK WPC PLUS

Anthrazit, Holzmaserung	Anthrazit, gerillt	Grau, Holzmaserung	Grau, gerillt
Maße/mm	Anthrazit	Maße/mm	Grau
23 x 146 Länge: 3000	2673 <b>29.37</b>	23 x 146 Länge: 3000	2676 <b>29.37</b>
23 x 146 Länge: 4000	2674 <b>39.16</b>	23 x 146 Länge: 4000	2677 <b>39.16</b>
23 x 146 Länge: 5000	2675 <b>48.95</b>	23 x 146 Länge: 5000	2678 <b>48.95</b>
Abschlussleiste		Abschlussleiste	
10 x 80 Länge: 2000	2069 <b>9.98</b>	10 x 80 Länge: 2000	2485 <b>9.98</b>


**Profilierung PLUS:**  
einseitig mit Relief-Holzmaserung,  
einseitig fein gerillt



#### DREAMDECK WPC PLUS XL

Anthrazit, Holzmaserung	Anthrazit, gerillt	Grau, Holzmaserung	Grau, gerillt
Maße/mm	Anthrazit	Maße/mm	Grau
23 x 240 Länge: 3000	3283 <b>49.47</b>	23 x 240 Länge: 3000	3281 <b>49.47</b>
23 x 240 Länge: 4000	3284 <b>65.96</b>	23 x 240 Länge: 4000	3282 <b>65.96</b>
23 x 240 Länge: 5000	3288 <b>82.45</b>	23 x 240 Länge: 5000	3287 <b>82.45</b>
Abschlussleiste		Abschlussleiste	
10 x 80 Länge: 2000	2069 <b>9.98</b>	10 x 80 Länge: 2000	2485 <b>9.98</b>

**Profilierung PLUS XL:**  
einseitig mit Relief-Holzmaserung,  
einseitig fein gerillt



### DREAMDECK BAMBUS / BAMBUS XL

BAMBUS System-Bodendielen sind „vor-Kopf-bearbeitet“. Das bedeutet, dass sie trotz ihrer handlichen Länge „endlos“ verlegt werden können. Klimatische Bedingungen sowie regionale Gegebenheiten verursachen Veränderungen in den Dimensionen der Dielen, die durch die Verlegung mit den Clipsen, also ohne Verschraubung, aufgefangen werden.

#### BAMBUS System-Bodendiele

20 x 140 mm,  
einseitig glatt,  
einseitig genutet



#### BAMBUS System-Bodendiele XL dunkel

22 x 180 mm,  
einseitig glatt,  
einseitig genutet



**BAMBUS System-Bodendiele**  
20 x 140mm, Länge: 2200 mm 2206 **24.18**



**BAMBUS System-Bodendiele XL dunkel**  
22 x 180 mm, Länge: 1850 mm 2203 **35.11**

#### Bambus Pflegeset\*

2 x 2,5 l  
Art.-Nr. 0286  
**89.95**

#### Bambus Pflegeöl

2,5 l  
Art.-Nr. 0287  
**54.90**



\* Reiniger und Pflegeöl

Die 140 mm und 180 mm breiten Dielen können nicht untereinander verlegt werden! Die Dielen sind seitlich genutet und werden mit Edelstahlclipsen unsichtbar befestigt. Wir empfehlen als Basis die Unterkonstruktion aus Aluminium, siehe DREAMDECK WPC PLATINUM.

#### Produkt und Pflege:

Bambus wächst schnell und laufend nach, kann schon nach fünf bis sieben Jahren geerntet werden und hat als immergrüne Pflanze mit riesiger Blattmasse einen nicht unerheblichen Anteil an der Reinhaltung der Luft und Bindung von CO<sub>2</sub>. Botanisch handelt es sich um ein Gras mit verholztem Stamm, jedoch frei von Harzen, Gerbsäuren und Ölen. Die sehr dichte Zellstruktur bedingt eine hohe Oberflächenhärte. Wegen seiner mechanischen Beständigkeit sowie hoher Druck- und Zugfestigkeit wird Bambus als „pflanzlicher Stahl“ bezeichnet.

Für DREAMDECK BAMBUS werden Streifen des Riesenbambus (phyllostachys edulis) und Harze unter hohem Druck gepresst und dabei die entsprechende Terrassendielenform erzeugt. Verantwortlich für die stabile „Leichtbauweise“ des Halmes ist der Aufbau aus sehr festen Knoten und stabilen Fasern im Wechsel. Die anfangs sehr glatte und dichte Oberfläche wird durch Bewitterung rauher und poriger, wie bei Holzdielen. Insbesondere an den „Knoten“ und durch die „Knoten“ sieht man bei Betrachtung aus der Nähe auch kleine, querlaufende Unebenheiten/

Risse, die materialtypisch und unschädlich sind. Produktionsbedingt kann überschüssiges Harz und Öl, mit dem vorbehandelt wurde, austreten. Dies ist in der Regel unproblematisch, verschwindet nach Bewitterung und ist kein Reklamationsgrund. Als echter Naturstoff darf Bambus auch leicht rissig sein und Faserbrüche aufweisen.

## Leben ist draußen – draußen ist megawood®

megawood® Barfußdielen werden ausschließlich in Deutschland hergestellt. Unsere Produkte sind weltweit einzigartig. Sie bestehen aus bis zu 75 Prozent Naturfasern der Hobel und Sägeindustrie und stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Holzbeständen. Veredelt werden sie von uns mit 25 Prozent Polymeren und Additiven.

Holz ist gut – und wir machen es noch besser.

## Kindersicherheit inklusive



In einem europaweit anerkannten Kontrollverfahren prüfte die EPH GmbH unseren Holzwerkstoff auf seine Materialeigenschaften. Dabei wurde die Freisetzung gefährlicher Schwermetalle nach den strengen Richtlinien der Norm DIN EN 71-3 unter die Lupe genommen. Diese Norm beinhaltet genaue Vorgaben für die Zulassung von Kinderspielzeug und ist besonders streng.



## Farbvielfalt

Das vielfältige Farbprogramm der megawood® Barfußdielen orientiert sich an natürlichen Farbtönen und fügt sich so harmonisch in die individuellen Gegebenheiten Ihres Gartens ein. Freuen Sie sich über eine mit der Zeit immer charakteristischer werdende Terrasse. Das Produkt wird sich in einigen Monaten seine endgültige, natürliche und dauerhafte Farbgebung erhalten.



## Terrassenplanung mit Tablet & PC

Wer statt mit Bleistift und Papier lieber am Computer plant, der sollte sich im Internet unseren megaplanner ansehen. Digital ist eben doch besser – und vor allem einfacher! Der Planer beherrscht exakt alle megawood® Aufbauregeln und generiert eine millimetergenaue 3D-Ansicht der geplanten Terrasse. Jedes Ihrer Projekte erhält eine individuelle Planungsnummer, mit der Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort ein maßgenaues Angebot erhalten. Den finden Sie auch ganz komfortabel, denn wir haben unserem megaplanner eine ziemlich schlaue Händler-suche spendiert – natürlich gleich mit Kontaktmöglichkeit.

Anmeldung im megawood®-Portal (Vorteile)

- megawerker-Newsletter (Quartalsweise, Informiert über Verbesserung an Produkten/Neuerungen)
- megaplanner pro (erweiterte Funktionalitäten)
- Materialliste & Bauzeichnung (nach erfolgreicher Planung mit Login)



Den Terrassenplaner und den Downloadlink zur megawood® 3D-App finden Sie unter diesem QR-Code oder unter: [www.megawood.com/megaplanner](http://www.megawood.com/megaplanner)



## CLASSIC – aber nicht alltäglich

CLASSIC Barfußdielen passen einfach überall hin. Das megawood® Kombidielenprofil erlaubt eine beidseitige Verlegung.

<p><b>CLASSIC</b> 21 x 145 mm, L 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm, geriffelt / genutet</p> <p>ldfm. <b>11.79</b> m² 81.31</p>	<p>Nussbraun Basaltgrau Naturbraun</p>	<p><b>CLASSIC</b> 21 x 145 mm, L 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm, geriffelt / genutet</p> <p>ldfm. <b>12.39</b> m² 85.45</p>	<p>Schiefergrau Lavabraun</p>
<p><b>CLASSIC Jumbo</b> 21 x 242 mm, L 420 / 480 / 600 cm, geriffelt / genutet</p> <p>ldfm. <b>22.49</b> m² 92.93</p>	<p>Nussbraun Basaltgrau Naturbraun</p>	<p><b>CLASSIC Jumbo</b> 21 x 242 mm, L 420 / 480 / 600 cm, geriffelt / genutet</p> <p>ldfm. <b>23.79</b> m² 98.30</p>	<p>Schiefergrau Lavabraun</p>



CLASSIC Jumbo Barfußdielen, Nussbraun, offene Fuge

## CLASSIC (Varia) – in Form und Farbe

Wir haben unsere fein geriffelte CLASSIC Barfußdielen weiterentwickelt: In dieser klassischen Variante fließen profilierte und nicht profilierte Oberflächen harmonisch ineinander, begleitet von natürlichen Farbschattierungen, die bis an die Ränder ausstrahlen. Die randlose Dielenform eignet sich hervorragend für Flächen mit abwechslungsreichem Charakter.



Varia Braun  
Varia Grau  
Varia Schokoschwarz

**CLASSIC (Varia)**  
21 x 195 mm,  
L 420 / 480 / 600 cm,  
einseitig, teilgeriffelt mit Farbverlauf

ldfm. **19.99**  
m² 102.51



CLASSIC Barfußdielen, Varia Grau, offene Fuge

<p><b>PREMIUM</b> 21 x 145 mm, L 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm, oszillierend gehobelte Oberseite</p> <p>ldfm. <b>13.49</b> m² 93.03</p>	<p>Nussbraun Basaltgrau Naturbraun</p>	<p><b>PREMIUM PLUS</b> 21 x 145 mm, L 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm, oszillierend gehobelte Oberseite</p> <p>ldfm. <b>14.99</b> m² 103.38</p>	<p>Schiefergrau Lavabraun</p>
<p><b>PREMIUM Jumbo</b> 21 x 242 mm, L 420 / 480 / 600 cm, oszillierend gehobelte Oberseite</p> <p>ldfm. <b>25.29</b> m² 104.50</p>	<p>Nussbraun Basaltgrau Naturbraun</p>	<p><b>PREMIUM PLUS Jumbo</b> 21 x 242 mm, L 420 / 480 / 600 cm, oszillierend gehobelte Oberseite</p> <p>ldfm. <b>27.79</b> m² 114.83</p>	<p>Schiefergrau Lavabraun</p>

## PREMIUM / PREMIUM PLUS – natürlich gehobelte Oberfläche


Einzigartig wie die Natur selbst: die individuell gehobelten Dielenoberflächen unserer megawood® PREMIUM Barfußdielen. In einem patentierten Hobelverfahren erhalten sie ihre lebendige Struktur – das macht unser Produkt unverwechselbar. Entdecken Sie diese besondere Oberflächenstruktur im Spiel des Lichtes.



PREMIUM Jumbo Barfußdielen, Lavabraun, geschlossene Fuge



EXKLUSIVES BESTELLSORTIMENT



SIGNUM Barfußdiele, Muskat, offene Fuge

## SIGNUM – natursigniert

Die megawood® SIGNUM Barfußdiele sind „natursigniert“. Neben der strukturiert gehobelten Oberseite zeigt jede Barfußdiele eine einzigartige feingezeichnete Maserung. Doch damit nicht genug. Zusätzlich versehen wir die Oberfläche mit einer Politur als Erstschutz für den Transport, die Verlegung und die ersten Wochen der Benutzung. Diese Politur trägt sich mit der Zeit ab und die Diele entwickelt ihre eigene, natürliche Patina durch Bewitterungseinflüsse. Auf diese Weise entsteht ein edles und hochwertiges Produkt: Maserung und Veredelung machen die SIGNUM zu einer robusten Schönheit – und jede Terrasse zu einem Hingucker!

Die schmalen Fugen sorgen für ein harmonisches Terrassenbild.



Muskat  
Tonka

**SIGNUM**  
21 x 145 mm,  
L 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,  
einseitig, oszillierend gehobelt,  
polierte Oberfläche, 5 mm Fuge

lfdm. **13.99**  
m<sup>2</sup> 96.48





Muskat  
Tonka

**SIGNUM Jumbo**  
21 x 242 mm,  
L 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,  
einseitig, oszillierend gehobelt,  
polierte Oberfläche, 5 mm Fuge

lfdm. **26.39**  
m<sup>2</sup> 109.05





SIGNUM Barfußdiele, Tonka, offene Fuge

## DYNAMUM – unverwüstlich schön

Dynamisch verwehte Dünen der Sahara haben uns zu einer Diele mit unverwechselbarer Optik inspiriert. Lassen Sie sich von der DYNAMUM Barfußdiele auf Ihrer Terrasse begeistern und erleben Sie bei unterschiedlichem Lichteinfall die faszinierende Ausstrahlung. Für Ihren schönsten Platz im Garten sowie für Projekte in Hotels, in Biergärten oder in Kindergärten ist DYNAMUM die richtige Wahl.

Der homogene, durchgefärbte Holzwerkstoff ohne zusätzliche Kunststoffschicht hält höchsten Beanspruchungen stand und ist besonders strapazierfähig.




Cardamom  
Nigella

**DYNAMUM**  
21 x 242 mm,  
L 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,  
einseitig, oszillierend gebürstet,  
poliert, 5 mm Fuge

lfdm. **30.99**  
m<sup>2</sup> 128.06





Cardamom  
Nigella

**DYNAMUM**  
25 x 293 mm,  
L 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,  
einseitig, oszillierend gebürstet,  
poliert, 5 mm Fuge

lfdm. **44.49**  
m<sup>2</sup> 151.84





DYNAMUM Barfußdiele, Nigella, offene Fuge 5 mm

## LITUM – Steinholzplatte aus Powolit

Die LITUM Steinholzplatte vereint die besten Eigenschaften aus 3 Welten: Holz, Polymer und Stein. Die scharrierte Oberfläche sorgt für naturnahe Farb- und Lichtspiele. Die massive Erscheinung im praktischen Plattenformat vereint die Optik und Pflegeleichtigkeit einer Steinplatte mit den positiven Eigenschaften von Holz. Dazu mischen wir unseren bewährten Holz-Polymer Werkstoff mit Steingranulaten und erhalten so eine besondere Wohlfühlfläche.

Die LITUM Steinholzplatte ist erhältlich im Plattenformat 21 x 295 x 2395 mm und in den Farben Sel Gris, Lorbeer und Ingwer.



Ingwer  
Sel Gris  
Lorbeer

**LITUM**  
21 x 295 mm, L 239,5 cm,  
einseitig scharrierte Oberfläche,  
5 mm Fuge

lfdm. **32.99**  
m<sup>2</sup> 111.83



### Lichtsystem

Setzen Sie mit megawood® megalite stimmungsvolle Lichtakzente. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

EXKLUSIVES BESTELLSORTIMENT



LITUM Steinholzplatte, Lorbeer, offene Fuge 5 mm



LED-Linear-Leuchten und -Spots

TERRASSEN

## FIX STEP-System – unsere flexible Unterkonstruktion

Mit dem megawood® FIX STEP System bieten wir Ihnen ein durchgängiges System vom Kiesbett bis zur Terrassendiele. Einfache Handhabung und schnelle Verlegung zeichnen dieses System aus. Zeitraubende Arbeiten, z.B. Vorbohren, gehören weitestgehend der Vergangenheit an.



**Konstruktionsbalken**  
Grau, 40 x 60 mm,  
Länge 360 cm.

lfdm. **9.59**



**Verbindungsschuh**  
Grau, 28 x 76 mm,  
für UK 40 x 60 mm,  
Länge 360 cm.

lfdm. **5.49**



**Glattkantbrett**  
17 x 72 mm,  
Länge 360 cm.

lfdm. ab **7.29**



**Lüftungsgitter**  
Edelstahl V2A gebürstet,  
105 x 21 mm,  
Länge 200 cm

Stk. **79.98**



**Rastklammer-Rand**  
V2A, einteilig, 25 Stück,  
Schwarz

Pak. **21.49**



**Rastklammer**  
V2A, einteilig., 50 Stück  
inkl. 17 Schrauben,  
Schwarz

Pak. **42.49**



**Distanz Fix**  
Abstandhalter für  
kopfseitige Stoßfugen  
V2A geschwärzt,  
10 Stück

Pak. **27.39**



**Arretier Fix**  
geschwärzt,  
20 Stk./Paket

Pak. **17.89**



**FIX STEP Standardplatte**  
Schwarz, für einfache  
UK 40 x 60 mm.

Stk. **3.95**



**FIX STEP Randplatte DUO**  
Schwarz, für doppelte  
UK 40 x 60 mm.

Stk. **5.39**



**FIX STEP Aufnahme Standard**  
Schwarz, für einfache  
UK 40 x 60 mm.

Stk. **1.25**



**FIX STEP Aufnahme Standard Rand DUO**  
Schwarz, für doppelte  
UK 40 x 60 mm

Stk. **1.75**



Verlegung im Kiesbett

Verlegung auf altem Terrassenbelag



Schwimmende Verlegung auf Dachterrassen



Umfangreiche Hinweise, Videos und erklärende Animationen zum Aufbau einer Fix Step Terrasse finden Sie hier.



Weitere wichtige Zubehörteile entnehmen Sie bitte dem megawood® Magazin und Bauplan.



**Terrassen-  
planer**  
Besuchen Sie auch den  
Online-Terrassenplaner  
auf [www.terrafina.de](http://www.terrafina.de)

terrafina massiv glatt

## terrafina® Montage-System

### Montage, die begeistert

- leichte und zeitsparende Montage
- Klick-& Klemmsystem mit einheitlichem Fugenbild
- verdeckte Befestigungstechnik
- einfach zu bearbeiten wie Holz

### Qualität, die überzeugt

- pflegeleichter als Holz
- hohe Farbechtheit
- kein Streichen und Ölen notwendig
- sehr rutschfest im nassen und trockenen Zustand
- riss- und splitterfrei
- witterungs- und temperaturbeständig

### Der Natur zu Liebe

- PEFC zertifiziert
- umweltfreundlich – ohne Tropenholz
- 100% recycelbarer Werkstoff



Einfaches Klick-/Klemmsystem



Einfaches Klick-/Klemmsystem Schritt 2



Einfaches Klick-/Klemmsystem Schritt 3

## terrafina® Bodendielen-Systeme – Die Diele mit dem Barfußfeeling

massiv glatt	massiv Schiffsdeck	massiv XL glatt gebürstet	massiv XL fein

ca. 146 x 21 mm, Länge ca. 400 / 450 / 500 / 550 / 600 cm Ifdm. <b>14.20</b> m <sup>2</sup> 97.26	ca. 146 x 21 mm, Länge ca. 400 / 500 / 600 cm Ifdm. <b>14.20</b> m <sup>2</sup> 97.26	ca. 196 x 21 mm, Länge ca. 400 / 500 cm Ifdm. <b>17.60</b> m <sup>2</sup> 89.80	ca. 196 x 21 mm, Länge ca. 400 / 500 cm Ifdm. <b>17.60</b> m <sup>2</sup> 89.90
---	--	--	--



LIGNODUR terrafina® ist ein hochwertiges Verlegesystem, das viele technische Lösungen für Spezialanwendungen bietet. Ein wesentlicher Vorteil liegt in dem schraubenlosen Klick- und Klemmsystem. Dies ermöglicht eine zeitsparende und leichte Montage. Der terrafina® Montageclip garantiert ein schmales, einheitliches Fugenbild und verleiht Ihrer Terrasse eine hochwertige Anmutung. Ein weiteres Highlight ist der terrafina® Revisionsclip. Mit seiner Hilfe können Teilbereiche der Fläche schnell und einfach geöffnet werden.



terrafina® lounge, mit Lüftungs- und Entwässerungsprofil

### Zubehör

 Alu-UK 55 x 17 mm, Länge 4 m	 Alu-UK 80 x 35 mm, Länge 6 m	 Alu-UK 70 x 80 mm, Länge 6 m (Rahmenbauweise möglich)
 WPC-UK-Profil 60 x 17 mm, Länge 4 m	 WPC-UK-Profil 80 x 35 mm, Länge 4 / 6 m	 Abschlussblende Alu-UK
 Abschlussblende WPC-UK	 Lüftungs- und Entwässerungsprofil	 Revisionsclip (zur Ausbildung von Revisionsöffnungen)



WUNDERWERK  
est. 1964

## Die Bodendiele der Extraklasse – von der Natur inspiriert

LIGNODUR terrafina® lounge steht für exklusives Design und hohe Funktionalität. Aufgrund des speziell entwickelten Produktionsverfahrens verfügt die Bodendiele über eine besondere Oberfläche, die durch ihre dezente Maserung und matte Optik überzeugt.

Die vollständige Ummantelung mit dem neuen Werkstoff LIGNOGUARD garantiert eine hohe Fleckenresistenz und einen geringen Pflegeaufwand. LIGNODUR terrafina® lounge ist hervorragend geeignet für den Einsatz auf überdachten oder teilüberdachten Terrassen.



### Terrassen- planer

Besuchen Sie auch den  
Online-Terrassenplaner  
auf [www.terrafina.de](http://www.terrafina.de)



**terrafina® lounge**  
In den Farben Havanna,  
Nero, Java, Macchiato, Stone  
ca. 146 x 21 mm,  
Länge ca. 400 / 500 / 600 cm

lfdm. **14.95**  
m<sup>2</sup> 102.40

**terrafina® lounge XL**  
In den Farben Havanna,  
Nero, Java, Macchiato, Stone  
ca. 196 x 21 mm,  
Länge ca. 400 / 500 cm

lfdm. **21.95**  
m<sup>2</sup> 112.00

# Betreten Sie eine neue Welt

BODENBELÄGE • FLIESEN • TÜREN • FARBEN • GARTEN

[WWW.WUNDERWERK1964.DE](http://WWW.WUNDERWERK1964.DE)



**Nadelholz-Fliese**  
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, strukturgehobelt, ca. 50 x 50 cm, ca. 3,2 cm stark.

(80 ZL 887501) Fliese **3.29**  
m<sup>2</sup> 13.16




**Akazienholz-Fliese**  
Geölt, natur, 12-Latten auf Kunststoffgitter, ca. 2,2 cm stark. Ca. 30 x 30 cm. **Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.**

(ZL 889110) Fliese **2.99**  
m<sup>2</sup> 33.22



**Akazienholz-Fliese Anthrazit**  
Geölt, Anthrazit, 12-Latten auf Kunststoffgitter, ca. 2,2 cm stark. Ca. 30 x 30 cm. **Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.**

(ZL 889121) Fliese **2.99**  
m<sup>2</sup> 33.22



**Info**  
Durch ein Steck-Verbindungssystem können die Fliesen fest miteinander verbunden werden. Diese Konstruktion lässt Wasser ungehindert abfließen. Die Fliese ist auf jedem festen und ebenen Untergrund zu verlegen. Einsetzbar auf Balkonen und Terrassen.



**WPC-Fliese „Simply“**  
Deckleisten aus Holz-Kunststoff-Gemisch, auf Kunststoffgitter, ca. 2,2 cm stark, ca. 30 x 30 cm. In Dunkelbraun. **Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.**

(ZL 887600) Fliese **2.99**  
m<sup>2</sup> 33.22



**WPC-Fliese**  
Deckleisten aus Holz-Kunststoff-Gemisch, auf Kunststoffgitter, ca. 2,2 cm stark, ca. 30 x 30 cm. In Anthrazit, Hellgrau, Bicolor-Grau oder Bicolor-Walnuss. **Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.**

Anthrazit (ZL 887498)  
Hellgrau (ZL 887602)  
Bicolor-Grau (ZL 889100)  
Bicolor-Walnuss (ZL 889099) Fliese **3.99**  
m<sup>2</sup> 44.33



**WPC-Fliese**  
Deckleisten aus Holz-Kunststoff-Gemisch, mit coextrudierter (profilummantelter) Oberfläche, glatt, gebürstet. Auf Kunststoffgitter, schwarz, ca. 2,2 cm stark. Ca. 30 x 30 cm. Farbton Bangkirai oder Anthrazitmix. **Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.**

Bangkirai (ZL 887990)  
Anthrazitmix (ZL 887991) Fliese **4.99**  
m<sup>2</sup> 55.44

\* Alle mit „Kombi-System“ gekennzeichneten Fliesen sind miteinander kombinierbar.

## Farbnuancen im Einklang mit der Natur

Die keramische Terrassenplatte NEVADA von WUNDERWERK est. 1964 erlaubt eine feinsinnige Gestaltung, die sich harmonisch mit der Umgebung verbindet. Erdige Töne und Farbvarianten wie Rost, Lehm und Sand bilden den Spielraum für die Gestaltung südlich anmutender Szenerien. Mit ihrem großen Format von 45 x 90 cm bietet WUNDERWERK est. 1964 NEVADA viel kreativen Freiraum und einfache Handhabung bei der Verlegung. Die Terrassenplatte ist schmutzunempfindlich, pflegeleicht, frost-, UV- und witterungsbeständig.

- pflegeleicht
- geringes Eigengewicht
- geringe Aufbauhöhe
- einfache Verlegung
- rutschhemmend
- hohe Bruchlastbeständigkeit
- witterungs- und frostbeständig
- tausalzbeständig

**WUNDERWERK est. 1964**  
**Terrassenplatte NEVADA**  
Feinsteinzeug Terrassenplatte, Oberfläche Natur,  
in den Farben Sand, Rost oder Lehm, 45 x 90 x 2 cm.

Sand	(EAN 4333990708967)	Platte <b>25.50</b> m <sup>2</sup> 62.96
Rost	(EAN 4333990708974)	
Lehm	(EAN 4333990708981)	



Terrassenplatte NEVADA, Lehm



Terrassenplatte NEVADA, Rost

## Extravagantes Format mit Holzanmutung

Die keramische Terrassenplatte OKLAHOMA von WUNDERWERK est. 1964 schafft einzigartige Außenbereiche und ist anregend abseits gewohnter Sehweisen. Das außergewöhnliche Format von 40 x 120 cm lässt Flächen von ganz besonderer Anmutung entstehen. Die Terrassenplatte entspricht dem neusten Stand der Technik, ist schmutzunempfindlich, pflegeleicht, frost-, UV- und witterungsbeständig.

- pflegeleicht
- geringes Eigengewicht
- geringe Aufbauhöhe
- einfache Verlegung
- rutschhemmend
- hohe Bruchlastbeständigkeit
- witterungs- und frostbeständig
- tausalzbeständig

**WUNDERWERK est. 1964**  
**Terrassenplatte OKLAHOMA**  
Feinsteinzeug Terrassenplatte, Oberfläche Natur,  
in Vintage Grau, 40 x 120 x 2 cm.

Vintage Grau	(EAN 4333990708950)	Platte <b>34.99</b> m <sup>2</sup> 72.90
--------------	---------------------	---



Terrassenplatte OKLAHOMA, Vintage Grau


## Großes Format – raumgreifende Optik

Die keramische Terrassenplatte WUNDERWERK est. 1964 RIGA verleiht Ihren Außenbereichen ein großzügiges und geschmackvolles Ambiente. Die 20 mm starke, für den Outdoor-Einsatz entwickelte Terrassenplatte ist witterungsbeständig, frostsicher und äußerst pflegeleicht. Das gefällige 60 x 60 cm-Format steht in drei Farben zur Auswahl.

- pflegeleicht
- geringes Eigengewicht
- geringe Aufbauhöhe
- einfache Verlegung
- rutschhemmend
- hohe Bruchlastbeständigkeit
- witterungs- und frostbeständig
- tausalzbeständig

**WUNDERWERK est. 1964**  
**Terrassenplatte RIGA**  
Feinsteinzeug Terrassenplatte, glasiert  
in Beige, Grau oder Anthrazit, 60 x 60 x 2 cm.

Beige	(ZL 185424)	Platte <b>17.95</b> m <sup>2</sup> 49.86
Grau	(ZL 185422)	
Anthrazit	(ZL 185423)	



Terrassenplatte LATVIA, Grau



Terrassenplatte LATVIA, Braun

## Fast schöner als die Natur

Mit der Terrassenplatte WUNDERWERK est. 1964 LATVIA genießen Sie das Leben unter freiem Himmel noch intensiver. Die pflegeleichte Oberfläche im natürlichen Holzdesign strahlt eine bezaubernde Behaglichkeit aus. Es gibt sie in einem warmen Branton und einem modernen Grau, jeweils in einer gestalterischen Qualität, die nur Keramik bietet.


- pflegeleicht
- geringes Eigengewicht
- geringe Aufbauhöhe
- einfache Verlegung
- rutschhemmend
- hohe Bruchlastbeständigkeit
- witterungs- und frostbeständig
- tausalzbeständig

**WUNDERWERK est. 1964**  
**Terrassenplatte LATVIA**  
Feinsteinzeug Terrassenplatte, glasiert  
in Braun oder Grau, 40 x 80 x 2 cm.

Braun	(ZL 185425)	Platte <b>20.14</b> m <sup>2</sup> 62.94
Grau	(ZL 185426)	



Terrassenplatte RIGA, Anthrazit



- gleichmäßiges Verlegebild
- konstruktiver Holzschutz durch Unterlüftung der Dielen
- optimale Lösungen für unterschiedliche Dielen und Aufbausituationen




### Befestigung von Terrassendielen

Die optimal aufeinander abgestimmten Produkte aus dem Terracon®-Terrassensystem bieten fachgerechte Lösungen für die unterschiedlichsten Aufbausituationen. Alle Befestigungsmittel sorgen für ein gleichmäßiges Verlegebild und garantieren den konstruktiven Holzschutz durch die Unterlüftung der Dielen. Die CLIP-Schienen mit Schraubkanal reduzieren beim Verschrauben von Terrassenflächen die Montagezeit der Beläge bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Aluminium-Schienen.



**Terrassenlager-Clip**  
Höhenverstellbarkeit 25-225 mm, gleicht Gefälle des Untergrundes bis zu 8 % aus

Stk. ab **5.49**



**Isostep-Clip**  
schnelle Verlegung durch Schraubkanal. Ideal für große Spannweiten. Dauerhafte Unterkonstruktion.

Stk. ab **25.99**



**Isostep**  
schnelle Verlegung durch Schraubkanal. Der Problemlöser für flache Aufbauten, Aufbauhöhe nur 23 mm.

Stk. ab **24.99**



### Verlegung von Terrassenplatten

Durch einen schnellen Aufbau der Terrasse mit höhenverstellbaren, patentierten Terrassenlagern und statisch belastbaren Alu-Schienen mit Schraubkanal ist ein zeit- und arbeitsaufwendiger Unterbau aus Schotter und Kies nicht nötig.

- ein Setzen einzelner Platten ist nicht möglich
- absolut ebenes und gleichmäßiges Verlegebild ohne Erhebungen und Stolperkanten
- Platten sind seitlich fixiert und können nicht verrutschen
- dauerhaft maßgenaue Fugen über die komplette Fläche



**M-Fix / M-Fix i**  
sorgt für ein gleichmäßiges Fugenbild (3mm) und eine gedämmte, rutschfeste Auflage, 30 Stk./Paket

Pak. ab **35.99**



**S-Fix / S-Fix i**  
seitliche Fixierung bei der Verlegung auf Isostep. Dauerhaft gleichmäßiges Fugenbild, 10 Stk./Paket

Pak. ab **27.99**



**Terraflex**  
unsichtbare, schnelle Dielenmontage für Dielen mit Nut, 30 Stk./Paket

Pak. ab **20.99**



**Clipper**  
unsichtbare Befestigung für Dielen ohne Nut, 20 Stk./Paket

Pak. ab **24.99**



**Terrafix**  
Distanzhalter für die sichtbare Dielenverschraubung, 50 Stk./Paket

Pak. ab **12.99**



**Isopad**  
Verhinderung von Staunässe, Trittschall, 90 x 60 mm in den Stärken 3 mm, 8 mm, 20 mm, 28 Stk./Paket

Pak. ab **9.49**



**Drainageprofil**  
Schutz vor Spritz- und Regenwasser, Unterlüftung des Terrassendecks

Stk. ab **94.99**



**Eck-Fix / Eck-Fix i**  
zweiteilige Eck-Fixierung der Platten. Verhindert die Kippbewegung bei Kantenbelastung

Set ab **10.99**



**Seitenverkleidung**  
Aluminium strukturgepulvert, gleicht Bodenunebenheiten aus. Höhe 69-113 mm & 105-149 mm, Länge: 1900 mm und 2990 mm

Stk. ab **129.00**



Gartenbeleuchtung bequem via Lightpro-App steuern in Kombination mit dem Lightpro NXT Switch

## Stilvolle 12 Volt Außenbeleuchtung

Schaffen Sie mit einer Außenbeleuchtung Lichtoasen, die sowohl als Orientierungshilfe dienen, als auch für eine wohlige Atmosphäre in Ihrem Garten sorgen. Lightpro bietet hierfür viele Möglichkeiten mit Strahlern, Stehleuchten, Wandleuchten, Einbauleuchten und Dekorationsleuchten sowie natürlich auch dem notwendigen Zubehör. Die professionelle 12-Volt Außenbeleuchtung von Lightpro ist sicher, schnell und einfach zu installieren und somit für alle Gärten geeignet. Machen Sie Ihre Gartenbeleuchtung SMART, verwenden Sie den Lightpro NXT Switch in Kombination mit der Lightpro-App und steuern Sie alles bequem via App.



**Onyx 30 R1**  
Einbauleuchte Edelstahl 4 lm,  
0,5 W, 41 x 45 mm (H x ø),  
IP Klasse IP 67

(Art.-Nr. 150D)

Stk. **57.95**



**Onyx 60 R1**  
Einbauleuchte Edelstahl 23 lm,  
1 W, 42 x 75mm (H x ø),  
IP Klasse IP 67

(Art.-Nr. 151D)

Stk. **88.95**



**Onyx 60 R4**  
Einbauleuchte Edelstahl 23 lm,  
1 W, 42 x 75 x 75 mm (H x B x T),  
IP Klasse IP 67

(Art.-Nr. 154D)

Stk. **96.50**



**Onyx 90 R1**  
Einbauleuchte Edelstahl 76 lm,  
1,5 W, 43 x 105 mm (H x ø),  
IP Klasse IP 67

(Art.-Nr. 156D)

Stk. **124.50**



**Castor 8**  
Strahler Alu 80-800 lm, dimmbar,  
8 W, 130 x 60 x 120 mm (H x B x T),  
IP Klasse IP 44

(Art.-Nr. 179S)

Stk. **127.95**



**Oberon Lo**  
Standleuchte 40 – 400 lm, dimmbar,  
4 W, 64 x 420 mm (H x ø),  
IP Klasse IP 44

(Art.-Nr. 190P)

Stk. **126.95**



**Transformator 21 W**  
ein Verbinder Type M um das Kabel  
zu verbinden wird zusätzlich benötigt

(Art.-Nr. 158A)

Stk. **18.50**



**Transformator 60 W / 100 W**  
inkl. Timer und Lichtsensor

60 W (Art.-Nr. 144A)

Stk. **85.50**

100 W (Art.-Nr. 145A)

Stk. **92.95**



**Switch NXT**  
Machen Sie Ihre Gartenbeleuchtung  
SMART. Verwenden Sie Switch in  
Kombination mit der Lightpro-App  
(kostenfrei im App Store erhältlich).

(Art.-Nr. 195A)

Stk. **65.50**



Oberon Lo Standleuchte



Castor 8 Strahler



Onyx 90 R1 Einbauleuchte



**Verbinder**  
Type F (Female), liegt standard-  
mäßig jeder Leuchte bei. Wird  
jedoch zusätzlich bei einem  
Kabelabzweig benötigt.

(Art.-Nr. 137A)

Stk. **6.95**



**12 Volt Kabel**  
AWG 14, verschiedene Längen

25 m (Art.-Nr. 025C14)

**62.95**

50 m (Art.-Nr. 050C14)

**116.95**

100 m (Art.-Nr. 100C14)

**233.50**

# Sichtschutzzäune aus Holz

Zäune trennen nicht nur, sie verbinden auch und können buchstäbliche Blickfänge sein. Wir bieten Ihnen Sichtschutz in traditionellen Formen, halten aber auch eine beeindruckende Auswahl an einzigartigen Stilen bereit, die speziell für Ihren Geschmack entworfen wurden. Für Ihre Privatsphäre oder als Windschutz für Ihr Gemüse, für ein harmonisches Gesamtbild Ihres Gartens oder zur Akzentuierung als Ihre persönliche Visitenkarte – bei uns finden Sie genau das, was Sie suchen.

## Hoch hinaus

Jedes Bundesland legt fest, welche Zaunhöhen genehmigungsfrei sind. Je nachdem, was Sie vorhaben, empfehlen wir einen Blick in die Landesbauordnung.

## Oberflächen

Wie Ihr neuer Zaun aussieht, entscheiden Sie selbst: Mit Lasuren oder farbigen Anstrichen liegt die Gestaltung ganz bei Ihnen. Wenn Sie unbehandeltes oder imprägniertes Holz sich selbst überlassen, sorgt Mutter Natur im Laufe der Zeit für eine silbergraue Patina.

## Solide Befestigung

Verwenden Sie Pfostenträger für den sicheren Stand der Zaunpfosten. Es gibt diese zum Einschlagen oder alternativ zum Einbetonieren.



**TIPP**  
Sichtschutzzaun mit H-Pfosten-träger im Boden verankern!

**Zaunserie „Licata“**  
Kiefer/Fichte, farbig lasiert, Rahmen ca. 40 x 65 mm, Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 69. Beachten Sie unseren Hinweis Lasur und Farbe auf Seite 68.



1	<b>Grundelement gerade</b>	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884111)	<b>59.95</b>
2	<b>Grundelement schmal</b>	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884115)	<b>49.95</b>
3	<b>Abschlusselement</b>	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 884116)	<b>49.95</b>
4	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 887386)	<b>17.95</b>
5	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887387)	<b>24.95</b>



**Zaunserie „Westerland“**  
Douglasie, bernsteinfarben geölt. Rahmen ca. 40 x 68 mm. Füllung aus Profilholz mit Nut und Feder, glatt gehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 69.

1	<b>Grundelement gerade</b> Füllungen diagonal	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884653)	<b>179.00</b>
2	<b>Grundelement gerade geschlossen</b> Füllungen diagonal	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884959)	<b>179.00</b>
3	<b>Grundelement schmal</b>	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884654)	<b>139.00</b>
4	<b>Abschlusselement</b>	ca. B 90 x H 180/95 cm	(ZL 884655)	<b>139.00</b>
5	<b>Element niedrig</b> ☺	ca. B 180 x H 95 cm	(ZL 884656)	<b>139.00</b>
6	<b>Zwischenelement</b> ☺	ca. B 60 x H 180 cm	(ZL 884657)	<b>89.95</b>
7	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 887181)	<b>22.95</b>
8	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887182)	<b>36.95</b>

☺ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit



**Zaunserie „Licata“**  
Kiefer/Fichte, 2-fach Grau lasiert, Rahmen ca. 40 x 65 mm, Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 69.



1	<b>Grundelement gerade</b>	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888494)	<b>69.95</b>
2	<b>Grundelement schmal</b>	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888495)	<b>59.95</b>
3	<b>Abschlusselement</b>	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 888496)	<b>59.95</b>
4	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 889116)	<b>19.95</b>
5	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889117)	<b>24.95</b>



Zaunserie „Bali“ Lärche naturbelassen



Zaunserie „Bali“ Fichte kesseldruckimprägniert Vintage-Grau

**Zaunserie „Bali“**  
Lärche naturbelassen oder Fichte kesseldruckimprägniert Vintage-Grau, Lamellen ca. 24 x 77 mm, glatt gehobelt. **edelstahlverschraubt.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 69.



1	<b>Grundelement gerade</b>	ca. B 180 x H 180 cm	Lärche naturbelassen	(ZL 884303)	<b>99.95</b>
1	<b>Grundelement gerade</b>	ca. B 180 x H 180 cm	Fichte kdi Vintage-Grau	(ZL 888384)	<b>79.95</b>
2	<b>Grundelement schmal</b>	ca. B 90 x H 180 cm	Lärche naturbelassen	(ZL 884096)	<b>84.95</b>
3	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 190 cm	Lärche naturbelassen	(ZL 887583)	<b>29.95</b>
5	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 190 cm	Fichte kdi Vintage-Grau	(ZL 889068)	<b>19.95</b>

**Zaunserie „Usedom“ farbig**  
Kiefer/Fichte, farbig lasiert,  
Rahmen ca. 45 x 65 mm.  
Lamellen strukturgehobelt.  
**Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 69. Bitte beachten Sie unseren Hinweis Lasur und Farbe auf Seite 68.



1	<b>Grundelement gerade – farbig</b>	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884978)	<b>79.95</b>
2	<b>Grundelement mit Rundbogen – farbig</b>	ca. B 180 x H 180/160 cm	(ZL 884783)	<b>89.95</b>
3	<b>Grundelement schmal – farbig</b>	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884979)	<b>69.95</b>
4	<b>Abschlusselement groß – farbig</b>	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 884980)	<b>69.95</b>
5	<b>Grundelement niedrig – farbig</b>	ca. B 180 x H 90 cm	(ZL 884784)	<b>69.95</b>
6	<b>Abschlusselement klein – farbig</b>	ca. B 90 x H 160/90 cm	(ZL 884785)	<b>69.95</b>
7	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 887386)	<b>17.95</b>
8	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887387)	<b>24.95</b>

**Zaunserie „Usedom“**  
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert,  
Rahmen ca. 45 x 65 mm. Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 69.



1	<b>Grundelement gerade</b>	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884351)	<b>59.95</b>
2	<b>Grundelement mit Rundbogen</b>	ca. B 180 x H 180/160 cm	(ZL 884352)	<b>79.95</b>
3	<b>Grundelement schmal mit Rundbogen</b>	ca. B 90 x H 180/160 cm	(ZL 884359)	<b>69.95</b>
4	<b>Grundelement schmal</b>	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884356)	<b>59.95</b>
5	<b>Abschlusselement klein</b>	ca. B 90 x H 160/90 cm	(ZL 884358)	<b>59.95</b>
6	<b>Abschlusselement groß</b>	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 884357)	<b>49.95</b>
7	<b>Grundelement niedrig</b>	ca. B 180 x H 90 cm	(ZL 884355)	<b>59.95</b>
8	<b>Einzeltür niedrig</b>	ca. B 90 x H 90 cm	(ZL 884362)	<b>99.95</b>
9	<b>Einzeltür hoch mit Rundbogen</b>	ca. B 90 x H 180/160 cm	(ZL 884361)	<b>149.00</b>
10	<b>Einzeltür hoch gerade</b>	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884360)	<b>109.00</b>
11	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 95 cm	(ZL 887255)	<b>7.99</b>
12	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887258)	<b>14.99</b>

**NEU**



**Zaunserie „Bastia“**  
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert,  
Vintage-Grau. Rahmen ca. 40 x 60 mm,  
Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 69.



1	<b>Grundelement gerade</b>	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888491)	<b>59.95</b>
2	<b>Grundelement schmal</b>	ca. B 90 x H 180 cm.	(ZL 888492)	<b>49.95</b>
3	<b>Abschlusselement</b>	ca. B 90 x H 180/90 cm.	(ZL 888493)	<b>49.95</b>
4	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 889115)	<b>9.99</b>
5	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889068)	<b>16.99</b>

**TIPP**

Für eine lange Lebensdauer von kesseldruckimprägniertem Holz empfehlen wir spätestens 6 Monate nach Montage eine Nachbehandlung mit Lasuren oder Deckfarben.

**Zaunserie „Rügen“**  
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert,  
Rahmen ca. 40 x 78 mm. Füllung aus  
Profilholz mit Nut und Feder, glatt gehobelt.  
**Edelstahlgeklammert und -verschraubt.**  
Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 69.



1	<b>Grundelement gerade</b>	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888126)	<b>89.95</b>
2	<b>Grundelement mit Rundbogen</b>	ca. B 180 x H 200/180 cm	(ZL 888127)	<b>99.95</b>
3	<b>Grundelement gerade schmal</b>	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888128)	<b>69.95</b>
4	<b>Abschlusselement geschlossen</b>	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 888129)	<b>69.95</b>
5	<b>Grundelement gerade mit Rankgitter</b>	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888130)	<b>89.95</b>
6	<b>Grundelement mit Rundbogen und Rankgitter</b>	ca. B 180 x H 200/180 cm	(ZL 888131)	<b>99.95</b>
7	<b>Grundelement gerade schmal mit Rankgitter</b>	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888132)	<b>69.95</b>
8	<b>Abschlusselement mit Rankgitter</b>	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 888133)	<b>69.95</b>
9	<b>Rankgitter</b>	ca. B 60 x H 180 cm	(ZL 888134)	<b>39.95</b>
10	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 95 cm	(ZL 887255)	<b>7.99</b>
11	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887258)	<b>14.99</b>

SICHTSCHUTZÄUÑE

**Bohlenzaun „Valas“**  
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert (kdi) oder farbig lasiert. Bohlen ca. 16 x 145 mm, mit gerundeten Köpfen. **Edelstahlgelagert**. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 69.



Bohlenzaun „Valas“ farbig lasiert



Bohlenzaun „Valas“ kesseldruckimprägniert

1	<b>Zaunelement gerade</b>	ca. B 180 x H 180 cm	kdi farbig lasiert	(ZL 884212) (ZL 884781)	<b>59.95</b> <b>64.95</b>
2	<b>Zaunelement mit Rundbogen</b>	ca. B 180 x H 180/160 cm	kdi farbig lasiert	(ZL 884290) (ZL 884782)	<b>59.95</b> <b>64.95</b>
3	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 190 cm	kdi farbig lasiert	(ZL 887258) (ZL 887387)	<b>14.99</b> <b>19.99</b>



**NEU**



**Bohlenzaun Kiefer rustikal**  
Kiefer, kesseldruckimprägniert braun. Bohlen sägerau, unbesäumt, fallende Dimension, ca. 16 mm x 110-160 mm, Riegel glatt gesägt, **edelstahlverschraubt**. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 69.



1	<b>Zaunelement gerade</b>	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888490)	<b>69.95</b>
2	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887633)	<b>19.95</b>

SICHTSCHUTZZÄUNE



**Bohlenzaun „Acerra“**  
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bohlen ca. 16 x 115 mm, blickdichte Bodendeckelschalung, **edelstahlverschraubt**. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 69.



1	<b>Zaunelement gerade</b>	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888383)	<b>69.95</b>
2	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887258)	<b>14.99</b>



**Bohlenzaun „Lärche rustikal“**  
Lärche naturbelassen, Bohlen sägerau, unbesäumt, fallende Dimension, ca. 15-20 mm x 130-200 mm, Riegel glatt gesägt, **edelstahlverschraubt**. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 69.



1	<b>Zaunelement gerade</b>	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 885378)	<b>79.95</b>
2	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887583)	<b>29.95</b>




**Bohlenzaun „Madria“**  
Kiefer/Fichte, Grau lasiert und gebürstet, Bohlen ca. 16 x 145 mm, mit gerundeten Köpfen, **edelstahlverschraubt**. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 69.




1	<b>Zaunelement gerade</b>	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 885379)	<b>89.95</b>
2	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt, grau lasiert und gebürstet</b>	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887926)	<b>29.95</b>

### Weidenzaun

Weide geölt. Mit seitlichem, Braun gebeiztem Holzrahmen, ca. 24 x 48 mm. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 69.



1	<b>Grundelement</b>	ca. B 120 x H 180 cm (ZL 884123)	<b>39.95</b>
2	<b>Pfosten</b> mit Kopf-rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm (ZL 887258)	<b>14.99</b>



### Zaunserie „Weide“

Weide geölt. Mit umlaufendem, Braun gebeiztem Holzrahmen, ca. 35 x 44 mm. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 69.



1	<b>Grundelement</b>	ca. B 180 x H 180 cm (ZL 888489)	<b>79.95</b>
2	<b>Grundelement schmal</b>	ca. B 120 x H 180 cm (ZL 884124)	<b>49.95</b>
3	<b>Grundelement niedrig</b>	ca. B 120 x H 140 cm (ZL 884125)	<b>39.95</b>
4	<b>Pfosten</b> mit Kopf-rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm (ZL 887258)	<b>14.99</b>



SICHTSCHUTZÄUNE

### Dichtzaun

Kiefer, kesseldruckimprägniert, Rahmen ca. 42 x 42 mm, (Rahmen Einzeltür ca. 42 x 90 mm), Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Passende Pfosten finden Sie auf Seite 69.



1	<b>Grundelement gerade</b>	ca. B 180 x H 180 cm (ZL 884323)	<b>39.95</b>
2	<b>Grundelement gerade</b>	ca. B 150 x H 180 cm (ZL 884320)	<b>39.95</b>
3	<b>Grundelement schmal</b>	ca. B 100 x H 180 cm (ZL 884319)	<b>29.95</b>
4	<b>Grundelement niedrig</b>	ca. B 180 x H 150 cm (ZL 884321)	<b>39.95</b>
5	<b>Grundelement mit Rundbogen</b>	ca. B 180 x H 180/159 cm (ZL 884432)	<b>44.95</b>
6	<b>Grundelement schmal mit Rundbogen</b>	ca. B 100 x H 180/159 cm (ZL 884433)	<b>39.95</b>
7	<b>Abschlusselement</b>	ca. B 90 x H 180/90 cm (ZL 884328)	<b>34.95</b>
8	<b>Einzeltür</b>	ca. B 100 x H 180 cm (ZL 884415)	<b>89.95</b>

## ! Info

### Die sichere Bodenbefestigung ist wichtig:

Zaunelemente sind massiv und sollten Windlasten und anderem Druck viele Jahre standhalten. Sorgen Sie deshalb für eine sichere, stabile Bodenbefestigung.

Wir empfehlen Ihnen die Positionen 1 oder 2, je nach Untergrund. Die langen Schenkel nehmen die Lasten auf und sorgen für sicheren Halt. Einschlagbodenhülsen (5) und Aufschraubhülsen (6) sind statisch nicht ausreichend.



für Verbindungs- und Eckpfosten      für Eckpfosten  
für Höhen bis max. 90 cm





**Dekoleiter Haselnuss**  
Naturbelassene Haselnuss, entrindet, ca. 50 x 200 cm. Verbindung aus verzinktem Draht, inkl. Kettenaufhängung, Staketenabstand ca. 4 - 5 cm. (ZL 885418)

**24.95**




**Rankwand**  
Kiefer, kesseldruckimprägniert, ca. 90 x 180 cm, Rahmen ca. 4 x 13 cm, 5 Rankfächer. Inkl. Pflanzvlies. (Kombinierbar mit allen kdi-grünen Zäunen) (ZL 885419)

**89.95**



**Rankgitter**  
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Rahmen ca. 45 x 45 mm. Maschenweite ca. 6 x 6 mm, edelstahlgeklammert.




1	<b>Rankgitter gerade</b>	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884397)	<b>44.95</b>
2	<b>Rankgitter schmal</b>	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884398)	<b>34.95</b>
3	<b>Rankgitter mit Rundbogen</b>	ca. B 180 x H 180/159 cm	(ZL 884395)	<b>49.95</b>
4	<b>Rankgitter schmal mit Rundbogen</b>	ca. B 90 x H 180/159 cm	(ZL 884977)	<b>39.95</b>
5	<b>Rankgitter Rundelement</b>	ca. B 40 x H 180/200 cm	(ZL 884394)	<b>29.95</b>



**Sichtblende „Rhombus“**

Rhomboidale Profile erfreuen sich an der Hausfassade einer großen Beliebtheit. Sie passen ideal in die moderne Baukultur und sind dabei ein absoluter Hingucker. Die lichtdurchlässige Anordnung der besonders massiven Profile aus naturbelassenem Lärchenholz lässt je nach Blickwinkel mal mehr oder weniger Blicke zu.



1	<b>Grundelement</b>	ca. B 179 x H 179 cm	Lärche naturbelassen (BE 62576200) Fichte, endbehandelt (BE 62580801)	<b>129.90</b> <b>199.90</b>
2	<b>Grundelement</b>	ca. B 89 x H 179 cm	Lärche naturbelassen (BE 62576100) Fichte, endbehandelt (BE 62580701)	<b>74.90</b> <b>119.90</b>
3	<b>Pfosten glatt</b>	ca. B 9 x T 9 x H 200 cm	Lärche naturbelassen (BE 63520800)	<b>26.90</b>
4	<b>Pfosten glatt</b>	ca. B 9 x T 9 x H 195 cm	Lärche naturbelassen (BE 63520700) Fichte, endbehandelt (BE 63528401)	<b>31.90</b> <b>49.90</b>
5	<b>Zubehör</b>	Elementhalter 4,8 x 32 mm (4 Stk.)	Metall, feuerverzinkt (BE 66504600) Edelstahl (BE 66504500)	<b>3.95</b> <b>10.50</b>



Rhombus, Lärche naturbelassen in Kombination mit Gabionen

SICHTSCHUTZZÄUNE



**Sichtblende „Rondo“**

Lärche naturbelassen oder in Kiefer mit Langzeitschutz im Farbsystem „Colored Garden“. Gerundete Rahmen in Sandwichbauweise 18 x 94 mm, Profile (glatte Oberfläche, gerundete Kanten).



1	<b>Grundelement mit Gitter</b>	ca. B 178 x H 178 cm	Lärche naturbelassen (BE 62556400) Kiefer, endbehandelt (BE 62566401)	<b>129.90</b> <b>169.90</b>
2	<b>Grundelement mit Gitter</b>	ca. B 89 x H 178 cm	Lärche naturbelassen (BE 62556300) Kiefer, endbehandelt (BE 62566501)	<b>99.90</b> <b>124.90</b>
3	<b>Abschlusselement mit Gitter</b>	ca. B 89 x H 178/98 cm	Lärche naturbelassen (BE 62556200) Kiefer, endbehandelt (BE 62566601)	<b>109.90</b> <b>134.90</b>
4	<b>Pfosten</b>	ca. B 9 x T 9 x H 105 cm ca. B 9 x T 9 x H 195 cm	Lärche naturbelassen (BE 63529800) Lärche naturbelassen (BE 63520700)	<b>17.90</b> <b>31.90</b>
5	<b>Pfosten</b>	ca. B 9 x T 9 x H 108 cm ca. B 9 x T 9 x H 188 cm	Kiefer, endbehandelt (BE 63521201) Kiefer, endbehandelt (BE 63521701)	<b>25.90</b> <b>39.90</b>

Rondo, Lärche naturbelassen

Ihre Farbwahl endbehandelt mit Langzeitschutz:



Rondo, Lärche naturbelassen



Nienwohld, Douglasie naturbelassen



**Zaunserie „Nienwohld“**  
Douglasie unbehandelt oder 2-schichtig transparent lasiert, montagefertige Sichtschutzzelemente, Latte 2 x 15 cm, einseitig als Deckelschalung blickdicht vernagelt, komplett mit Abdeckleiste 3 x 8 cm.



1	<b>Grundelement</b>	ca. B 178,5 x H 182,5 cm	Douglasie Lasur (Art. 18218D)	<b>169.00</b>
			Douglasie Lasur (Art. 18218DV4)	<b>246.00</b>
2	<b>Grundelement schmal</b>	ca. B 108,5 x H 182,5 cm	Douglasie Lasur (Art. 18211D)	<b>116.00</b>
			Douglasie Lasur (Art. 18211D4)	<b>178.00</b>
3	<b>Abschluss-element</b>	ca. B 84 x H 98,5/182,5 cm	Douglasie Lasur (Art. 18209DL)	<b>119.00</b>
			Douglasie Lasur (Art. 18209DL4)	<b>179.00</b>
4	<b>Rundkopf-Pfosten</b>	ca. B 9 x 9 cm, L 110 cm	Douglasie Lasur (Art. 41211D)	<b>17.95</b>
			Douglasie Lasur (Art. 41211D4)	<b>32.50</b>

Online Sichtschutz-Planung unter [scheerer.de](http://scheerer.de)



**Zaunserie „Wilsede“**  
Douglasie unbehandelt oder 2-schichtig transparent lasiert in den Farbtönen Cremeweiß, Cappuccino, Kiefer, Mahagoni, Walnuss, Tannengrün, Schwedenrot, Felsgrau und Graphitgrau, montagefertige Exklusiv-Sichtschutzzelemente, Rahmen 4 x 10 cm, Füllung 2 cm mit Nut und Feder.

1	<b>Grundelement</b>	ca. B 178,5 x H 178,5 cm	Douglasie (Art. 17818D)	<b>398.00</b>
			Lasur (Art. 17818D4)	<b>469.00</b>
2	<b>Grundelement schmal</b>	ca. B 98,5 x H 178,5 cm	Douglasie (Art. 17810D)	<b>254.00</b>
			Lasur (Art. 17810D4)	<b>316.00</b>
3	<b>Abschluss-element</b>	ca. B 88,5 x H 88,5/178,5 cm	Douglasie (Art. 17809I)	<b>219.00</b>
			Lasur (Art. 17809I4)	<b>281.00</b>
4	<b>Rundkopf-Pfosten</b>	ca. B 9 x 9 cm, L 110 cm	Douglasie (Art. 41211D)	<b>17.95</b>
			Lasur (Art. 41211D4)	<b>32.50</b>



Wilsede im Farbton Kiefer lasiert

**Steckzaunsystem**

Douglasie unbehandelt, Einzelmaterial bestehend aus Steckzaunbrettern und 1- bis 3-seitig genuteten Modulpfosten.



1	<b>Bohle</b>	ca. 2 x 15 cm, L 180 cm	Douglasie (Art. 43418D)	<b>8.25</b>
2	<b>Gitter</b>	ca. 29,5 cm, L 180 cm	Douglasie (Art. 53529D)	<b>54.00</b>
3	<b>Abdeckleiste</b>	ca. 3 x 8 cm, L 178,5 cm	Douglasie (Art. 53518D)	<b>12.25</b>
4	<b>L-Pfosten</b>	ca. 9 x 9 cm, L 190 cm	Douglasie (Art. 41919DL)	<b>33.50</b>




Steckzaun, Douglasie naturbelassen

SICHTSCHUTZÄUNE

**Staketenzaun „Altmark“**

Fichte kesseldruckimprägniert KDG grau oder Douglasie lasiert, Latten 3 x 5 cm, Kopf abgeschrägt, Riegel 4,5 x 7 cm, Oberseite abgeschrägt, edelstahlvernagelt.



1	<b>Grundelement</b>	ca. B 200 x H 100 cm	Fichte KDG grau (Art. 2012102)	<b>79.00</b>
			Douglasie lasiert (Art. 20110D4)	<b>162.00</b>
2	<b>Tür</b>	ca. B 100 x H 100 cm	Fichte KDG grau (Art. 61110)	<b>134.00</b>
			Douglasie lasiert (Art. 61110D)	<b>167.00</b>



Altmark, Douglasie im Farbton Kiefer lasiert

**! Info**

**Kesseldruckimprägnierung KDG grau**

Eine chromfreie Kesseldruckimprägnierung mit grauer Einfärbung des Holzes, kurz KDG. Die elegante silbergraue Patina, die Holz im Außenbereich nach einigen Jahren bekommt, wird vorweggenommen. Ein absolut pflegeleichtes Produkt, das Holz ist dauerhaft geschützt.



Altmark, Fichte KDG grau



Friesen, Fichte kesseldruckimprägniert KD+ braun

**Zaunserie „Friesen“**

Fichte kesseldruckimprägniert KD+ braun oder KDG grau, Latten 2 x 10 cm, Tür Leimholz-Halbrahmen.



1	<b>Zaunfeld</b>	ca. B 200 x H 80 cm	Fichte KD+ (Art. 203082)	<b>66.00</b>
			Fichte KDG (Art. 2032082)	<b>66.00</b>
2	<b>Tür</b>	ca. B 100 x H 80 cm	Fichte KD+ (Art. 61108)	<b>126.00</b>
			Fichte KDG (Art. 61108)	<b>126.00</b>



## Praktisch. Der Gartenbaukasten.

Ein vielseitiges Programm zum Selbermachen – für Do-it-yourself-Gartenspaß. Es umfasst eine große Auswahl an Kanthölzern, Brettern und Latten. Mit etwas Geschick entstehen daraus Blumenkübel, Gartenmöbel, Kinderspielgeräte, Pergolen, Zäune und vieles mehr. Die Abmessungen sind so gewählt, dass alle Hölzer in den Breiten und Höhen optimal miteinander zu kombinieren sind.

Trauen Sie sich und setzen Sie Ihre Gartenholzideen in die Tat um. Das Material dazu haben wir in einer großen Auswahl für Sie.



Rhombusprofil Sibirische Lärche

### ! Info

#### Lasur und Farbe

Zur Werterhaltung der Zäune nach der Montage, spätestens jedoch nach 3 bis 6 Monaten, sollten unsere farblos lasierten Zäune nachgestrichen werden. Wasserverdünnbare Anstrichstoffe müssen mit einer Kunststoffborste gestrichen werden. Bei lösemittelbasierten verwenden Sie Naturborsten. Bitte beachten Sie, dass Sie lösemittelhaltige und wasserverdünnbare Produkte nicht untereinander mischen. Nach dem Grundanstrich schleifen Sie die zu behandelnde Holzfläche leicht in Faserrichtung an.

So werden die Holzfasern, die sich nach dem ersten Anstrich hochgestellt haben, wieder geglättet. Je nach Holzart können Lasuren-Farbtöne unterschiedlich wirken. Rühren Sie die Farbe vom Boden an gründlich durch, bevor Sie streichen. Führen Sie zunächst einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle auf dessen Farbtönung durch. Generell tauchen Sie den Pinsel immer nur halb in die Lasur ein – so wird nicht zu viel Material aufgenommen.

Unsere reinen Holzprodukte werden Ihnen naturbelassen, kesseldruckimprägniert (primärer Holzschutz) oder farblich behandelt (Vorbehandlung) angeboten. Um die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern und die ursprüngliche Optik möglichst lange zu erhalten, empfehlen wir nach Montage, spätestens nach 6 Monaten, Lasuren oder Deckfarben zu verwenden.

Die passenden Produkte finden Sie bei uns. Bitte fragen Sie unser Fachpersonal und erwerben Sie mit dem Kauf der Holz-Produkte auch gleich die geeigneten Pflegeartikel.

#### Hobelware

Kiefer, kesseldruckimprägniert, gehobelt.

ca. 60 x 60 x 3000 mm (32 ZL 887026)	<b>12.99</b>	lfdm. 4.33
ca. 45 x 90 x 3000 mm (30 ZL 887025)	<b>12.99</b>	lfdm. 4.33
ca. 24 x 155 x 3000 mm (36 ZL 887071)	<b>9.99</b>	lfdm. 3.33
ca. 22,5 x 90 x 3000 mm (50 ZL 887021)	<b>6.99</b>	lfdm. 2.33
ca. 22,5 x 45 x 3000 mm (100 ZL 887020)	<b>4.49</b>	lfdm. 1.50

#### Latte

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, sägerau.

ca. 38 x 58 x 3000 mm (120 ZL 887434)	<b>4.99</b>	lfdm. 1.66
---------------------------------------	-------------	------------

#### Hobelware Douglasie

Kanthölzer und Bretter aus Douglasienholz. 4-seitig glatt gehobelt, Kanten gefast.

ca. 70 x 70 x 3000 mm (48 ZL 887465)	<b>15.99</b>	lfdm. 5.33
--------------------------------------	--------------	------------

#### Rhombusprofil

Sibirische Lärche, naturbelassen, 4-seitig glatt gehobelt, Kanten gerundet.

ca. 24 x 68 x 2000 mm (80 ZL 889118)	<b>4.98</b>	lfdm. 2.49
ca. 24 x 68 x 3000 mm (80 ZL 889119)	<b>7.47</b>	lfdm. 2.49

#### Vierkantpfosten Stumpf

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, gehobelt.

ca. 7 x 7 x 180 cm lang (ZL 887219)	<b>7.49</b>	lfdm. 4.16
ca. 7 x 7 x 210 cm lang (ZL 887218)	<b>8.49</b>	lfdm. 4.04
ca. 7 x 7 x 240 cm lang (ZL 887217)	<b>9.99</b>	lfdm. 4.16
ca. 9 x 9 x 180 cm lang (ZL 887198)	<b>9.99</b>	lfdm. 5.55
ca. 9 x 9 x 210 cm lang (ZL 887199)	<b>11.99</b>	lfdm. 5.71
ca. 9 x 9 x 240 cm lang (ZL 887210)	<b>13.99</b>	lfdm. 5.83
ca. 9 x 9 x 270 cm lang (ZL 887211)	<b>15.99</b>	lfdm. 5.92
ca. 9 x 9 x 300 cm lang (ZL 887212)	<b>17.99</b>	lfdm. 6.00

#### Vierkantpfosten mit Kopfrundung

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, gehobelt.

ca. 9 x 9 x 95 cm lang (55 ZL 887255)	<b>7.99</b>	lfdm. 8.41
ca. 9 x 9 x 120 cm lang (ZL 887256)	<b>8.99</b>	lfdm. 7.49
ca. 9 x 9 x 150 cm lang (ZL 887257)	<b>10.99</b>	lfdm. 7.33
ca. 9 x 9 x 190 cm lang (55 ZL 887258)	<b>14.99</b>	lfdm. 7.89

#### Pfosten für Bohlenzaun Kiefer rustikal

Kesseldruckimprägniert Braun, gehobelt, mit Kopfrundung.

ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 887633)	<b>19.95</b>	lfdm. 10.50
-------------------------------------	--------------	-------------

#### Pfosten für Zaunserie „Bali“ Vintage-Grau, „Bastia“ und „Sarno“

Fichte kesseldruckimprägniert Vintage-Grau, mit Kopfrundung.

ca. 9 x 9 x 100 cm lang (ZL 889115)	<b>12.95</b>	lfdm. 12.95
ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 889068)	<b>19.95</b>	lfdm. 10.50

#### Pfosten für Zaunserie „Licata“, „Usedom farbig“, „Valas farbig“ und „Bamberg“

Kiefer, farbig lasiert, gehobelt, mit Kopfrundung.

ca. 9 x 9 x 100 cm lang (ZL 887386)	<b>17.95</b>	lfdm. 17.95
ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 887387)	<b>24.95</b>	lfdm. 13.13

#### Douglasien-Vierkantpfosten für Zaunserie „Westerland“

Bernsteinfarben geölt, gehobelt, mit Kopfrundung.

ca. 9 x 9 x 100 cm lang (ZL 887181)	<b>22.95</b>	lfdm. 22.95
ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 887182)	<b>36.95</b>	lfdm. 21.03

## Holzpfosten: unentbehrlich, standfest, sicher

... und natürlich immer passend zu unseren Zaunserien – damit alles perfekt ist!

#### Lärchen-Vierkantpfosten für Zaunserie „Bali“, „Rantum“, „Taranis“ und Bohlenzaun „Lärche rustikal“

Lärche, natur, gehobelt, mit Kopfrundung.

ca. 9 x 9 x 95 cm lang (ZL 889069)	<b>17.95</b>	lfdm. 18.89
ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 887583)	<b>29.95</b>	lfdm. 15.76

#### Pfosten für Zaunserie „Madria“

Grau lasiert, gebürstet, gehobelt, mit Kopfrundung.

ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 887926)	<b>29.95</b>	lfdm. 15.76
-------------------------------------	--------------	-------------

#### Pfosten für Zaunserie „Licata“ grau lasiert

2-fach Grau lasiert, mit Kopfrundung.

ca. 9 x 9 x 100 cm lang (ZL 889116)	<b>19.95</b>	lfdm. 19.95
ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 889117)	<b>24.95</b>	lfdm. 13.13

# Kunststoffzäune

Wenn wir von Kunststoffzäunen sprechen, meinen wir Hochleistungsprodukte mit qualitativ anspruchsvollen Materialien, die eine Lösung auf Dauer sind. Ob cool, elegant oder markant: Unsere Kunststoffzäune verbinden eindrucksvoll Schönheit und Sicherheit und lassen Ihr Grundstück immer gut aussehen. Es sind attraktive Barrieren für Ihr Zuhause, die wenig Pflege brauchen und normalerweise ein Leben lang halten.

## Pflege

WPC hat sehr gute Reinigungseigenschaften und ist pflegeleicht. Verunreinigungen lassen sich leicht von der Oberfläche entfernen. Bei hartnäckigem Schmutz können Sie auch eine Bürste mit weichen Borsten verwenden. Bitte verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reiniger, das kann dem Material schaden.

## Wichtig

Verwenden Sie für alle WPC-Produkte aus unserem Katalog das entsprechende Zubehörmaterial. Bitte beachten Sie die für die Artikel vorgesehene Montageanleitung.

## Jederzeit sicher

Auch für Kunststoffzäune finden Sie bei uns die passenden Zaunpfosten und Pfostenhalterungen zum Einschlagen oder Einbetonieren.

**WPC-Bohlenzaun „Ibiza“ Alu blank**  
Im Farbton Anthrazit oder Braun, Bohlen aus WPC, ca. 9 x 115 mm, Riegel ca. 13 x 70 cm aus Aluminium blank anodisiert, **edelstahlverschraubt. Nicht ständig im Programm.**



1	<b>Grundelement*</b>	ca. B 180 x H 180 cm	Anthrazit Braun	(ZL 888454) (ZL 888455)	<b>119.00</b>
2	<b>Alu-Pfosten mit Holzern/Kunststoffkern</b>	ca. 6,8 x 6,8 x 185 cm	Anthrazit Braun	(ZL 887927) (ZL 887929)	<b>44.95</b>
3	<b>Alu-Pfosten mit Holzern/Kunststoffkern zum Einbetonieren</b>	ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm,	Anthrazit Braun	(ZL 887928) (ZL 887930)	<b>54.95</b>
4	<b>Aluminium T-Beschlagset</b>	8er-Set, für verdeckte Montage, inkl. Schrauben		(ZL 889103)	<b>19.95</b>
5	<b>Pfostenträger für Pfosten 185 cm</b>	ca. 8 x 16 x 30 cm, feuerverzinkt, zum Aufschrauben		(ZL 887937)	<b>19.95</b>



„Ibiza“ Alu blank, Anthrazit



„Ibiza“ Alu blank, Braun



„Ibiza“, Alu Hellgrau



„Ibiza“, Alu Braun



„Ibiza“, Alu Anthrazit

**WPC-Bohlenzaun „Ibiza“ Alu**  
Im Farbton Anthrazit, Braun oder Hellgrau, Bohlen aus WPC, ca. 9 x 115 mm, Riegel ca. 13 x 70 cm aus Aluminium pulverbeschichtet, **edelstahlverschraubt. Nicht ständig im Programm.**



1	<b>Grundelement*</b>	ca. B 180 x H 180 cm	Anthrazit Braun Hellgrau	(ZL 887634) (ZL 885383) (ZL 885384)	<b>129.00</b>
2	<b>Alu-Pfosten mit Holzern/Kunststoffkern</b>	ca. 6,8 x 6,8 x 185 cm	Anthrazit Braun Hellgrau	(ZL 887927) (ZL 887929) (ZL 887931)	<b>44.95</b>
3	<b>Alu-Pfosten mit Holzern/Kunststoffkern zum Einbetonieren</b>	ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm,	Anthrazit Braun Hellgrau	(ZL 887928) (ZL 887930) (ZL 887932)	<b>54.95</b>
4	<b>Aluminium T-Beschlagset</b>	8er-Set, für verdeckte Montage, inkl. Schrauben	Anthrazit Braun Hellgrau	(ZL 887933) (ZL 887934) (ZL 887935)	<b>19.95</b>
5	<b>Pfostenträger für Pfosten 185 cm</b>	ca. 8 x 16 x 30 cm, feuerverzinkt, zum Aufschrauben		(ZL 887937)	<b>29.95</b>

\* Zaunmontage nur mit dem „Ibiza-Alu“-Zubehör zulässig. Für die Montage eines Zaunfeldes sind 8 Aluminium-T-Beschläge erforderlich. Die Zaunelemente können nur mit dem Riegel quer montiert werden. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!



WPC-Zaunserie „Design“

## ! Info

**Was ist WPC?**  
Wood Plastic Composite = Holz-Kunststoff-Gemisch sieht echtem Holz sehr ähnlich, ist aber viel wetterresistenter und daher ideal im Außenbereich einsetzbar.

- Verbundwerkstoff aus Holzpartikeln, Kunststoff und Additiven (Zusätzen)
- UV-beständig und lange farbtintensiv
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme und wasserabweisend
- sehr resistent gegen Pilz- und Insektenbefall
- splitter- und astfrei
- glatte Oberfläche
- besonders pflegeleicht
- coextrudiertes WPC ist zudem mit einer extra Schutzschicht ausgestattet, die oft mit einer täuschend echten Holzmaserung versehen wird



„Moglia“ Nougat/Nougat, Pfosten in Alu blank



KUNSTSTOFFFÄUNE

**WPC-Zaunserie „Design“**  
Bohlen aus WPC, ca. 12 x 145 mm, im Farbton Anthrazit, Riegel ca. 13 x 70 mm aus Aluminium blank, **edelstahl-verschraubt**. Alu-Pfosten mit Holzkern.

1	<b>Grundelement*</b>	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884834)	<b>149.00</b>
2	<b>Abschluss-element</b>	ca. B 90 x H 180/93 cm	(ZL 884848)	<b>99.95</b>
3	<b>Alu-Pfosten mit Holzkern</b>	ca. 6,8 x 6,8 x 185 cm	(ZL 887463)	<b>39.95</b>
4	<b>Alu-Pfosten mit Holzkern</b>	ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	(ZL 887318)	<b>49.95</b>
5	<b>Pfostenträger für Pfosten 185 cm</b>	ca. 8 x 16 x 30 cm, feuerverzinkt, zum Aufschrauben	(ZL 887937)	<b>19.95</b>
6	<b>Aluminium-T-Beschlag</b>	6er-Set, für verdeckte Montage	(ZL 887464)	<b>14.95</b>
7	<b>Befestigungsset</b>	6er-Set, Befestigungswinkel, inkl. Schrauben	(ZL 887544)	<b>14.95</b>

\*Für die Montage eines Zaunfeldes sind 6 Aluminium-T-Beschläge oder 6 Zaunhalter erforderlich. Die Zaunelemente können nur mit dem Riegel quer montiert werden. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!



„Moglia“ Anthrazit/Alu, Pfosten in Alu blank



„Moglia“ Anthrazit/Anthrazit, Pfosten in Alu blank



NEU

kürzbar

Flexi Fence „Katepos“, Pfosten pulverbeschichtet anthrazit

Pfosten Alu blank

**Flexi Fence „Katepos“**  
Rhombusleisten Hohlkammer aus WPC im Farbton Anthrazit, teilweise stahlverstärkt. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von modernen und offenen Zäunen. Inkl. variables Verbindungsprofil und Abstandshalter in Alu blank und pulverbeschichtet Anthrazit, passend zur wählbaren Pfostenfarbe.

Weiteres Zubehör wie Pfostenträger und LED-Pfostenleuchten finden Sie auf Seite 75.

1	<b>11er-Rhombus-leistenset*</b>	ca. B 179 x H 90 cm	(ZL 888504)	<b>89.95</b>
2	<b>Alu-Pfosten</b> 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 6,8 x 6,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (Ohne Pfostenträger)	Blank anod. Anthrazit (ZL 888019) (ZL 888024)	<b>44.95</b>
3	<b>Alu-Pfosten</b> 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 8,8 x 8,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (Ohne Pfostenträger)	Blank anod. Anthrazit (ZL 889106) (ZL 889104)	<b>59.95</b>
4	<b>Alu-Pfosten</b> 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Blank anod. Anthrazit (ZL 885322) (ZL 887627)	<b>59.95</b>
5	<b>Alu-Pfosten</b> 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 8,8 x 8,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Blank anod. Anthrazit (ZL 889107) (ZL 889105)	<b>89.95</b>

\* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden 2 Rhombusleistensets benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch Kappen der Leisten bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.

**WPC-Dichtzaun „Moglia“**  
Bohlen aus WPC, im Farbton Anthrazit oder Nougat. Mit Rahmen, ca. 40 x 62 mm, aus Aluminium blank, anthrazit pulverbeschichtet oder Nougat, **edelstahl-verschraubt**. **Nicht ständig im Programm.**

1	<b>Grundelement gerade*</b>	ca. B 180 x H 180 cm	Anthrazit (ZL 884874) Anthrazit pulverbesch. (ZL 884878) Nougat (ZL 888499)	<b>199.00</b>
2	<b>Grundelement schmal</b>	ca. B 90 x H 180 cm	Anthrazit (ZL 884875) Anthrazit pulverbesch. (ZL 884879) Nougat (ZL 888500)	<b>159.00</b>
3	<b>Abschluss-element</b>	ca. B 90 x H 180/93 cm	Anthrazit (ZL 884215) Anthrazit pulverbesch. (ZL 885343) Nougat (ZL 888501)	<b>159.00</b>
4	<b>Alu-Pfosten mit Holzkern</b>	ca. 6,8 x 6,8 x 185 cm	Alu blank (ZL 887463) Anthrazit (ZL 887927)	<b>39.95</b>
5	<b>Alu-Pfosten mit Holzkern</b>	ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Alu blank (ZL 887318) Anthrazit (ZL 887928)	<b>49.95</b>
6	<b>Pfostenträger für Pfosten 185 cm</b>	ca. 8 x 16 x 30 cm, zum Aufschrauben	Feuerverzinkt (ZL 887937)	<b>19.95</b>
7	<b>Befestigungsset</b>	6er-Set, Befestigungswinkel, inkl. Schrauben	Alu, blank (ZL 887544)	<b>14.95</b>
8	<b>Befestigungsset</b>	6er-Set, Befestigungswinkel, inkl. Schrauben	Anthrazit Nougat (ZL 888040) (ZL 888519)	<b>14.95</b>

\* Für die Montage eines Zaunfeldes sind 6 Zaunhalter erforderlich. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!



„Turino“ Steingrau, waagrecht 150 mm



„Turino“ Anthrazit, senkrecht 150 mm



„Turino“, Bicolor Weiß, 150 mm



„Turino“ coextrudiert, Grau, 150 mm mit Einzeltor

NEU

KUNSTSTOFFFÄHNE

**Flexi Fence „Turino“**

Bohlen aus WPC im Farbton Anthrazit, Steingrau oder Braun. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. **Nicht ständig im Programm.** Passendes Zubehör finden Sie auf der nebenstehenden Seite.



1	<b>6er-Bohlenset*</b>	ca. 179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 150 mm	Anthrazit Steingrau Braun	(ZL 888456) (ZL 888035) (ZL 888457)	<b>79.95</b>
2	<b>3er-Bohlenset*</b>	ca. 179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 300 mm	Anthrazit Steingrau Braun	(ZL 888458) (ZL 888459) (ZL 888460)	<b>89.95</b>
3	<b>2er-Bohlenset*</b>	ca. 179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 450 mm	Anthrazit Steingrau	(ZL 888461) (ZL 888462)	<b>89.95</b>
4	<b>WPC-Steckzaun-Einzeltor</b>	ca. 98 x 180 cm, Rahmen inkl. Beschlagsatz, Drückergarnitur PZ-Schloss und Torpfostenverstärkung. (Ohne Füllungen und Pfosten)	Alu pulvb. Anthrazit Alu blank anodisiert	(ZL 888502) (ZL 888503)	<b>199.00</b>

\* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch Kappen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.



„Turino“ Anthrazit, waagrecht 450 mm



„Turino“ Braun, waagrecht 300 mm



„Turino“ coextrudiert, Dekor Bangkirai, 150 mm

kürzbar

Coextrusion (Schutzmaterial)

**Zubehör für Flexi Fence „Turino“**



\* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch Kappen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.

\*\* Bei einer Senkrechtverlegung der Bohlen, werden 2 Sets und ein Brett oder ein Design-Inlay benötigt um eine volle Breite von 180 cm zu erreichen!

**Flexi Fence „Turino“**


Bohlen aus WPC im Farbton Bicolor-weiß, Dekor Bangkirai oder Dekor Grau. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. **Nicht ständig im Programm.**



1	<b>6er-Bohlenset*</b>	ca. 179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 150 mm	Bicolor-weiß	(ZL 885385)	<b>89.95</b>
2	<b>6er-Bohlenset*</b>	ca. 179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 150 mm	Coextrudiert Dekor Bangkirai	(ZL 888385)	<b>89.95</b>
3	<b>6er-Bohlenset*</b>	ca. 179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 150 mm	Coextrudiert Dekor Grau	(ZL 888463)	<b>89.95</b>
4	<b>Turino-Steckzaun-Einzeltor</b>	ca. 98 x 180 cm, Rahmen inkl. Beschlagsatz, Drückergarnitur PZ-Schloss und Torpfostenverstärkung. (Ohne Füllungen und Pfosten)	Alu pulvb. Anthra. Alu blank anod.	(ZL 888502) (ZL 888503)	<b>199.00</b>
5	<b>Start- und Abschlussleisten-Set</b>	ca. L 180 x B 2 x H 2,5 cm Alu, inkl. Fixierung	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888467) (ZL 888036)	<b>19.95</b>
6	<b>Senkrecht-Start- und Abschlussleisten-Set**</b>	ca. L 180 cm Alu, inkl. Fixierung	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888469) (ZL 888468)	<b>34.95</b>
7	<b>Design-Inlay</b>	ca. L 179 x B 2 x H 15 cm, Alu	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888037) (ZL 888471)	<b>39.95</b>
8	<b>Design-Inlay</b>	ca. L 179 x B 2 x H 30 cm, Alu	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888470) (ZL 888472)	<b>74.95</b>
9	<b>Alu-Pfosten</b> 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 6,8 x 6,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (Ohne Pfostenträger)	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888019) (ZL 888024)	<b>44.95</b>
10	<b>Alu-Pfosten</b> 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 8,8 x 8,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (Ohne Pfostenträger)	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 889106) (ZL 889104)	<b>59.95</b>
11	<b>Alu-Pfosten</b> 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 885322) (ZL 887627)	<b>59.95</b>
12	<b>Alu-Pfosten</b> 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 8,8 x 8,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 889107) (ZL 889105)	<b>89.95</b>
13	<b>Pfostenträger</b>	ca. 15 x 17 x 23 cm, für Alu-Pfosten zum Aufschrauben		(ZL 888030)	<b>29.95</b>
14	<b>LED-Pfostenleuchte</b> inkl. Solarpaneel	ca. B 6,8 x T 6,8 cm		(ZL 888473)	<b>29.95</b>
15	<b>LED-Pfostenleuchte</b> inkl. Solarpaneel	ca. B 8,8 x T 8,8 cm		(ZL 888474)	<b>39.95</b>

### Flexi Fence „Donatus“

Bohlen aus WPC im Farbton Steingrau oder Anthrazit. Leisten Alu blank. Komplett-Set, inkl. Alu-Leisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.) **Nicht ständig im Programm.**



**1 8er-Bohlenset\*** Komplett-Set, inkl. Start- und Abschlussleiste und Distanzleisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.) Steingrau/Alu blank ca. 180 x 180 cm, à 20 x 200 mm (ZL 888018) **199.00**

**2 8er-Bohlenset\*** Komplett-Set, inkl. Start- und Abschlussleiste und Distanzleisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.) Anthrazit/Alu blank ca. 180 x 180 cm, à 20 x 200 mm (ZL 888466) **199.00**


\* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm wird 1 Komplett-Set benötigt.



„Donatus“, Anthrazit/Alu blank

### Flexi Fence „Donatus“

Bohlen aus WPC im Farbton Steingrau oder Anthrazit. Leisten Anthrazit. Komplett-Set, inkl. Alu-Leisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.) **Nicht ständig im Programm.**



„Donatus“, Anthrazit/Alu Anthrazit, mit Lichtleiste

KUNSTSTOFFZÄUNE



„Donatus“, Steingrau/Alu blank



„Donatus“, Steingrau/Alu blank



LED-Pfostenleuchte

### Zubehör für Flexi Fence „Donatus“



<b>4 Design-Inlay</b>	ca. H 20 x L 180 cm	Alu blank Anthrazit	(ZL 889108) (ZL 889109)	<b>59.95</b>
<b>5 Alu-Pfosten</b>	ca. 6,8 x 6,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (Ohne Pfostenträger)	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888019) (ZL 888024)	<b>44.95</b>
<b>6 Alu-Pfosten</b>	ca. 8,8 x 8,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (Ohne Pfostenträger)	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 889106) (ZL 889104)	<b>59.95</b>
<b>7 Alu-Pfosten</b>	ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 885322) (ZL 887627)	<b>59.95</b>
<b>8 Alu-Pfosten</b>	ca. 8,8 x 8,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 889107) (ZL 889105)	<b>89.95</b>
<b>9 Pfostenträger</b>	ca. 15 x 17 x 23 cm, für Alu-Pfosten zum Aufschrauben		(ZL 888030)	<b>29.95</b>
<b>10 LED-Pfostenleuchte</b>	inkl. Solarpaneel		(ZL 888473)	<b>29.95</b>
<b>11 LED-Pfostenleuchte</b>	inkl. Solarpaneel		(ZL 888474)	<b>39.95</b>
<b>12 LED-Lichtleiste</b>	inkl. Solarpaneel		(ZL 888475)	<b>89.95</b>
<b>13 Lichtleistenadapter</b>	Adapter für Solarpanel der Lichtleiste, für Pfosten 8,8 x 8,8 cm		(ZL 888522)	<b>44.95</b>

<b>1 8er-Bohlenset*</b>	Komplett-Set, inkl. Start- und Abschlussleiste und Distanzleisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.)	ca. 180 x 180 cm, à 20 x 200 mm	Steingrau/Alu Anthrazit	(ZL 888465)	<b>199.00</b>
<b>2 8er-Bohlenset*</b>	Komplett-Set, inkl. Start- und Abschlussleiste und Distanzleisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.)	ca. 180 x 180 cm, à 20 x 200 mm	Anthrazit/Alu Anthrazit	(ZL 888464)	<b>199.00</b>
<b>3 WPC-Steckzaun-Einzeltor</b>		ca. 98 x 180 cm, Rahmen inkl. Beschlagsatz, Drückergarnitur PZ-Schloss und Torpfostenverstärkung. (Ohne Füllungen und Pfosten)	Alu pulvb. Anthrazit Alu blank anodisiert	(ZL 888502) (ZL 888503)	<b>199.00</b>

\* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm wird 1 Komplett-Set benötigt.



**Zaunserie „Pelias“**  
Latten aus WPC, ca. 20 x 80 mm, im Farbton Anthrazit, Riegel ca. 13 x 70 mm, Aluminium anthrazit, edelstahlverschraubt. Alu-Pfosten mit Holzkern/Kunststoffkern. **Zaunmontage nur mit dem „Pelias“-Zubehör zulässig.**



<b>1 Grundelement*</b>	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888497)	<b>159.00</b>
<b>2 Grundelement niedrig</b>	ca. B 180 x H 100 cm	(ZL 888498)	<b>99.95</b>
<b>3 Alu-Pfosten, mit Holzkern/Kunststoffkern</b>	ca. 6,8 x 6,8 x 140 cm	(ZL 888517)	<b>29.95</b>
<b>4 Alu-Pfosten, mit Holzkern/Kunststoffkern</b>	ca. 6,8 x 6,8 x 185 cm	(ZL 887927)	<b>44.95</b>
<b>5 Alu-Pfosten, mit Holzkern/Kunststoffkern</b>	ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	(ZL 887928)	<b>54.95</b>
<b>6 Aluminium-T-Beschlag, 6er-Set</b>	für verdeckte Montage, inkl. Schrauben	(ZL 888520)	<b>14.95</b>

\* Für die Montage eines Zaunfeldes sind 6 Aluminium-T-Beschläge erforderlich. Die Zaunelemente dürfen nur mit dem Riegel quer montiert werden. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!



Aluminiumzaun, Grau struktur (RAL 9007)

**Sichtblende „Alu-Fence Juel“**


Die Profile der Alu-Fence Juel sehen im Querschnitt wie ein kleiner Tannenbaum aus. Die schräge Anordnung lässt die Sichtblende so erscheinen, als würde diese aus vielen kleinen Profilen bestehen. Durch die Pulverbeschichtung wird den besonders wetterfesten und langlebigen Aluminiumprofilen eine ansprechende Optik gegeben.



1	<b>Grundelement</b> ca. B 180 x H 179 cm	Aluminium, Weiß (BE 62586700)	<b>299.90</b>
		Aluminium, Anthrazit (BE 62586800)	<b>299.90</b>
		Aluminium, Graubraun (BE 62586900)	<b>339.90</b>



Alu-Fence Juel Anthrazit





**Aluminiumzäune**

Genießen Sie ungestörte Privatsphäre in Ihrem Garten mit den Aluminiumzäunen von Gardendreams. Die Zäune können nach Lust und Laune platziert und nach Ihren Wünschen gestaltet werden.

Einmal montiert bieten sie jahrelange Lebensfreude: Stilvolle Eleganz, Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit sind handfeste Vorteile.

Die Aluminiumzäune gibt es in vier Standardfarben: Verkehrsweiß (RAL 9016), Cremeweiß (RAL 9001), Anthrazit struktur (RAL 7016) oder Grau struktur (RAL 9007).



Multi-Fence Co-Extrusion Silvergrey



Multi-Fence Co-Extrusion Greystone

**Zaunelement aus Alu-Planken**  
ca. B 180 x H 182 cm, ohne Pfosten

1	mit 1 Lochplatten-Element	<b>701.00</b>
2	mit 2 Lochplatten-Elementen	<b>843.00</b>
3	mit 3 Lochplatten-Elementen	<b>985.00</b>
4	mit 3 Planken im Edelstahl-Look	<b>618.00</b>
5	mit 1 Rauchglas-Element	<b>622.00</b>
6	mit 2 Rauchglas-Elementen	<b>685.00</b>
7	mit 3 Rauchglas-Elementen	<b>748.00</b>
8	mit 1 Milchglas-Element	<b>679.00</b>
9	mit 2 Milchglas-Elementen	<b>799.00</b>
10	mit 3 Milchglas-Elementen	<b>919.00</b>



Photo: Shutterstock / Getty Images Plus / Peopleimages



1	<b>Grundelement</b> (inkl. Befestigungszubehör)	ca. B 180 x H 178 cm	Greystone (BE 62579600) Silvergrey (BE 62584000) Lightbrown (BE 62584100)	<b>249.90</b>	
		2	ca. B 184 x H 25,3 cm	Greystone (BE 62579700) Silvergrey (BE 62584200) Lightbrown (BE 62584300)	<b>32.90</b>
				3	ca. 184 x 5,1 cm
4	<b>Abschlussprofil</b>	ca. 184 x 4,1 cm	Aluminium (BE 62571100)	<b>19.90</b>	
5	<b>Zubehörbeutel</b>		(BE 66528100)	<b>6.90</b>	

**Sichtblende „Multi-Fence Co-Extrusion“**

Die besonders breiten, co-extrudierten Profile der Multi-Fence Sichtblende stechen durch ihre auffällig, lebhaftige Maserung direkt ins Auge. Sie passen sich durch klare Linien und einen ansprechenden Farb- und Materialmix perfekt in modern gestaltete Gärten ein. Durch die feinen Farbnuancen in der Oberfläche wird der Gesamteindruck aufgelockert und bleibt dennoch elegant und schlicht.






Multi Fence Elegance B



**Sichtblende „Multi Fence Elegance B“**

Die Multi-Fence Elegance B greift den Minimalismustrend der aktuellen Baukultur auf: Große Flächen, klare Linien und kühle Farben. Bamboo-Polymer-Composite (BPC), 60% Bambusanteil, Farbe Hellgrau. Höhe und Breite individuell anpassbar. Bausatz bestehend aus sieben Profilen 19 x 257 mm, je einem Aluminium Start- und Abschlussprofil und Zubehörbeutel.

1	<b>Grundelement</b> (inkl. Befestigungszubehör)	ca. B 180 x H 180 cm	Hellgrau	(BE 62583800)	<b>219.90</b>
2	<b>Einzelprofil ohne Zubehör</b>	ca. B 183 x H 25,7 cm	Hellgrau	(BE 62583900)	<b>28.90</b>
3	<b>Startprofil</b>	ca. B 184 x H 5,1 cm	Aluminium	(BE 62579500)	<b>19.90</b>
4	<b>Abschlussprofil</b>	ca. B 184 x H 4,1 cm	Aluminium	(BE 62571100)	<b>19.90</b>
5	<b>Aluminiumpfosten Typ B</b>	B 9 x T 9 x H 200 cm	Aluminium	(BE 63556900)	<b>74.90</b>
6	<b>Zubehörbeutel</b>			(BE 66528100)	<b>6.90</b>



Alu-Fence, Anthrazit mit Creativprofil Glas


**Sichtblende „Alu-Fence“**

Die Alu-Fence besteht von Anfang an. Durch das geringe Gewicht gehen Transport und Montage leicht von der Hand und trotzdem ist sie an Stabilität kaum zu überbieten. Da die Sichtblende sowohl in der Höhe, als auch in der Breite anpassbar ist, bieten sich tolle Möglichkeiten sich kreativ auszuleben. Aufwändige Pflege- und Wartungsarbeiten entfallen, denn die Alu-Fence Sichtblenden sind pflegeleicht und absolut dauerhaft.



Weiß

Anthrazit



1	<b>Grundelement</b> (inkl. Befestigungszubehör)	B 180 x H 179 cm	Weiß Anthrazit	(BE 62579900) (BE 62580000)	<b>389.90</b>
2	<b>Grundelement Creativ</b> (inkl. Befestigungszubehör)	B 180 x H 179 cm	Weiß Anthrazit	(BE 62580100) (BE 62580200)	<b>339.90</b>
3	<b>Creativprofil HPL</b>	B 184 x H 28 cm	Weiß Anthrazit	(BE 62581000) (BE 62580900)	<b>79.90</b>
4	<b>Creativprofil Glas</b>	B 184 x H 28 cm	Weiß Anthrazit	(BE 62581100) (BE 62582100)	<b>99.90</b>
5	<b>Aluminiumpfosten Typ B</b>	B 9 x T 9 x H 200 cm	Aluminium	(BE 63556900)	<b>74.90</b>
6	<b>Pfostenkappe Dach</b> mit Schrauben	2 x 12 x 12 cm	Aluminium	(BE 67011900)	<b>17.90</b>
7	<b>Pfostenanker</b> zum Einbetonieren	110 x 110 x 710 mm	Metall, feuerverzinkt	(BE 66523000)	<b>31.90</b>
8	<b>Pfostenanker</b> zum Aufschrauben	160 x 160 x 410 mm	Metall, feuerverzinkt	(BE 66523100)	<b>29.90</b>



NEU

Alu-Cladding Rhombus, Anthrazit und Weiss

**Sichtblende „Alu-Cladding Rhombus“**

Das Alu-Cladding Rhombus System können Sie vielseitig einsetzen. Ob als Sichtschutz, als Carport- oder auch als Mülltonnenverkleidung sieht es immer elegant und modern aus und verhindert ungewollte Einblicke. Die Rhombus-Profile können bei Bedarf exakt gekürzt oder mit dem Längsverbinder unendlich oft verlängert werden.



Weiß

Anthrazit

Graubraun




**Zubehör**

- Befestigungsclip
- Längsverbinder
- Endkappe links/rechts

**Sichtblende „Alu-Fence Rhombus“**

Modern, schlicht und geradlinig – horizontal verbaute rhomboid Profile geben der Hausfassade seit Jahren eine klare Struktur und fügen sich elegant in die moderne Architektur ein. Auch als Sichtschutz werden diese Profile immer beliebter. Die in Weiß, Anthrazit oder Graubraun beschichteten Aluminiumprofile sind im Außenbereich äußerst dauerhaft, formstabil und überzeugen zudem durch einen geringen Pflege- und Wartungsaufwand. Die einzelnen Profile können vor Ort ohne großen Aufwand gekürzt werden. Mit dem Abstandhalter, der die Sichtblendenaufteilung mit 24, 27 oder sogar 30 Profilen ermöglicht, bestimmen Sie, wie viel Einblick Sie in Ihren Garten zulassen.



1	<b>Grundelement</b> (bestehend aus 24 Profilen)	B 180 x H 179 cm	Weiß Anthrazit Graubraun	(BE 62584400) (BE 62584500) (BE 62587000)	<b>249.90</b> <b>249.90</b> <b>289.90</b>
2	<b>Erweiterungsset</b> (bestehend aus 6 Profilen)	B 180 x H 45 cm	Weiß Anthrazit Graubraun	(BE 62584600) (BE 62584700) (BE 62587100)	<b>64.90</b> <b>64.90</b> <b>74.90</b>
3	<b>Aluminiumpfosten Typ B</b>	B 9 x T 9 x H 200 cm	Aluminium	(BE 63556900)	<b>74.90</b>
4	<b>Pfostenkappe Dach</b> mit Schrauben	2 x 12 x 12 cm	Aluminium	(BE 67011900)	<b>17.90</b>
5	<b>Nut-Abdeckleiste</b> für Aluminiumpfosten Typ B	4 x 27 x 2000 mm	Aluminium	(BE 66528600)	<b>4.99</b>
6	<b>Pfostenanker</b> zum Einbetonieren	110 x 110 x 710 mm	Metall, feuerverzinkt	(BE 66523000)	<b>31.90</b>
7	<b>Pfostenanker</b> zum Aufschrauben	160 x 160 x 410 mm	Metall, feuerverzinkt	(BE 66523100)	<b>29.90</b>



Alu-Fence Rhombus, Anthrazit



Weiß

Anthrazit

Graubraun

NEU



Montage




EXKLUSIVES BESTELLSORTIMENT



Zaunelement Limes mit Paneel Augusta, gewellt in der Farbe Lorbeer

### Beispiele für LIMES Zaunelemente

Zaunelement Limes mit Paneel AUGUSTA bestehend aus:  
7 Stück Paneele Augusta (gewellt), Länge: 1602 mm  
2 Stück Riegel, Länge: 1786 mm - Rechteck/Oval  
1 Pack Paneelhalter  
zzgl. Riegelverbinder  
zzgl. Pfosten



Zaunelement Limes mit Paneel COLONIA bestehend aus:  
7 Stück Paneele Colonia (glatt), Länge: 1584 mm  
2 Stück Riegel, Länge: 1786 mm - Rechteck/Oval  
8 Stück H-Profilleisten, Länge: 1566 mm  
2 Stück H-Profilleisten, Länge: 1786 mm  
1 Pack Schraubenset H-Profilleiste  
zzgl. Riegelverbinder  
zzgl. Pfosten



Weitere Elemente finden Sie im megawood® Magazin.



Zaunelement Limes Ascania



Zaunelement Limes mit Paneel Augusta, gewellt in der Farbe sel gris mit Edelstahlriegel 10% Steigung

KUNSTSTOFFFÄUNE

### LIMES Zaunsystem – Montagevielfalt

Die verschiedenen Pfostenvarianten, welche direkt in den Boden einbetoniert werden können, versprechen hohe Stabilität und Langlebigkeit.


Der Zaun kann wie alle megawood® Produkte, individuell Ihren Gartenbedürfnissen angepasst werden und ist mit Hilfe unseres Zaunkonfigurator detailgetreu planbar. Auf Basis Ihrer Planung können Sie die Elemente im Werk konfektionieren lassen, so dass Sie die Bauteile nur noch ineinander stecken müssen. Bauen Sie Winkel, Nischen, Wellen oder Tore. Unser LIMES Zaunsystem folgt mühelos dem Gelände: Parallel in eleganter Art oder einfach abgestuft.

### LIMES Zaunsystem – so lebendig wie Ihr Garten

Das LIMES Zaunsystem aus der megawood® Markenfamilie setzt Akzente in Ihrer Gartengestaltung. Die natürliche Marmorierung der Zaunpaneele, frei kombinierbar in der Rahmenausführung, macht den Zaun so lebendig wie Ihren Garten. Die gewellten und glatten Paneele bieten vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für Sichtschutz und Zaun. Die Verbindung schaffen der innovative Riegelverbinder von megawood® sowie spezielle Paneelhalterungen.



Ingwer Sel Gris Lorbeer



Ingwer Sel Gris Lorbeer



Ingwer Sel Gris Lorbeer

**Sichtschutz Paneel AUGUSTA, gewellt**  
Breite: 270 mm, Stärke Welle: max. 35 mm,  
Materialstärke: 6 mm,  
Längen: 160,2/180,5 / 210 cm,  
gebürstet

Stk. ab **22.19**

**Sichtschutz PANEEL COLONIA, glatt**  
Breite: 239 mm,  
Materialstärke: 6 mm,  
Längen: 158,4/210 cm  
gebürstet

Stk. ab **13.29**

**LIMES Zaunfeld-Set Edelstahl**  
7 Stück Paneele Augusta (gewellt) 1805 mm  
2 Stück Edelstahlriegel 1773 mm  
1 Stück Einlegeleiste für Edelstahlriegel 1770 mm  
1 Stück Zubehör-Set für Edelstahlriegel  
Bis zu 10% Steigung ohne Schrägschnitt der Paneele möglich.

Stk. **309.00**



**Zarge**  
lichtes Maß  
112 x 200 cm  
(270 cm Außenmaß)


Stk. **247.00**



Tür mit Paneel Colonia

**Tür ohne Füllung**  
inkl. Beschläge, 102 x 185 cm,  
Einsteckschloss PZ vorgerichtet,  
individuelle Ausführung auf Anfrage

Stk. **465.00**



Tür mit Paneel Augusta



lavabraun schiefergrau

**Sichtschutz Riegel**  
massiv 40 x 112 mm,  
Länge: 178,6 cm  
gebürstet

Stk. **50.29**



Lavabraun Schiefergrau

**Sichtschutz Riegel oval**  
massiv 60 x 90 mm,  
Länge: 178,6 cm  
gebürstet

Stk. **51.79**



Aufbau geländefolgend schräg



Aufbau geländefolgend stufig



Aufbau winklig



Aufbau LIMES Ascania

[www.megawood.com/megaplaner/limes](http://www.megawood.com/megaplaner/limes)

### 25 Jahre Garantie gegen Verrottung im Erdreich



**Pfosten rund**  
gebürstet, Ø 90 mm  
Längen 220/270 cm

Stk. ab **98.29**



Lavabraun Schiefergrau



**Pfosten quadratisch**  
gebürstet, 90 x 90 mm  
Längen 220/270 cm

Stk. ab **123.99**



Lavabraun Schiefergrau



**Pfosten achteckig**  
gebürstet, 90 x 90 mm  
Längen 220/270 cm

Stk. ab **103.49**



Lavabraun Schiefergrau



**Pfosten oval**  
gebürstet, 60 x 90 mm  
Längen 220/270 cm

Stk. ab **67.29**



Lavabraun Schiefergrau



**Riegelverbinder**  
geschwärzt,  
4 Stück/Pack  
inkl. Schrauben

Pak. **23.99**



**Paneelhalter**  
Edelstahl  
16 Stück/Pack

Pak. **37.99**



**Grundplatte**  
verzinkt, 120 x 120 mm  
inkl. 4 Schrauben

Stk. **20.99**



**H-Profilleiste**  
38 x 30 mm  
Längen: 156,6/178,6/  
190 cm

Stk. ab **10.49**

## Erleben Sie die Vielfalt der individuellen Möglichkeiten!

Mit dem Baukastensystem elevato setzt Karle & Rubner neue Maßstäbe beim Thema Gestaltung von Sichtschutz. Schon bei der Planung des Wunschelementes unter [www.karle-rubner.de](http://www.karle-rubner.de) werden die nahezu grenzenlosen Kombinationsmöglichkeiten sichtbar.


- große Material- und Farbauswahl: HPL, Aluminium, Edelstahl, Corten-Stahl und Glas
- Baukastensystem – alle Materialien sind frei miteinander kombinierbar
- witterungsbeständig und langlebig
- pflegeleicht
- hohe UV- und Lichtstabilität
- schnelle und einfache Montage





I. Sichtschutz 180 x 175 cm, Typ 3 Steingrau / Alu Marone und Dekorelement 65 x 175 cm Steinfurnier Modena



Detail  
Steinfurnier Modena



II. Sichtschutz 180 x 175 cm, Typ 1 in HPL Anthrazit



### HPL Kassetten 180 x 43,5 cm (BxH)

1	WeiB	(Art.-Nr. 9000)	Stk. <b>65.99</b>
2	Lichtgrau	(Art.-Nr. 9001)	Stk. <b>75.99</b>
3	Steingrau	(Art.-Nr. 9002)	Stk. <b>75.99</b>
4	Anthrazit	(Art.-Nr. 9003)	Stk. <b>89.99</b>

### HPL Kassetten 180 x 21,6 cm (BxH)

5	WeiB	(Art.-Nr. 9008)	Stk. <b>32.99</b>
6	Lichtgrau	(Art.-Nr. 9009)	Stk. <b>37.99</b>
7	Steingrau	(Art.-Nr. 9010)	Stk. <b>37.99</b>
8	Anthrazit	(Art.-Nr. 9011)	Stk. <b>43.99</b>
9	Signalrot	(Art.-Nr. 9013)	Stk. <b>59.99</b>
10	Corten-Stahl	(Art.-Nr. 9015)	Stk. <b>109.00</b>

11	Alu pulverbeschichtet Marone	(Art.-Nr. 9014)	Stk. <b>119.00</b>
12	Edelstahl	(Art.-Nr. 9016)	Stk. <b>129.00</b>

Alle Kassetten auch in 90 cm Breite erhältlich. Sondermaße auf Anfrage.

### Dekorelemente 65 x 175 cm (BxH)

13	Alu pulverbeschichtet Marone	(Art.-Nr. 9029)	Stk. <b>259.00</b>
14	Steinfurnier Modena	(Art.-Nr. 9032)	Stk. <b>299.00</b>
15	Glas satiniert	(Art.-Nr. 9036)	Stk. <b>299.00</b>

### I. Sichtschutz Typ 3

180 x 175 cm (BxH), Steingrau / Alu Marone  
Stk. **418.90**  
und Dekorelement 65 x 175 cm (BxH), Steinfurnier Modena  
Stk. **299.00**

### II. Sichtschutz Typ 1

180 x 175 cm (BxH), 4 x HPL Anthrazit 180 x 43,5 cm  
Stk. **387.41**

### III. Dekorelement

65 x 175 cm (BxH), Steinfurnier Modena  
Stk. **299.00**  
Glas satiniert  
Stk. **279.00**

### IV. Sichtschutz Typ 2

180 x 175 cm (BxH), 3 x HPL WeiB 180 x 43,5 cm und 2 x HPL WeiB 180 x 21,6 cm  
Stk. **297.89**

Preise Sichtschutz inkl. Aluprofile



**Pfosten**  
7 x 7 x 180 cm, pulverbesch. Steingrau (RAL 9007),  
Anfangs-/Endpfosten Stk. **89.00**  
Mittelpfosten Stk. **89.00**  
Eckpfosten Stk. **119.00**

**Pfostenanker, verzinkt**  
zum Einbetonieren Stk. **34.90**  
zum Aufdübeln Stk. **29.90**

**Aluprofile, Aluminium eloxiert**  
Verbindungsprofil, 180 cm Stk. **6.49**  
Abschlussprofil, 180 cm Stk. **3.99**



III. Dekorelement 65 x 175 cm in Steinfurnier Modena und Dekorelement 65 x 175 cm in Glas satiniert



IV. Sichtschutz 180 x 175 cm, Typ 2 in HPL WeiB/WeiB



LONGLIFE RIVA, Polareiche



LONGLIFE RIVA, Weiß



LONGLIFE ROMO



LONGLIFE Vorgartenzäune



KUNSTSTOFFZÄUNE

LONGLIFE CARA

Der bewährte Klassiker: Die stabilen Tore eignen sich auch gut als freistehende Toranlagen in Kombination mit Hecken, Sträuchern etc, Profile: 28x82 mm, Riegel: 35x82 mm, Farbe: Weiß

180x70 cm 1100 94,90	180x70(80) cm 1101 99,90
Tore*	Doppeltor*
106x70 cm 1108 289,-	106x70(80) cm 1110 299,-
	310x70 cm 1114 499,-

\* Tore ohne Beschlag. Passende Beschläge haben wir im Angebot.



CARA benötigt zusätzlich Design-Aufsätze als Profil-Abschluss.

Dom-Aufsatz 11er-Set 1106 10,-	Pyramide-Aufsatz 11er-Set 1107 10,-

LONGLIFE Zaunsysteme aus hochwertigem Fenster-Kunststoff.

LONGLIFE ist Markenware aus Meisterhand. Die hochwertige Verarbeitung und der verbaute Fenster-Kunststoff sind Garant für ein langes Zaun-Leben. Der Hersteller dieses seit vielen Jahren bewährten Originals gewährt auf weiße Elemente 10 Jahre und auf Elemente in Polareiche 7 Jahre Farb-Garantie\*.

LONGLIFE RIVA

Absolut blickdicht, starke Profile: 24,5 mm, starker Rahmen: 68x48 mm, Tore inkl. Einsteckschloss, Farben: Polareiche und Weiß.

LONGLIFE RIVA, Polareiche (hochwertige Folienkaschierung)

Höhe: 180									
Breite/cm:	90	90	180	98 Tor	90	180	90	60	
Art.-Nr.:	2449	2448	2447	2453	2451	2450	2452	2454	
€/Stück	399,-	399,-	499,-	649,-	479,-	579,-	479,-	299,-	

Auf Maß lieferbar!



Informationen zu den Maßelementen im Internet: [systemgarten.de/bestellformulare](http://systemgarten.de/bestellformulare)

LONGLIFE RIVA, Weiß

Höhe: 180										
Breite/cm:	90	90	180	98 Tor	90	180	90	90	90	60
Art.-Nr.:	1806	1805	1804	1807	1819	1818	1820	1828	1826	0765
€/Stück	219,-	219,-	289,-	499,-	299,-	369,-	299,-	149,-	149,-	109,-

Gitter für RIVA, NOVO Design und ROMO

Breite/cm:	90	90	90	60
Art.-Nr.:	1820	1828	1826	0765
€/Stück	299,-	149,-	149,-	109,-

LONGLIFE ROMO

ROMO im klassischen Dichtzaun-Design, Rahmen: 40x50 mm, Lamellen: 6x82 mm, Tore inkl. Einsteckschloss, Farbe: Weiß

Höhe: 180								
Breite/cm:	90	90	120	180	120	180	98 Tor	
Art.-Nr.:	1123	0758	0757	0756	0751	0750	0787	
€/Stück	199,-	165,-	199,-	199,-	229,-	249,-	489,-	

Auf Maß lieferbar!



LONGLIFE NOVO Design

Hochwertiges Design-Element in Weiß, Rahmen: 40x50 mm, Profile: 28x82 mm

Höhe: 180		
Breite/cm:	180	
Art.-Nr.:	1803	
€/Stück	299,-	

Tipp: Kombinieren Sie NOVO Design mit Rankgittern.



LONGLIFE CLEO

Geradliniges Design und hohe Stabilität, Profile: 28,5x82,5 mm, Holme: 40x50 mm, Aufsatzleiste werksseitig aufgebracht, Farbe: weiß

180x85 cm Art.-Nr. 1840 119,-	180x85(102) cm Art.-Nr. 1841 129,-
Tore*	Doppeltor*
98x85 cm Art.-Nr. 1843 299,-	310x85 cm Art.-Nr. 1845 499,-

\* Tore ohne Beschlag. Passende Beschläge haben wir im Angebot.



**Sicher planen**  
Wir empfehlen die kostenlose Montageanleitung mit vielen Tipps und Tricks: [systemgarten.de/longlife](http://systemgarten.de/longlife)



**LONGLIFE Zubehör**  
Zu allen Serien erhalten Sie entsprechendes Zubehör: Pfosten, Kappen, Elementhalter, Anker u.v.m.

Abb. z. T. mit optionalen Deko-Elementen wie Metall-Aufsatzleisten, Edelstahl-Elementhaltern u.ä.

\* Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab max. Stufe 3.



SYSTEM WPC XL in Anthrazit mit Dekorprofil und Dekorgitter Trigon



SYSTEM WPC CLASSIC mit Dekorprofil Delta



SYSTEM WPC PLATINUM mit „Linea“



SYSTEM ALU mit Dekorprofil Gamma



SYSTEM GLAS im Dekor ALPHA

## SYSTEM WPC und ALU

SYSTEM WPC und ALU Zäune lösen viel Breiten- und Höhenprobleme bei der Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung, denn Höhe und Breite sind variabel. Darüber hinaus bieten Dekorprofile aus Edelstahl oder Sicherheitsglas die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung. Alle Profile und Abschlussleisten erhalten Sie auch einzeln. Das Tolle: Die WPC/ALU Zaunfelder lassen sich auch mit SYSTEM GLAS und SYSTEM BOARD Elementen kombinieren.

## Kombinieren Sie WPC oder ALU Zaunfelder mit SYSTEM GLAS

**Montage:** Die Profile in die stabilen Pfosten schieben und ineinander stecken. Profil-Abschlussleisten sorgen für Stabilität.




TIPP: LED-LICHTLEISTE 99,90



### SYSTEM WPC CLASSIC

Profil: 150x20mm, eine Seite glatt, eine Seite mit Längsfasern, individuell gestaltbar




Sets: bestehend aus Einzelprofilen und Profil-Abschlussleisten in Anthrazit oder Silber.

Maße/cm			
1. 89 x 180	Grau/Anthr./Sand/Mandel		139,-
2. 178 x 183	Grau/Anthrazit		199,-
3. 178 x 183	Sand/Mandel		219,-

### SYSTEM WPC XL

Profil: 300x20mm (doppelt so hoch wie die CLASSIC Profile), beidseitig glatte Oberfläche



Sets: bestehend aus Einzelprofilen und zwei Profil-Abschlussleisten.

Maße/cm			
1. 89 x 180	Grau/Anthrazit		139,-
2. 178 x 183	Grau/Anthrazit		199,-

### SYSTEM WPC PLATINUM

Die Profile sind durch eine zusätzliche Um-mantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als „normale“ WPC Profile.



Sets: bestehend aus Einzelprofilen und zwei Profil-Abschlussleisten.

Maße/cm			
1. 89 x 180	Grau/Braun		159,-
2. 178 x 183	Grau/Braun		249,-

### SYSTEM WPC PLATINUM XL

Die Profile sind doppelt so hoch wie die „normalen“ WPC PLATINUM Profile.



Sets: bestehend aus Einzelprofilen und zwei Profil-Abschlussleisten.

Maße/cm			
1. 89 x 180	Grau/Braun		159,-
2. 178 x 183	Grau/Braun		249,-

### SYSTEM ALU

Die Aluminium-Profile sind leichter als die WPC-Profile.



Sets: bestehend aus Einzelprofilen und zwei Profil-Abschlussleisten.

Maße/cm			
1. 89 x 180	Silber/Anthrazit		249,-
2. 178 x 183	Silber/Anthrazit		399,-

### SYSTEM Tore und Doppeltore

Die Tore bestehen aus einem Metallrahmen mit einer Verkleidung aus WPC oder ALU Profilen.



Alle Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteck-schloss!

Maße/cm			
1. Tor 98 x 180, DIN li./DIN re.			ab 499,-
2. Doppeltor, max. 360 x 180			1.998,-

### Pfosten BASIC

Pfosten: 7x7, Eckpfosten: 7x7, Winkel von 75°-180°

Maße/cm	Anthr.	Silber	
<b>Pfosten BASIC, Metall (incl. Kappen)</b>			
Länge: 105*	2358	2361	54,90
Länge: 150	2359	2362	39,90
Länge: 192,5*	2144	2248	69,90
Länge: 240	2145	2247	49,90

U-Montageprofil: Für die direkte Montage der Zaunfelder an Hauswänden, Carports oder an den Torpfosten. Spart einen Pfosten!

Maße/cm	Anthr.	Silber	
<b>Eckpfosten BASIC, Metall (incl. Kappen)</b>			
Länge: 105*	2334	2367	54,90
Länge: 150	2365	2368	49,90
Länge: 192,5*	2107	2249	74,90
Länge: 240	2140	2250	74,90

\* inkl. angeschweißtem Aufschraubträger.

### Dekorprofile

Ersetzen Sie einzelne Profile der WPC/ALU Zaunfeld-Sets durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe.




<b>1. Trigon Anthrazit</b>	H: 15 3292	49,90	H: 30 3293	74,90
<b>2. Quattro Edelstahl</b>	H: 15 3294	49,90	H: 30 3295	74,90
<b>3. Omega Anthrazit</b>	H: 15 2433	49,90	H: 30 2434	74,90
<b>4. Puls Edelstahl</b>	H: 15 3296	49,90	H: 30 3297	74,90
<b>5. Linea Edelstahl</b>	H: 15 3298	49,90	H: 30 3299	74,90

<b>6. Bubble Edelstahl</b>	H: 15 2431	49,90	H: 30 2432	74,90
<b>7. Gamma Edelstahl</b>	H: 15 2317	49,90	H: 30 2318	74,90
<b>8. Dekor-Matt Kunstglas</b>	H: 15 2435	49,90	H: 30 2436	74,90
<b>9. Delta Sicherheitsglas (nicht kürzbar)</b>	H: 15 2319	49,90	H: 30 2320	74,90
<b>10. Theta Sicherheitsglas (nicht kürzbar)</b>	H: 15 2321	49,90	H: 30 2322	74,90

### SYSTEM GLAS


Elemente inkl. Dichtungsprofilen zur Montage am Klemmpfosten (siehe SYSTEM BOARD). In vier Größen und vier Ausführungen lieferbar:



Maße/cm		
1. 90 x 90		ab 89,00
2. 90 x 180/90		ab 149,00
3. 120 x 180		ab 175,00
4. 90 x 180		ab 129,00
<b>Zaun auf Maßbreite, 60-120 x 180</b>		<b>ab 254,00</b>
<b>Tor auf Maßbreite, 98-120 x 180</b>		<b>799,00</b>

Verwenden Sie für die Tore die stabilen Torpfosten mit angeschweißter Toraufhängung und „Durch-Rutsch-Schutz“.

Maße/cm	Anthr.	Silber	
<b>Torpfosten, Metall, 2er-Set</b>			
8x8, Länge: 255	2059	2099	199,00
<b>Doppeltorpfosten, Metall, 2er-Set</b>			
8x8, Länge: 255	2018	2019	199,00



<b>Torzubehör</b>		
<b>Aluminium Drückergarnitur, Edelstahloptik</b>		
Klinke/Klinke	4229	75,90
Klinke/Knauf	1251	75,90
<b>Profil-Doppelzylinder, Metall</b>		
60mm, 30/30	2550	17,90



FLOW 120 x 180 in Anthrazit kombiniert mit SYSTEM GLAS KLAR



Rhombus 60 x 180 kombiniert mit SYSTEM GLAS im Design Matt



Rhombus 180 x 180 kombiniert mit SYSTEM FLOW 60 x 180 im Farbton Anthrazit



SYSTEM BOARD im Farbton Titangrau kombiniert mit Dekorgittern Trigon, Metall, pulverbeschichtet in Anthrazit



SYSTEM BOARD XL in der Ausführung Rost kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar



SYSTEM BOARD XL im Farbton Schiefer, Klemmpfosten in Silber



KUNSTSTOFFZÄUNE

DESIGN-TIPP:

Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten, Eck-Klemmpfosten und Träger SYSTEM

Maße/cm			
<b>Pfosten-Ummantelung-Sets*</b>			
Länge: 105	1368		<b>59,90</b>
Länge: 193	1366		<b>79,90</b>
<b>Eckpfosten-Ummantelung-Sets*</b>			
Länge: 193	1367		<b>79,90</b>
<b>Träger-Abdeckung</b>	1369		<b>19,90</b>


\* Sets = Abdeckung für Pfosten, Kappe und Träger.

# SYSTEM Metallzäune und SYSTEM BOARD

Attraktive Zaunfelder aus streichfreien Materialien. Kombinierbar mit SYSTEM GLAS Zaunfeldern. Befestigung: Pfosten BASIC (siehe SYSTEM WPC) für reine Metallzaun-Anlagen oder Klemmpfosten (siehe SYSTEM BOARD) bei Kombinationen mit SYSTEM GLAS/BOARD.

## SYSTEM FLOW

Aluminium, pulverbeschichtet, 3D-Design, kombinierbar mit SYSTEM Zaunelementen.



Maße/cm		Anthr.	Silber	
1. 60x180	Rechteck	2741	2744	<b>129,-</b>
2. 120x180	Rechteck	2740	2743	<b>249,-</b>
3. 60x180	Gitter	2742	2745	<b>129,-</b>

## SYSTEM RHOMBUS

Metallprofile, 50 x 20 mm, Stärke: 2 cm, ausgeschäumt, Oberfläche beschichtet



Maße/cm		Anthrazit	Silber	
1. 60x180		2648	2646	<b>99,-</b>
2. 180x180		2647	2645	<b>299,-</b>

## SYSTEM METALL BASIC

Zaunfeld-Sets, 12 Einzelprofile (150x20 mm) und Profil-Abschlussleiste oben.



Maße/cm		Anthrazit	Silber	
1. 179x180		2750	2751	<b>249,-</b>
2. Einzelprofile				
179x15		2752	2753	<b>19,90</b>

## SYSTEM BOARD / SYSTEM BOARD XL

**SYSTEM BOARD:** Zaunfelder aus 6mm starken, farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl. Sie sind wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. BOARD „ACP“ Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im SYSTEM Klemmpfosten. Wählen Sie aus vier Farben:




Maße/cm		ab	
1. 90 x 90		<b>89,-</b>	
2. 90 x 180/90		<b>149,-</b>	
3. 90 x 180		<b>129,-</b>	
4. 120 x 180		<b>175,-</b>	
5. 90 x 180 Slot-Design		<b>199,-</b>	
6. 120 x 180 Slot-Design		<b>249,-</b>	
7. Tor auf Maßbreite, 98-120x180		<b>799,-</b>	




**SYSTEM BOARD XL:** Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen und 3 Übergangselementen. Material: Profile aus Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl, Leisten aus Aluminium. Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten.

Maße/cm	Farbe		
1. 178 x 180	Schiefer	2800	<b>399,-</b>
2. 178 x 180	Titangrau	2801	<b>399,-</b>
3. 178 x 180	Marmor	2803	<b>399,-</b>
4. 178 x 180	Rot	2802	<b>399,-</b>



## Ausführung ROST

Ausgewählte BOARD/BOARD XL Elemente aus Corten-Stahl in der Ausführung Rost!




Maße/cm				
1. 90x90	BOARD	2768	<b>119,-</b>	
2. 90x180/90, li.	BOARD	2767	<b>229,-</b>	
3. 90x180/90, re.	BOARD	2770	<b>229,-</b>	
4. 90x180	BOARD	2766	<b>229,-</b>	
5. 178x180	BOARD XL	2804	<b>449,-</b>	

**Materialhinweis:** Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelstahl konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich deutlich sichtbar am Boden ab!

## SYSTEM Dekorgitter

Kombinationsgitter für alle SYSTEM Zäune inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM Pfosten. Die Montage an den Eckpfosten ist nicht möglich. Maße: 60x180cm



Dekorgitter			
1. <b>Trigon</b>	Anthrazit	2835	<b>249,-</b>
2. <b>Puls</b>	Edelstahl	2833	<b>249,-</b>
3. <b>Linea</b>	Edelstahl	2834	<b>249,-</b>
4. <b>Gamma</b>	Edelstahl	2569	<b>249,-</b>



SYSTEM WPC XL in Anthrazit mit Dekorgitter und Dekorprofil Puls aus Edelstahl



SYSTEM METALL BASIC in Silber kombiniert mit SYSTEM GLAS im Design Beta

## Klemmpfosten und Zubehör für SYSTEM BOARD/BOARD XL, SYSTEM GLAS, SYSTEM KERAMIK

Klemmpfosten für reine SYSTEM GLAS/BOARD Zaunanlagen. Und für SYSTEM GLAS/BOARD Zaunkombinationen mit WPC/ALU Zaunfeldern!

**Klemmpfosten:** 7,7x7,4-8,4 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen, Material: Aluminium

Maße/cm	Anthr.	Silber	
Länge: 105	2340	2312	<b>69,-</b>
Länge: 192,5	2341	2313	<b>99,-</b>

**Eck-Klemmpfosten:** 6,6x6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, Material: Aluminium

Maße/cm	Anthr.	Silber	
Länge: 105	2350	2349	<b>99,-</b>
Länge: 192,5	2342	2315	<b>149,-</b>

**Träger SYSTEM:** Für Klemm- und Eck-Klemmpfosten, Material: Stahl, verzinkt

Maße/cm			
zum Aufdübeln	2316		<b>24,90</b>
zum Einbetonieren	2314		<b>24,90</b>



SYSTEM BOARD KERAMIK in Eiche kombiniert mit Dekorgitter Linea



KERAMIK Darknight mit Dekorgitter Puls




Zäune, Tore und Doppeltore auf Maß lieferbar!


KUNSTSTOFFZÄUNE

## SYSTEM BOARD KERAMIK


Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Sie sind extrem stabil, kratz-/säurebeständig und UV-stabil. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Montage mit SYSTEM Klemmpfosten in Anthrazit oder Silber



Maße/cm	Eiche	
1. 90x90	2921	279,-
2. 90x180/90	2920	499,-
3. 90x180	2919	499,-
4. 120x180	2918	499,-
Element auf Maßbreite		
5. max. 120x180	2922	599,-



Maße/cm	Darknight	
6. 90x90	2913	279,-
7. 90x180/90	2912	499,-
8. 90x180	2911	499,-
9. 120x180	2910	499,-
Element auf Maßbreite		
10. max. 120x180	2922	599,-



Maße/cm	Zement	
11. 90x90	2917	279,-
12. 90x180/90	2916	499,-
13. 90x180	2915	499,-
14. 120x180	2914	499,-
Element auf Maßbreite		
15. max. 120x180	2922	599,-

## Sichtschutz aus Textilien und Geflecht



WEAVE im Farbton Gray. Das Geflecht ist größer als bei den Farben Anthrazit und Mocca.

### WEAVE

Design-Sichtschutz aus Polyrattan-Geflecht

Maße/cm	Gray	Mocca	Anthr.	
1. 88x88	4412	2012	2022	169,-
2. 88x178/88	4413	2013	2023	259,-
3. 88x178	4411	2011	2021	259,-
4. 178x178	4410	2010	2020	399,-
Pfosten/Pfostenträger siehe WEAVE LÜX				
Empfohlenes Zubehör				
Designaufsatz Alu, L: 180 cm	2042			24,90
MS Polymer-Kleber, 290ml	1398			12,95

Designaufsatz Alu mit Kleber (1398) befestigen.



WEAVE Mocca. Veredeln und schützen Sie die WEAVE Elemente mit dem Designaufsatz Alu.

### WEAVE LÜX

Design-Sichtschutz aus Textilien-Gewebe

Maße/cm	Anthr.	Bronze	
5. 88x88	1992	2027	169,-
6. 88x178/88	1993	2028	259,-
7. 88x178	1991	2026	259,-
8. 178x178	1990	2025	399,-
Alu-Pfosten, 6x6	Silber	Bronze	
Länge: 150	1994	2040	79,90
Länge: 240	1995	2041	99,90
Träger für Alu-Pfosten	2043		19,90



WEAVE LÜX in Anthrazit mit Aluminium-Pfosten in Silber.




WEAVE LÜX im Farbton Bronze. Die integrierte Aufhängung erleichtert die Montage. Pfosten mit Träger aufdübeln oder direkt verbauen.

## DESIGN WPC ALU

Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in einem markanten Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist nicht einfach eloxiert, sondern im Farbton Silber-metallic pulverbeschichtet. Die stabilen Tore sind bereits mit einem Einsteckschloss versehen. Das Gewicht von über 50 kg für das große Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstärke und Stabilität.



### DESIGN WPC ALU




Zaunfelder	Anthrazit	
1. 90x180/90	2135	199,00
2. 90x180	2221	189,00
3. 180x180	2220	259,00
4. 98x180 Tor DIN links	2271	499,00
Tor DIN rechts	2280	499,00
<b>Sondermaße, bis max. 180 cm</b>		
Breite: min. 40 cm	2290	319,00
Breite/Höhe: min. 40x30 cm	2291	369,00
<b>Metallpfosten, 7x7</b>	Anthrazit	
L: 105 zum Aufdübeln*	1591	49,90
L: 195 zum Aufdübeln*	1592	69,90
L: 150 zum Einbetonieren	1586	49,90
L: 240 zum Einbetonieren	1590	69,90


\* inkl. angeschweißtem Aufschraubträger.

Materialhinweis: WPC basiert auf den Rohmaterialien Naturfasern und Kunststoff und hat deren natürliche Eigenschaften. Es kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung je nach Stärke verziehen, Wasserflecken bekommen und altern. Vorteil des Einsatzes von WPC im Vergleich zu Holz: Leichte Pflege, da nicht gestrichen werden muss. Nach etwa einem Jahr Bewitterung wird der gewünschte gleichmäßigere Zielfarbtönen erreicht, der nicht mehr nachgestrichen werden muss.

### Tore auf Maß



Tor/Doppeltor auf Maß	Anthr.	Sand
9. Tor max. 180 x 180	4375	999,00
10. Doppeltor max. 360 x 180	4374	1.998,00
<b>Torpfosten für Doppeltore</b>	Anthrazit	
2er-Set 8 x 8, L: 255	2018	199,00
<b>Torpfosten für Doppeltore</b>	Silber	
2er-Set 8 x 8, L: 255	2019	199,00
<b>Torpfosten für Einzeltore</b>	Anthrazit	
2er-Set 8 x 8, L: 255	2059	199,00
<b>Torpfosten für Einzeltore</b>	Silber	
2er-Set 8 x 8, L: 255	2099	199,00
<b>Drückergarnitur Aluminium, Edelstahloptik</b>		
Klinke/Klinke	4229	75,90
Klinke/Knauf	1251	75,90



ONLINE PLANER  
systemgarten.de

2115

JUMBO WPC – farbiger Sichtschutz, robust und streichfrei

JUMBO WPC					JUMBO WPC Alu-Design				
1	2	3	4	Tor inkl. Schloss	5	6	7	8	Tor inkl. Schloss
Maße/cm	Grau	Anthr.	Braun		Maße/cm	Anthr.	Sand		
1. 74 x 179/90*	2212	2087	1292	<b>129,00</b>	5. 74 x 179/90*	2079	<b>139,00</b>	2016	<b>169,00</b>
2. 179 x 179	2210	2086	1290	<b>159,00</b>	6. 179 x 179	2078	<b>199,00</b>	2015	<b>199,00</b>
3. 95 x 179	2211	2125	1291	<b>119,00</b>	7. 95 x 179	2127	<b>129,00</b>	2017	<b>149,00</b>
4. 98 x 179 Tor	2213	2088	1287	<b>399,00</b>	8. 98 x 179 Tor	2567	<b>449,00</b>	2497	<b>449,00</b>

\* Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt unterschiedlich und nicht symmetrisch.  
Materialhinweis: WPC basiert auf den Rohmaterialien Naturfasern und Kunststoff und hat deren natürliche Eigenschaften. Es kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung je nach Stärke verziehen, Wasserflecken bekommen und altern. Vorteile des WPC im Vergleich zu Holz: Leichte Pflege, da nicht gestrichen werden muss. Nach etwa einem Jahr Bewitterung wird der gewünschte gleichmäßigere Zielfarbtönen erreicht, der nicht mehr nachgestrichen werden muss. Tipp: Die Alu-Aufsatzleiste (2115) schützt das WPC und sorgt für eine hochwertige Optik.


SQUADRA – streichfreie Sichtblenden aus Aluminium



Die Alu-Profile sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen. Profile: 10x90mm, Riegel: 15x50mm, edelstahlverschraubt

Anthrazit		Silber	
Maße/cm	Anthr.	Silber	
180 x 180	2425	2420	<b>299,00</b>
Metallpfosten, 7 x 7	Anthr.	Silber	
Länge: 195**	1592	1594	<b>69,90</b>
Länge: 240	1590	1589	<b>69,90</b>
Länge: 298	4406	4405	<b>89,90</b>

Materialhinweis: Der Farbeindruck der Zäune und Pfosten weicht durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt.



RAJA WPC ALU XL

RAJA WPC ALU XL vereint die modernen Materialmöglichkeiten, mit dem klassischen, zeitlosen Design von nordischen Staketenzäunen. Die senkrechten Zaunprofile sind aus Anthrazitfarbenem WPC. Wählen Sie zur Montage die Metallpfosten im Farbton Silber.

Material: WPC/ALU  
Lamellen (A): 132x10 mm, WPC, Anthrazit  
Rahmen (B): 60x40mm Aluminium, Silber

Maße/cm			
1. Zaun	180 x 95	0623	<b>129,00</b>
2. Elementhalter, 4er-Set		4225	<b>9,95</b>
Metallpfosten, Silber, 7 x 7 cm			
Länge: 105, zum Aufdübeln*	1593	<b>49,90</b>	
Länge: 150, zum Einbeton.	1585	<b>49,90</b>	
3. Tor, DIN links	98 x 95	0665	<b>349,00</b>
Tor, DIN rechts	98 x 95	0635	<b>349,00</b>

Maße/cm			
4. Tor auf Maß, DIN links/rechts			
B: max. 180, H: max. 100	0636	<b>749,00</b>	
Metall-Torpfosten, Silber, 8 x 8 cm			
L: 150, 2er-Set	0641	<b>139,00</b>	
5. Doppeltor auf Maß			
B: max. 400, H: max. 100	0637	<b>1.498,00</b>	
Metall-Doppeltorpfosten, Silber, 8 x 8 cm			
L: 150, 2er-Set	0645	<b>139,00</b>	

Pflegeleichte Vorgartenzäune aus WPC und ALU

RAJA WPC

Material: WPC  
Profile (A): 12x71 mm, doppelt edelstahlverschraubt  
Querleisten (B): 12x71 mm



Maße/cm	Anthr.	Braun	
1. Zaun, 149 x 85	2105	2628	<b>99,00</b>
Elementhalter, 4er-Set, Edelst.	4225	<b>9,95</b>	
2. Tor**, 101,5 x 85	2111	2629	<b>49,90</b>
WPC-Pfosten			
8 x 8 cm, L: 100	2094	1294	<b>29,95</b>
Träger WPC Pfosten, Stahl, verzinkt			
zum Aufdübeln	2098	<b>21,95</b>	
zum Einbetonieren	2097	<b>21,95</b>	


Maße/cm			
Metallpfosten, Anthrazit, 7 x 7 cm			
L: 105, zum Aufdübeln*	2111	<b>49,90</b>	
L: 150, zum Einbetonieren	2629	<b>49,90</b>	
Zubehör			
Beschlagsatz für Tor			
inkl. Bänder, Kloben, Falle	2346	<b>119,00</b>	
Pfostenkappe f. WPC-Pfosten	1602	<b>9,95</b>	
MS Polymer-Kleber	1398	<b>12,95</b>	



Den Elementen liegt eine Aufsatzleiste aus gebürstetem Aluminium zur optionalen Montage bei. Mit MS Polymer-Kleber (2346) befestigen.

SQUADRA

Material: Alu, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber  
Profile (A): 10x90mm edelstahlgenietet  
Riegel (B): 15x50mm



Maße/cm	Anthr.	Silber	
1. Zaun, 180 x 90	2427	2422	<b>199,00</b>
2. Zaun auf Maß			
B: 20-200, H: 50-90	2428	2423	<b>299,00</b>

Maße/cm			
3. Tor auf Maß** (Anthrazit oder Silber)			
B: max. 180, H: max. 90	2561	<b>999,00</b>	
Torpfosten-Set für Einzeltor			
Sonderhöhe: <90, 2er-Set	2623	<b>298,00</b>	
4. Doppeltor auf Maß** (Anthr. oder Silber)			
B: max. 400, H: max. 100	2562	<b>1.498,00</b>	
Torpfosten-Set für Doppeltor			
Sonderhöhe: <90, 2er-Set	2624	<b>298,00</b>	

\* inkl. angeschweißtem Aufschraubträger, ohne zusätzlichem Bodenanker montierbar!  
\*\* Tore ohne Beschlag.



WPC-Sichtschutzzaun „Der Effektive“ in Titangrau

### Der Effektive

DER EFFEKTIVE Sichtschutzzaun bringt eine preisgünstige Variante in unser Sortiment und bietet eine große Gestaltungsvielfalt. Durch den modularen Aufbau sind Höhen und Breiten frei wählbar. In den Farben Mahagoni, Kastanienbraun, Titangrau und Anthrazit in Verbindung mit dem Aluminiumpfosten zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln bietet er für alle anwendbaren Ausführungen Gestaltungsfreiheit. Eckausbildungen können mit dem Eckpfosten oder dem Pfosten des FLEXIBLEN kombiniert werden. DER EFFEKTIVE verwendet Nut-Feder-Profile, die einfach übereinander gesteckt werden und sowohl in der Höhe wie auch in der Breite variabel angepasst werden können. Mit den Dekoreinsätzen aus Edelstahl oder Acryl (einfache Größe einer Lamelle) passt sich DER EFFEKTIVE Ihren persönlichen Bedürfnissen an.

### Der Flexible

Sie wünschen sich einen Ort, an dem Sie einfach abschalten und sich vom Alltag zurückziehen können? Der neue Sichtschutz / Schallschutz DER FLEXIBLE schafft Lieblingsplätze, an denen Sie sich gänzlich fallen lassen können. Das bedeutet nicht nur, ungestört von Blicken zu sein, sondern auch akustische Ruhe zu genießen. Dank dem Sichtschutz / Schallschutz DER FLEXIBLE ist Lärmbelastung ein Stressfaktor von gestern. Eine besondere Dichtung sowie spezielle Lamellen sorgen für einen verbesserten Schallschutz, der lästige Umgebungsgereusche nachweislich um 26 dB reduziert. DER FLEXIBLE besitzt eine geprüfte Luftschalldämmung der Kategorie B3 (entspricht 26 dB) – ein herausragender Vorteil, der unseren Sichtschutz / Schallschutz von anderen abhebt und ihn einzigartig macht. Erhältlich ist der neue Sichtschutz / Schallschutz in den Farben Mahagoni, Kastanienbraun, Titangrau und Anthrazit.



WPC-Sichtschutzzaun „Der Flexible“ in Mahagoni

MADE in GERMANY

Resistenztest gegen holzerstörende Pilze  
**DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1**  
2/2012 sehr dauerhaft  
Bewertung nach DIN EN/TS 15083-1  
Fraunhofer-Institut für Holzforschung WZL



**WPC-Sichtschutzzaun „DER EFFEKTIVE“**  
In den Farben Mahagoni, Kastanienbraun, Titangrau und Anthrazit. Oberfläche ungebürstet. Endformate Breite ca. 178 cm, Höhe ca. 180 cm (Breite von Pfostenmitte zu Pfostenmitte).



Grundpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln

Pfosten zum Einbetonieren Stk. **94.61**  
Pfosten zum Aufdübeln mit Bodenanker Stk. **106.51**  
Flächenset Stk. **259.42**

**WPC-Sichtschutzzaun „DER FLEXIBLE“**  
In den Farben Mahagoni, Kastanienbraun, Titangrau und Anthrazit. Oberfläche ungebürstet. Endformate Höhe vom Boden ca. 180 cm, Breite ca. 180 cm (Breite gemessen von Pfostenmitte zu Pfostenmitte).



Pfosten zum Einbetonieren Stk. **236.81**  
Pfosten zum Aufdübeln mit Bodenanker Stk. **243.95**  
Flächenset Stk. **259.42**



terralfina<sup>®</sup> Sichtschutzsystem, Türelement

### terralfina<sup>®</sup> Sichtschutzsystem – Design neu definiert

Das Sichtschutzsystem erwächst aus Trends einer exklusiven und modernen Gartengestaltung. refugio 2.0 setzt neue Maßstäbe in Bezug auf die Stabilität und entspricht höchsten Qualitätsansprüchen. Attraktive Farben bieten in Kombination mit dem modularen System Lösungen nach Maß. Das Stecksystem ermöglicht eine Montage in kürzester Zeit. Der perfekte Werkstoff LIGNODUR<sup>®</sup> garantiert eine hohe Wetterbeständigkeit bei minimalem Pflegeaufwand.

**Standardelement refugio 2.0**  
Beispiel: ca. B 192 x H 186 cm, Farbe Anthrazitgrau, Design glatt, inkl. Pfosten Graphit\*  
Stk. **448.00**

**Türelement refugio 2.0**  
Stückpreis auf Anfrage.

Weitere Preise und Informationen auf Anfrage, sprechen Sie uns gerne an!

\* inkl. Zubehör, zzgl. Pfostenträger



terralfina<sup>®</sup> Sichtschutzsystem, Design glatt

#### Paneele



Design glatt



Design schräg

#### Pfosten

graphit

aluminium gebürstet



Anfang Ecke Mitte

#### Zubehör



Nutverkleidung



Rahmenprofil



Füllprofil



Pfostenkappe



Pfostenträger zum Einbetonieren



Pfostenträger zum Aufschrauben



Pfostenträger für Wandbefestigung



Aufbau

## PURE Rautenleisten

Horizontal verlegte Rautenleisten gliedern den Baukörper und unterstreichen die klaren Linien moderner Architektur.

### Verdeckte Montage einfach gemacht

Die unsichtbare Befestigung des PURE Fassadensystems ist ideal zur zeitlosen und eleganten Fassadengestaltung. Die solide Fassadenklammer wird auf der Rückseite der Rautenleisten eingeklickt und verschraubt. Anschließend erfolgt die Befestigung an der Fassade. Mit den eingefrästen Nuten auf der Rückseite der Profile sind zwei unterschiedliche Abstände zwischen den Rautenleisten wählbar.

GEBRAUCHSMUSTER  
DE 20 2016 102 100.6



Verdeckte Befestigung mit solider, schwarzer Startklammer

Verdeckte Befestigung mit solider, schwarzer Fassadenklammer

### Profileigenschaften

- massive Ausführung
- zwei Längskanten mit 17° Schräge lassen das Regenwasser optimal ablaufen
- alle Längskanten mit Rundungen
- vorgefräste Profilabstände auf der Rückseite für Fassadenklammern (8 und 15 mm)
- Nut auf der Unterseite zur Aufnahme der Fassadenklammer
- sowohl klassische Verschraubung als auch Befestigung durch Fassadenklammer möglich

### PURE Rautenleisten (Kanten gerundet, unbehandelt) 17° Schräge

z.B. Fichte gehobelt, Profil 21 x 68 mm, Länge nach Vorrat und Abstimmung.

ab lfdm. **1.80**

z.B. Lärche gehobelt, Profil 21 x 68 mm, Länge nach Vorrat und Abstimmung.


ab lfdm. **2.75**

z.B. Douglasie gehobelt, Profil 21 x 68 mm, Länge nach Vorrat und Abstimmung.

ab lfdm. **2.25**



Weitere Maße und farbig endbehandelte Profile auf Anfrage.




Fassadenbahn diffusionsoffen  
Konstruktionsholz schwarz eingefärbt  
Fassadenklammer  
Rautenleiste (unsichtbar verschraubt)

PURE Rautenleisten, Weiß-Tanne gebürstet, endbehandelt mit Osmo Landhausfarbe RAL 7012 Basaltgrau



Fichte gehobelt



Lärche gehobelt



Douglasie gehobelt



Fichte riffelgesägt



Lärche riffelgesägt

Fassadenhölzer –  
fix und fertig  
endbehandelt:  
schon ab 1m<sup>2</sup>



PURE Rautenleisten, Weiß-Tanne, Sichtseite gebürstet, endbehandelt mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur 905 Patina



Fichte gehobelt



Lärche gehobelt



Fichte gesägt



Lärche gesägt



Douglasie gesägt

### Oberfläche

- wahlweise gehobelt oder gesägt
- gesägte Oberfläche für höhere Farbaufnahme und damit eine intensivere Farbwirkung und längere Haltbarkeit
- auch endbehandelt mit Landhausfarbe EXTRA in Weiß, Lichtgrau und Nordisch Rot (auf Lager – schnell lieferbar)
- weitere Farben nach Wunsch ab 1 m<sup>2</sup> – auch in RAL- oder NCS-Tönen

### Profileigenschaften

- großzügige Überlappung leitet Regenwasser ab
- stabile Nut und Feder-Verbindung für eine schnelle Montage
- Trockennuten auf der Rückseite reduzieren den Verzug
- Tropfkante verhindert Staunässe
- einfache, schnelle Montage

### Montage

- horizontale Befestigung auf senkrecht verlaufender Unterkonstruktion  
Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24 / Sortierklasse S10
- Hinterlüftung ohne Konterlattung

## Cono – trotz Wind und Wetter

Die einander überlappenden Schrägen prägen die Optik dieses charakterstarken Profils und schützen Ihre Fassade vor eindringender Feuchtigkeit.

### Fassadensystem Cono (Nut/Feder und Tropfkante, unbehandelt)

z.B. Fichte gehobelt, Profil 26 / 13 x 146 mm, Länge 3,60 - 5,40 m nach Abstimmung.

ab m<sup>2</sup> **21.20**

z.B. Lärche gehobelt, Profil 26 / 13 x 146 mm, Länge 3,00 - 6,00 m nach Abstimmung.

ab m<sup>2</sup> **32.95**

z.B. Douglasie gesägt, Profil 29 / 16 x 146 mm, Länge 3,00 - 5,00 m nach Abstimmung.

ab m<sup>2</sup> **29.40**

Weitere Maße und farbig endbehandelte Profile auf Anfrage.

### Befestigung nord. Fichte/Douglasie

- Startklammer für das erste Brett an der Unterkante
- rostfreie Schrauben in der Schraubnut (mind. 4,5 x 50 mm)



### Befestigung sib. Lärche

Sib. Lärche neigt zu deutlichem Quell- und Schwindverhalten. In heißen, trockenen Wetterperioden führt dies zu verstärkten Änderungen der Brettbreite. Um ein evtl. Aufwölben der Profile zu vermeiden ist eine zweite (sichtbare) Befestigung erforderlich. Dies erfolgt im unteren Bereich, ca. 35 mm vom Rand entfernt.

- Startklammer für das erste Brett an der Unterkante
- rostfreie Schrauben in der Schraubnut (mind. 4,5 x 50 mm) und zweite Befestigung im unteren Bereich (mind. 4,5 x 60 mm)



## vinylPlus – Der Natur nachempfunden


vinylPlus Profile bestehen zu 100 % aus recyceltem Kunststoff, beschichtet mit einer UV-beständigen Strukturfolie. Sie sind absolut frei von Weichmachern und Giftstoffen wie z.B. Bioziden. Die Profile bieten sämtliche gestalterischen Möglichkeiten von natürlichem Holz. Sie sind abwaschbar und extrem farbbeständig. Damit entfällt das regelmäßige Streichen mit Holzschutzfarbe für immer. Dank der vorgehängten hinterlüfteten Fassade bleibt das Mauerwerk dauerhaft trocken, im Winter warm und im Sommer kühl. Das Nut- und Federsystem lässt sich schnell und sauber montieren. vinylPlus gibt es als Rundprofil und als Stülppprofil.




### Zubehör vinylPlus & vinylPlus Shadow



1	<b>Starterleiste Aluminium</b>	ca. B 0,6 x H 3 x L 250 cm	lfdm. <b>3.45</b>
2	<b>Aluminium Lüftungsprofil 30/40</b>	ca. B 4 x H 3 x L 250 cm	lfdm. <b>5.12</b>
3	<b>Sockelabschlussprofil Varix 60</b>	ca. B 7-10 x H 3,8 x L 200 cm	lfdm. <b>12.55</b>
4	<b>Sockelabschlussprofil Varix 90</b>	ca. B 10-18 x H 3,8 x L 200 cm	lfdm. <b>13.86</b>
5	<b>Außeneckprofil 2-teilig</b>	ca. B 5,5 x H 5,5 x L 600 cm	lfdm. ab <b>16.30</b>
6	<b>U-Profil 2-teilig</b>	ca. B 3 x H 4 x L 600 cm	lfdm. ab <b>11.84</b>
7	<b>H-Profil 2-teilig</b>	ca. B 3 x H 6 x L 600 cm	lfdm. ab <b>12.14</b>
8	<b>Abschlussprofil 2-teilig</b>	ca. B 3 x H 6 x L 600 cm	lfdm. ab <b>13.03</b>
9	<b>Endkappen</b>		Stk. <b>3.93</b>
10	<b>Kleber für Endkappen</b>	Inhalt 355 g	Stk. <b>16.99</b>
11	<b>Befestigungsschrauben</b>	4 x 30 mm, 500 Stück	Pak. <b>57.72</b>
12	<b>Senkkopfschrauben</b>	3 x 12 mm, 200 Stück	Pak. <b>9.16</b>
13	<b>Verbindungssteg Stülp- und Rundprofil</b>	ca. B 5,55 x H 15,5 cm	Stk. ab <b>10.11</b>



**vinylPlus Stülpprofil**  
B 180 x H 18 x L 6000 mm  
(Deckbreite 150 mm) m<sup>2</sup> ab **66.58**



**vinylPlus Rundprofil**  
B 180 x H 18 x L 6000 mm  
(Deckbreite 150 mm) m<sup>2</sup> ab **66.58**




## vinylPlus Shadow – Modern & traditionell

Genau wie vinylPlus Profile bestehen vinylPlus Shadow Profile zu 100 % aus recyceltem Kunststoff. Alle anderen Vorteile bieten sie ebenso. Ein optisches Highlight ist die Schattenfuge. Im montierten Zustand ergibt sich die moderne, traditionelle Anmutung einer kontrastreichen, offenen Schalung.

### Profileigenschaften vinylPlus & vinylPlus Shadow

- Aus recyceltem/recycelbarem PVC hergestellt
- Langlebig und schadstofffrei
- Extrem robust und wartungsfrei
- Wärmeisolierend und energieeffizient
- Pflegeleicht und umweltfreundlich
- Lärm- und schallisolierend



**vinylPlus Shadow Profil**  
B 180 x H 18 x L 6000 mm  
(Deckbreite 150 mm) m<sup>2</sup> ab **74.37**

### Nachhaltigkeit aus einer Hand

Fassadenprofile, komplettes und farblich passendes Systemzubehör und Befestigungsmittel. Vinylit Fassadensysteme können bei einem späteren Rückbau vollständig recycelt werden. Mehr Nachhaltigkeit gibt es nicht.

# Vorgartenzäune

Es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck heißt es und dieser fängt beim Vorgarten an. Der Landhausstil feiert auch hier seine Renaissance. Zu den aktuellen Gartentrends gehören rustikale Zäune, die ihre Umgebung strukturieren und auf nützliche und zugleich dekorative Art die Anmutung Ihres Hauses unterstreichen. Bei unserer Auswahl fällt es leicht, Ihren schönen Vorgarten nicht nur zu begrenzen und zu schützen, sondern auch gestalterisch gelungen abzurunden.

## Oldschool

Von wegen... zwar wurden die Jägerzäune von einst mittlerweile abgelöst und es geht vermehrt der Trend zu rustikalen, natürlichen Abgrenzungen, aber auch die sogenannten Staketenzäune in verschiedenen Ausführungen machen etwas her.

## Geschmackssache

Ob natürlich als Rollzaun, im robusten Stil mit beispielsweise sägerauen Bohlen, geschwungen, mit Rahmen, mit Kreuzen, mit oder ohne Bogen. Für jeden Geschmack gibt es die entsprechende Lösung.

## Pflege

Natürlich können Sie Ihrem Zaun mit der entsprechenden Farbe oder Lasur das gewisse Etwas verleihen oder aber den natürlichen Stil beibehalten und die Witterung einfach wirken lassen.



**Vorgartenzaun „Dorum“**  
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, extra starke Staketen ca. 27 x 70 mm, mit gerundeten Köpfen, edelstahlgenagelt.



1	<b>Element</b>	ca. B 180 x H 80 cm	(ZL 884801)	<b>24.95</b>
2	<b>Pfosten</b> mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 95 cm	(ZL 887255)	<b>7.99</b>



**Vorgartenzaun „Rantum“**  
Lärche naturbelassen, extra starke Staketen ca. 25 x 70 mm, mit gerundeten Köpfen, edelstahlgenagelt.



1	<b>Element</b>	ca. B 180 x H 80 cm	(ZL 884855)	<b>34.95</b>
2	<b>Pfosten</b> mit Kopfrundung	ca. 9 x 9 x 95 cm	(ZL 889069)	<b>17.95</b>

**Staketenzaun „Juist“**  
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Staketen ca. 30 x 50 mm, Kopf abgeschrägt, edelstahlgenagelt.



1	<b>Element</b>	ca. B 180 x H 90 cm	(ZL 884456)	<b>34.95</b>
2	<b>Pfosten</b> mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 95 cm	(ZL 887255)	<b>7.99</b>

**Vorgartenzaun „Bamberg“**  
Kiefer/Fichte, farbig lasiert, Staketen ca. 19 x 90 mm, Köpfe gerundet, edelstahlgenagelt.



1	<b>Element</b>	ca. B 180 x H 85 cm	(ZL 884453)	<b>29.95</b>
2	<b>Einzeltür</b>	ca. B 100 x H 85 cm	(ZL 884454)	<b>49.95</b>
3	<b>Pfosten</b> mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 887386)	<b>17.95</b>






### Vorgartenzaun gerade

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Staketen ca. 19 x 90 mm, Köpfe gerundet, edelstahlgelagert.

1	<b>Element</b>	ca. B 180 x H 60 cm	(ZL 884150)	<b>19.95</b>
2	<b>Einzelstück</b>	ca. B 100 x H 60 cm	(ZL 884058)	<b>34.95</b>
3	<b>Element</b>	ca. B 180 x H 85 cm	(ZL 884151)	<b>24.95</b>
4	<b>Einzelstück</b>	ca. B 100 x H 85 cm	(ZL 884059)	<b>39.95</b>
5	<b>Element</b>	ca. B 180 x H 100 cm	(ZL 884149)	<b>34.95</b>
6	<b>Einzelstück</b>	ca. B 100 x H 100 cm	(ZL 884049)	<b>44.95</b>
7	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 95 cm	(ZL 887255)	<b>7.99</b>
8	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 120 cm	(ZL 887256)	<b>8.99</b>



### Staketenzaun „Taranis“

Lärche, naturbelassen, Staketen ca. 15 x 43 mm, spitz, edelstahlgelagert.



1	<b>Element</b>	ca. B 150 x H 70 cm	(ZL 888137)	<b>14.95</b>
2	<b>Pfosten mit Kopfrundung</b>	ca. 9 x 9 x 95 cm	(ZL 889069)	<b>17.95</b>



VORGARTENZAUNE

### Rancherzaunbohle

Kiefer/Fichte sägerau, kesseldruckimprägniert grün. Bohle ca. H 15/25 x L 240 cm, ca. 2,4 cm stark. Passende Pfosten finden Sie auf Seite 69. (50 ZL 884144)

Bohle **8.95**



### Rancherzaunbohle

Lärche natur, Bohle ca. H 8/20 x L 200 cm, ca. 1,7 cm stark. Passende Pfosten finden Sie auf Seite 69. (50 ZL 889066)

Bohle **9.95**



### Vorgartenzaun geschwungen

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Staketen ca. 19 x 90 mm, Köpfe gerundet, edelstahlgelagert.




1	<b>Element</b>	ca. B 180 x H 71/85 cm	(ZL 884171)	<b>26.95</b>
2	<b>Einzelstück</b>	ca. B 100 x H 90/100 cm	(ZL 884177)	<b>49.95</b>
3	<b>Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt</b>	ca. 9 x 9 x 95 cm	(ZL 887255)	<b>7.99</b>



### Vorgartenzaun „Delano“\*\*

Bohlen aus WPC, ca. 15 x 100 mm, im Farbton Anthrazit, Rahmen Aluminium blank anodisiert oder Anthrazit pulverbeschichtet, ca. 17 x 45 mm, edelstahlgelagert. Zaunmontage nur mit dem „Delano“-Zubehör zulässig. Weitere passende Pfosten erhältlich.



1	<b>Grundelement</b> ca. B 180 x H 80 cm	Anthrazit/Anthrazit Anthrazit/Alu blank	(ZL 888509) (ZL 888505)	<b>69.95</b>
2	<b>Zauntor, inkl. Beschlägen,</b> ca. B 100 x H 80 cm	Anthrazit/Anthrazit Anthrazit/Alu blank	(ZL 888511) (ZL 888507)	<b>59.95</b>
3	<b>Grundelement hoch</b> ca. B 180 x H 100 cm	Anthrazit/Anthrazit Anthrazit/Alu blank	(ZL 888510) (ZL 888506)	<b>79.95</b>
4	<b>Zauntor, inkl. Beschlägen,</b> ca. B 100 x H 100 cm	Anthrazit/Anthrazit Anthrazit/Alu blank	(ZL 888512) (ZL 888508)	<b>69.95</b>
5	<b>Alu-Pfosten, mit Holzkern,</b> (ohne Pfostenträger), ca. 6,8 x 6,8 x 100 cm	Anthrazit pulverb. Alu blank	(ZL 888516) (ZL 888513)	<b>24.95</b>
6	<b>Pfostenträger feuerverzinkt,</b> zum Aufschrauben		(ZL 887937)	<b>19.95</b>
7	<b>Befestigungsset, 4er-Set,</b> inkl. Schrauben	Anthrazit pulverb. Alu blank	(ZL 888518) (ZL 888515)	<b>12.95</b>

\* 80 cm hoch: 100 cm Pfosten zum Aufschrauben, 140 cm Pfosten zum Einbetonieren verwenden. 100 cm hoch: 140 cm Pfosten (auf 120 cm kürzen) zum Aufschrauben, 185 cm Pfosten zum Einbetonieren verwenden.



Leichte Doppelstab-Gittermatte in Anthrazit

- Feuer-  
verzinkt
- Anthrazit
- Grün


**Leichte Doppelstab-Gittermatte (6/5/6)**  
 Mit den passende Stabgitter-Einzeltoren werden höchste Ansprüche an Qualität erfüllt. Die Matte besteht aus 1 senkrecht und 2 waagrecht verschweißten Stahldrähten und haben keinen Überstand. Durch den standardisierten Abstand der Gitter lassen sich die einzelnen Elemente des Doppelstabmattenzauns individuell kürzen.

1	<b>Zaunfeld</b>	B 200 x H 140 cm	ab <b>59.95</b>
2	<b>Zaunfeldpfosten</b>	6 x 4 cm, H 200 cm	ab <b>29.95</b>
3	<b>Eckpfosten</b>	6 x 6 cm, H 200 cm	ab <b>44.95</b>
4	<b>Pfostenträger</b>		ab <b>8.95</b>
5	<b>Pfostenträger L-Randsteine</b>		ab <b>8.95</b>
6	<b>Einzeltor</b>	B 100 x H 140 cm	ab <b>439.00</b>
7	<b>Doppeltor</b>	B 300 x H 140 cm	ab <b>949.00</b>

Die Lieferung der Tore erfolgt inklusive Rohrahmenschluss mit Profilylinder, DIN links und rechts verwendbar. Türdrücker aus Aluminium, Anschlag, Pfosten und Befestigungsglaschen.  
 \*15 Jahre Garantie gegen Durchrostern. Garantiebestimmungen finden Sie unter [www.gah.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen](http://www.gah.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen)

**Dekorstreifen für Doppelstabmatten**  
 Die Dekorstreifen können oberhalb einer normalen Doppelstab-Gittermatte angebracht werden. Die Pfostenlänge ist nach der Gesamthöhe (Matte plus Dekorelement) zu wählen. Sie haben die Möglichkeit aus 4 Desingsstreifen zu wählen. Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016.

1	<b>Dekorelement Eleganz</b>	B 200 x H 20 cm	ab <b>29.99</b>
2	<b>Dekorelement Nexus</b>	B 200 x H 20 cm	ab <b>29.99</b>
3	<b>Dekorelement Oslo</b>	B 200 x H 20 cm	ab <b>29.99</b>
4	<b>Dekorelement Bergen</b>	B 200 x H 20 cm	ab <b>29.99</b>
5	<b>Stabilisator</b>	Empfehlung: Verwenden Sie pro Zaunelement zwei Stabilisatoren. Paket mit 4 Stk. (Art.Nr. 665241)	Pak. ab <b>9.99</b>



**NEU**  
 Material Beispiel:  
 Zaunhöhe 100 cm  
 Doppelstabmatte 80 cm  
 Dekorelement 20 cm  
 Zaunpfosten Länge 150 cm  
 Stabilisator

Doppelstab-Gittermatte mit Dekorelement Eleganz



**NEU**

Doppelstab-Gittermatte mit Dekorelement Oslo



Stabilisator

**Schiebetor „Mosaik“**

- Freitragendes Schiebetor
- Öffnungsbreite von 3 m bis 6 m
- voll automatisch, sicher und komfortabel
- Höhen 1m bis 2 m
- stabile Pfosten 150 x 150 mm
- sehr einfache Montage durch Plug and Play
- Füllung auswählen und einschrauben
- Füllungen: fünf unterschiedliche Füllungen
- inkl. vormontiertem Antrieb
- Pfosten aufschrauben und Strom anschließen fertig!
- Standardfarbe Anthrazit 7016
- weitere RAL-Farben möglich

Füllung Vierkantstab

Füllung Glattblech

Füllung Profile

Füllung Doppelstabmatte

Füllung Lochblech


1 **Schiebetor Mosaik**  
 Füllung: Vierkantstäbe 300 x 100 cm ab **5.599.00**

2 **Schiebetor Mosaik**  
 Füllung: Doppelstabmatte 6/5/6 300 x 100 cm ab **5.599.00**



- Weiß-  
aluminium
- Anthrazit
- Grün

Schiebetor „Mosaik“ in Anthrazit 7016, Füllung Doppelstabmatte 6/5/6



- Anthrazit
- Schwarz

Zaunsystem „Chaussee“ in Schwarz

**Zaunsystem „Chaussee“**  
 Dieser stilvolle Zaun kombiniert schlichte Formen mit klassisch geformten Spitzen. Der Zaun ist stabil, leicht und korrosionsbeständig. Aus Alu, in den Farben Matt-Schwarz oder Anthrazit erhältlich. Auch in Höhe 120 cm erhältlich.

1	<b>Zaunfeld</b>	B 200 x H 100 cm	ab <b>209.00</b>
2	<b>Einzeltor</b>	B 96,5 x H 100 cm	ab <b>289.00</b>
3	<b>Doppeltor</b>	B 301 x H 100 cm	ab <b>775.00</b>
4	<b>Zaunfeldpfosten</b>	5,1 x 5,1 x 150 cm	ab <b>39.95</b>
5	<b>Klobenpfosten Einzeltor</b>	6 x 6 x 150 cm	ab <b>59.95</b>
6	<b>Klobenpfosten Doppeltor</b>	8,9 x 8,9 x 160 cm	ab <b>99.95</b>
7	<b>Anschlagpfosten Einzeltor</b>	6 x 6 x 150 cm	ab <b>69.99</b>

Tore inkl. Profilylinderschluss, Drücker, Anschlag und verstellbarem Kloben, Doppeltore mittig geteilt mit Bodenschieber und Auflaufstütze.



- Schwarz

Zaunsystem „Columbus“ in Schwarz

**Zaunsystem „Columbus“**  
 Dieser stilvolle Zaun kombiniert schlichte Formen mit klassisch geformten Spitzen. Der Zaun ist stabil, leicht und korrosionsbeständig. Aus Alu, in der Farbe Matt-Schwarz erhältlich. Durch seine Höhe bietet er zusätzliche Sicherheit.

1	<b>Zaunfeld</b>	B 200 x H 180 cm	ab <b>299.00</b>
2	<b>Einzeltor</b>	B 96,5 x H 180 cm	ab <b>399.00</b>
3	<b>Doppeltor</b>	B 301 x H 180 cm	ab <b>899.00</b>
4	<b>Zaunfeldpfosten</b>	5,1 x 5,1 x 230 cm	ab <b>59.99</b>
5	<b>Klobenpfosten Einzeltor</b>	6 x 6 x 230 cm	ab <b>99.99</b>
6	<b>Klobenpfosten Doppeltor</b>	8,9 x 8,9 x 240 cm	ab <b>129.00</b>
7	<b>Anschlagpfosten Einzeltor</b>	6 x 6 x 230 cm	ab <b>99.99</b>

Tore inkl. Profilylinderschluss, Drücker, Anschlag und verstellbarem Kloben, Doppeltore mittig geteilt mit Bodenschieber und Auflaufstütze.

**Rollzaun „Haselnuss“**  
Handgespalten, naturbelassene Haselnuss, Staketenabstand ca. 7 - 8 cm, Verbindung aus verzinktem Draht. Montage mit 3 cm Bodenfreiheit empfehlenswert. **Abgabe nur in ganzen Rollen.** Passende Pfosten finden Sie auf Seite 69.



**Haselnuss-Zauntor**  
Tore aus handbearbeiteter Haselnuss, naturbelassen, aus ca. 20 - 30 x 50 - 75 mm Halbrundriegeln, entrindet, inkl. Beschläge.



Rollzaun Haselnuss-Zauntor

1	<b>Rolle</b>	á ca. B 500 x H 90 cm (ZL 884854)	<b>Rolle 49.95</b> lfdm. 9.99
2	<b>Rolle</b>	á ca. B 500 x H 120 cm (ZL 888038)	<b>Rolle 59.95</b> lfdm. 11.99
3	<b>Rolle</b>	á ca. B 500 x H 150 cm (ZL 888476)	<b>Rolle 99.95</b> lfdm. 19.99
4	<b>Zauntor</b>	ca. B 100 x H 90 cm (ZL 888386)	<b>99.95</b>
5	<b>Zauntor</b>	ca. B 100 x H 120 cm (ZL 888387)	<b>109.00</b>
6	<b>Zauntor</b>	ca. B 100 x H 150 cm (ZL 888477)	<b>119.00</b>



Weiden-Beetbegrenzung, ca. B 120 x H 40/55 cm

**Weiden-Beetbegrenzung**  
Weide geölt, geflochten.

ca. B 120 x H 20/35 cm (50 ZL 884806) Element **6.99**

**NEU**

ca. B 120 x H 40/55 cm (50 ZL 888521) Element **9.99**

**Rollzaun „Haselnuss mini“**  
Handgespalten, naturbelassene Haselnuss, Staketenabstand ca. 3 - 4 cm, Verbindung aus verzinktem Draht. **Abgabe nur in ganzen Rollen.** Rolle à L 200 x H 28/45 cm. (40 ZL 886245)

Rolle **16.95**  
lfdm. 8.48



Haselnuss-Beetbegrenzung

**Haselnuss-Beetbegrenzung**  
Haselnuss naturbelassen, geflochten, ca. B 100 x H 20/35 cm. (20 ZL 888039)

Element **9.99**



Rollzaun „Haselnuss mini“

# Gartenhäuser

„Übermütig sieht's nicht aus, dieses stille Gartenhaus. Allen die darin verkehrt, ward ein guter Mut beschert“, schreibt Goethe über sein Refugium.

So ähnlich könnte es Ihnen auch ergehen, wenn Sie sich für ein Gartenhaus entscheiden. Es kann zu Ihrem Lieblingsort werden, wo Sie sich in Ruhe aus dem Getriebe der Welt zurückziehen können. Aber natürlich können Sie diesen Raum auch Ihren Fahrrädern, Gartengeräten oder Schneeschaufeln überlassen. Für jeden Geschmack und jeden Nutzungszweck finden Sie bei uns das passende Modell.

## Dachformen

Aktuell liegen Gartenhäuser mit Pultdach im Trend. Bei dieser Bauweise ist das Dach leicht abgesehrt. Aber auch Gartenhäuser mit einem klassischen Satteldach sind nach wie vor beliebt. Wählen Sie aus unserem Angebot, was am besten zu Ihren Ansprüchen und Ihrem Geschmack passt.

## Genehmigung

Ob Sie für die Errichtung eines Gartenhauses in der von Ihnen gewünschten Größe eine Genehmigung brauchen, erfahren Sie in der jeweiligen Landesbauordnung Ihres Bundeslandes.






**Elementhaus „Nyland“**  
 Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 170 x T 120 cm, H 218 cm, **14 mm Wandstärke**.  
 Inkl. Fußboden und Doppeltür aus Vollholz, Dach aus OSB-Platten, ohne Dachpappe.  
 (ZL 881367)

ab **249.00**


Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.  
 Bedarf Bitumenschindeln: 2 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.



**Blockbohlenhaus „Newport“**  
 Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 230 x T 230 cm, H 225 cm, **18 mm Wandstärke**.  
 Doppeltür mit bruchsicherem Kunststoffglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.  
 (ZL 881376)

ab **649.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.  
 Bedarf Bitumenschindeln: 5 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.



**Elementhaus „Viborg“**  
 Fichte naturbelassen, **14 mm Wandstärke**.  
 Inkl. Fußboden und Doppeltür aus Vollholz, Dach aus OSB-Platten, ohne Dachpappe.

**„Viborg 1“**  
 Sockelmaß ca. B 170 x T 180 cm, H 218 cm.  
 (ZL 881374) ab **369.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.  
 Bedarf Bitumenschindeln: 2 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.

**„Viborg 2“**  
 Sockelmaß ca. B 220 x T 220 cm, H 218 cm.  
 (ZL 881509) ab **479.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.  
 Bedarf Bitumenschindeln: 3 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.



„Viborg 1“

**Blockbohlenhaus „Visby“**  
 Nordisches Nadelholz naturbelassen, Sockelmaß ca. B 190 x T 190 cm, H 230 cm. **28 mm Wandstärke**. Einzeltür mit Echtglas und Sprossen, extra breit, ca. 100 cm.  
 Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.  
 (ZL 881461) ab **699.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.  
 Bedarf Bitumenschindeln: 2 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.



Extra breite Tür



„Viborg 2“

## Montageservice

**Aufbau Gartenhäuser & Carports**  
 Handwerkliches Geschick, langjährige Erfahrung und ein fundiertes Fachwissen. Unsere Montageprofis sorgen dafür, dass Sie lange Freude an Ihrem neuen Gartenhaus, Carport, Gartenzaun und Sichtschutz haben.

Nähere Informationen zu den Montageleistungen unserer Handwerkspartner erhalten Sie von unseren Fachverkäufern.



„Desoto“, mit Anbau, Rück- und Seitenwand

**Blockbohlenhaus „Desoto“**  
 Fichte naturbelassen, Bohlen auf der Außenseite mit Schattenfuge. Sockelmaß ca. B 250 x T 250 cm, H 222 cm. **28 mm Wandstärke**. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe und Anbau.  
 (ZL 881720) ab **1.199.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.



**Passender Anbau für „Desoto“ ☺**  
 Ca. B 250 x T 250 cm.  
 (ZL 881721) ab **349.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.

**Rückwand für Anbau ☺**  
 Ca. B 250 x H 200 cm  
 (ZL 881722) **249.00**

**Seitenwand für Anbau ☺**  
 Ca. B 250 x H 200 cm  
 (ZL 881723) **249.00**

☺ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit



**„Malta 1“**  
 Sockelmaß ca. B 300 x  
 T 200 x H 217/188 cm.  
 (ZL 881383)

ab **999.00**


Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

**Passender Anbau für „Malta 1“**  
 Ca. B 190 x T 192 cm.

(ZL 881692)

ab **349.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.



„Malta 1“, mit Anbau ca. 190 cm



„Malta farbig“, in Carbondrau/Weiß, mit Anbau und Rückwand



„Malta 2“, mit Anbau ca. 190 cm

**Blockbohlenhaus „Malta“**

Fichte naturbelassen, **28 mm Wandstärke**. Doppeltür mit  
 Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

**„Malta 2“**

Sockelmaß ca. B 300 x T 250 x H 217/188 cm.

(ZL 881384)

ab **1.099.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.


**Passender Anbau für „Malta 2“**

Ca. B 190 x T 242 cm.

(ZL 881693)

ab **369.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.



„Malta 4“, mit Anbau ca. 390 cm

**„Malta 4“**

Sockelmaß ca. B 392 x T 292 x H 217/188 cm.

(ZL 881694)

ab **1.499.00**

Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m.



**Passender Anbau für „Malta 4“**

Ca. B 390 x T 292 cm.

(ZL 881695)

ab **799.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.



„Malta 3“, mit Anbau ca. 290 cm

**Blockbohlenhaus „Malta 3“**

Fichte naturbelassen, **28 mm Wandstärke**. Doppeltür mit  
 Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

**„Malta 3“**

Sockelmaß ca. B 292 x T 292 x H 217/188 cm.

(ZL 881511)

ab **1.199.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.

**Passende Anbauten für „Malta 3“**

Ca. B 190 x T 292 cm.

(ZL 881512)

ab **399.00**



Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.

Ca. B 290 x T 292 cm.

(ZL 881513)

ab **649.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.



**Blockbohlenhaus „Malta farbig“**

Fichte farbig lasiert in Carbondrau/Weiß,  
**28 mm Wandstärke**. Doppeltür mit Echtglas  
 und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

**„Malta farbig“**

Sockelmaß ca. B 292 x T 292 x H 217/188 cm.

(ZL 881696)

ab **1.899.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.

**Passender Anbau für „Malta farbig“**

Ca. B 290 x T 292 cm.

(ZL 881697)

ab **799.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

**Rückwand für Anbau farbig**

Ca. 290 x 190 cm breit.

(ZL 881698)


**399.00**

**Seitenwand für Anbau farbig**

Ca. 299 x 190 cm breit.

(ZL 881699)

**399.00**



**Blockbohlenhaus „Schönheim“**

Fichte naturbelassen, **40 mm Wandstärke**. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen. Ohne Fußboden, Dachpappe und Anbau. Modelle wahlweise mit oder ohne Holzfußboden.

**NEU**

**„Schönheim 0.5“**

Sockelmaß ca. B 250 x T 250 x H 222/211 cm.  
(ZL 881724)

ab **1.299.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.  
Bedarf Fußboden „Modular“: 3 Pakete.

**Passender Anbau für „Schönheim 0.5“**

Ca. B 290 x T 253 cm  
(ZL 881725)

ab **549.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

**Rückwand für Anbau „Schönheim 0.5“**


Ca. 290 x 211 cm  
(ZL 881726)

**299.00**

**Seitenwand für Anbau „Schönheim 0.5“**

Ca. 250 x 211 cm  
(ZL 881727)

**249.00**



**„Schönheim 1“ (o. Abb.)**

Sockelmaß ca. B 300 x T 300 x H 222/211 cm.  
(ZL 881597)

ab **1.699.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.  
Bedarf Fußboden „Modular“: 3 Pakete.

**Passender Anbau für „Schönheim 1“**

ca. B 290 x T 300 cm, ohne Dachpappe.  
(ZL 881599)

**549.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

**Rückwand für Anbau „Schönheim 1“**


ca. B 290 x H 211 cm  
(ZL 881600)

**279.00**

**Seitenwand für Anbau „Schönheim 1“**

ca. B 300 x H 211 cm  
(ZL 881601)

**279.00**



**Fußbodenpaket „Modular“ (o. Abb.)**

3 m<sup>2</sup>.  
(ZL 881702)

**109.00**



„Schönheim 0.5“


**NEU**

**„Schönheim 1.5“ (o. Abb.) ☹**

Sockelmaß ca. B 340 x T 340 x H 222/211 cm.  
(ZL 881728)

ab **1.799.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.  
Bedarf Fußboden „Modular“: 3 Pakete.



**Passender Anbau für „Schönheim 1.5“ ☹**

Ca. B 340 x T 340 cm.  
(ZL 881729)

ab **799.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.

**Rückwand für Anbau „Schönheim 1.5“ ☹**

Ca. 390 x 211 cm  
(ZL 881730)

**379.00**

**Seitenwand für Anbau „Schönheim 1.5“ ☹**

Ca. 343 x 211 cm  
(ZL 881731)

**279.00**

☹ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit

**Fußbodenpaket „Modular“ (o. Abb.)**

3 m<sup>2</sup>.  
(ZL 881702)

**109.00**



„Schönheim 0.5“, mit Anbau, Seiten- und Rückwand



„Schönheim 3“

**„Schönheim 2“ (o. Abb.)**

Sockelmaß ca. B 400 x T 300 x H 222/211 cm.  
(ZL 881598)

ab **1.999.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.  
Bedarf Fußboden „Modular“: 4 Pakete.

**Passender Anbau für „Schönheim 2“**

ca. B 290 x T 300 cm, ohne Dachpappe.  
(ZL 881599)

**549.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

**Rückwand für Anbau „Schönheim 2“**

ca. B 290 x H 211 cm  
(ZL 881600)

**279.00**

**Seitenwand für Anbau „Schönheim 2“**


ca. B 300 x H 211 cm  
(ZL 881601)

**279.00**

**Fußbodenpaket „Modular“ (o. Abb.)**

3 m<sup>2</sup>.  
(ZL 881702)

**109.00**



**„Schönheim 3“ ☹**

Sockelmaß ca. B 400 x T 400 x H 222/211 cm.  
(ZL 881602)

ab **2.299.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.  
Bedarf Fußboden „Modular“: 6 Pakete.

**Passender Anbau für „Schönheim 3“ ☹**

ca. B 390 x T 400 cm, ohne Dachpappe.  
(ZL 881603)

**899.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.

**Rückwand für Anbau „Schönheim 3“ ☹**

ca. B 390 x H 211 cm  
(ZL 881604)

**349.00**

**Seitenwand für Anbau „Schönheim 3“ ☹**

ca. B 400 x H 211 cm  
(ZL 881605)

**349.00**

**Fußbodenpaket „Modular“ (o. Abb.)**

3 m<sup>2</sup>.  
(ZL 881702)

**109.00**





Foto: iStock/Getty Images Plus/Corbis Bettmann

**Blockbohlenhaus „Belfi“**

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 427 x T 280 cm, H 235/202 cm, **28 mm Wandstärke**. Türen mit Echtglas und Sprossen, 2 Räume mit Zwischenwand. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881494)

ab **1.999.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.




**Pavillon „Löwanger 1“ ☺**

Fichte, Sockelmaß ca. 285 cm Ø, H 310 cm, **28 mm Wandstärke**. Doppeltür, 2 Doppelfenster mit Echtglas und Sprossen (ohne Abb.). Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe und Bitumenschindeln. Schwarze Abdeckleisten nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 881613)

ab **1.899.00\***

Bedarf Bitumenschindeln: 7 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.



\* Preisstellung frei Bordsteinkante Deutschland Festland.




**Blockbohlenhaus „Spree“ farbig**  
Nordisches Nadelholz farbig lasiert in Carbondrau/Weiß, Sockelmaß ca. B 300 x T 300 cm, H 245 cm, Vordach ca. 50 cm, **28 mm Wandstärke**. Mit Tür, Einzelfenster und Doppelfenster mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe und ohne Zubehörpaket. (ZL 881700)

ab **1.999.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.  
Bedarf Bitumenschindeln: 5 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.

**Zubehörpaket**  
Nägels, Schrauben und Windsicherungsseile (ZL 881443)

**44.95**




**Pavillon „Löwanger 2“ ☺**

Fichte, Sockelmaß ca. 285 cm Ø, H 310 cm, **28 mm Wandstärke**. Doppeltür, 4 Doppelfenster mit Echtglas und Sprossen (ohne Abb.). Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe und Bitumenschindeln. Schwarze Abdeckleisten nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 881614)

ab **1.999.00\***

Bedarf Bitumenschindeln: 7 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.



\* Preisstellung frei Bordsteinkante Deutschland Festland.


☺ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit



**Blockbohlenhaus „Belmont“**  
Nordisches Nadelholz naturbelassen, Sockelmaß ca. B 427 x T 280 cm, H 270 cm, Vordach ca. 50 cm, **34 mm Wandstärke**. Türen und Fenster mit Echtglas und Sprossen. 2 Räume mit Zwischenwand. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881347)

ab **1.999.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.  
Bedarf Bitumenschindeln: 7 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.



**Baurecht im Garten**

Wer im Garten eine bauliche Maßnahme vornehmen möchte, sollte Baurecht und Abstände beachten, denn viele Bauten im eigenen Garten erfordern je nach Art und Größe eine Baugenehmigung. Wofür eine Baugenehmigung verlangt wird, regelt die jeweilige Landesbauordnung, aber auch Vorgaben der Kommunen können eine Rolle spielen. Der Bau eines Gartenhauses oder eines Carports hängt oftmals von den Ausmaßen und dem Fundament ab. In vielen Regionen sind Gartenhäuser, die ein Fundament haben oder auf einer Bodenplatte stehen und eine bestimmte Raummeterzahl überschreiten, genehmigungspflichtig. Allerdings ist nicht die Grundfläche, sondern der umbaute Raum ausschlaggebend. Offene Fragen sollten frühzeitig mit dem Bauamt geklärt werden, wobei in der Regel mündliche Bauvoranfragen gebührenfrei sind. Zum Bauamttermin sind Lagepläne und Zeichnungen mitzubringen, um Fragen zu klären: Wieviel Platz steht für den Bau zur Verfügung? Kann vorhandener Baumbestand entfernt werden? Welcher Raum auf dem Grundstück ist nutzbar? Den Bauanträgen müssen Lageplan, Baubeschreibung, verschiedene Ansichten und ein Grundriss beigelegt sein.




„Irland 0.5“

**Blockbohlenhaus „Irland“**  
 Nordisches Nadelholz naturbelassen, **40 mm Wandstärke**.  
 Bohlen mit Doppelnut und Doppelfeder. Mit Vordach,  
 ca. 50 cm, Doppeltür und Einzelfenster, echtverglast,  
 mit Sprossen. Ohne Fußboden und Dachpappe.


**„Irland 0.5“**  
 Sockelmaß ca. B 250 x T 250 cm, H 240 cm.  
 (ZL 881606) ab **1.299.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.  
 Bedarf Bitumenschindeln: 4 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.  
 Bedarf Fußboden „Modular“: 3 Pakete.




**„Irland 1“**  
 Sockelmaß ca. B 300 x T 300 cm, H 246 cm.  
 (ZL 881514) ab **1.499.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.  
 Bedarf Bitumenschindeln: 5 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.  
 Bedarf Fußboden „Modular“: 3 Pakete.




**„Irland 1.5“ (o. Abb.)**  
 Sockelmaß ca. B 340 x T 340 cm, H 255 cm.  
 (ZL 881607) ab **1.599.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.  
 Bedarf Bitumenschindeln: 6 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.  
 Bedarf Fußboden „Modular“: 4 Pakete.




**„Irland 2“ (o. Abb.)**  
 Sockelmaß ca. B 380 x T 380 cm, H 260 cm.  
 (ZL 881463) ab **1.799.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.  
 Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.  
 Bedarf Fußboden „Modular“: 5 Pakete.



**„Irland 3“ ☺**  
 Sockelmaß ca. B 450 x T 450 cm, H 270 cm.  
 (ZL 881515) ab **2.299.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.  
 Bedarf Bitumenschindeln: 9 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.  
 Bedarf Fußboden „Modular“: 7 Pakete.



**Fußbodenpaket „Modular“ (o. Abb.)**  
 3 m<sup>2</sup>.  
 (ZL 881702) **109.00**

☺ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit

**NEU**



„Karlskrona“, mit Anbau

**Blockbohlenhaus „Karlskrona“ ☺**

Fichte naturbelassen, 5-eckig, Sockelmaß ca. B 300 x  
 T 300 cm, H 246 cm. **40 mm Wandstärke**, Doppeltür und  
 Fenster mit Echtglas und Sprossen. Ohne Fußboden und  
 Dachpappe.  
 (ZL 881612) ab **1.999.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.  
 Bedarf Bitumenschindeln: 6 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.  
 Bedarf Fußboden „Modular“: 3 Pakete.


☺ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit

**Blockbohlenhaus „Karlskrona“ inkl. Anbau ☺**

Fichte naturbelassen, 5-eckig, Gesamt ca. B 590 x  
 T 300 cm, H 246 cm. **40 mm Wandstärke**, Doppeltür  
 und Fenster mit Echtglas und Sprossen. Ohne Fußboden  
 und Dachpappe. Anbau ca. B 290 x T 290 cm, links oder  
 rechts anbaubar.  
 (ZL 881732) ab **2.599.00**

Bedarf Dachpappe: 5 Rollen à 10 m.  
 Bedarf Bitumenschindeln: 12 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.  
 Bedarf Fußboden „Modular“: 3 Pakete.

**Fußbodenpaket „Modular“ (o. Abb.)**  
 3 m<sup>2</sup>.  
 (ZL 881702) **109.00**



### Blockbohlenhaus „England“

Fichte naturbelassen, **40 mm Wandstärke**. Mit Vordach, ca. 150 cm, Doppeltür und 2 Doppelfenster mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

#### „England 1“ (o. Abb.)

Sockelmaß ca. B 384 x T 284 cm, H 245 cm. (ZL 881464)

ab **1.999.00**



Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m.  
Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.

#### „England 2“

Sockelmaß ca. B 384 x T 384 cm, H 245 cm. (ZL 881465)

ab **2.399.00**

Bedarf Dachpappe: 7 Rollen à 10 m.  
Bedarf Bitumenschindeln: 10 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.




England 2

### Blockbohlenhaus „Faaborg“ ☺

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 390 x T 390 cm, H 317 cm. **40 mm Wandstärke**, Doppeltür mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881610)

ab **3.399.00**

Bedarf Dachpappe: 5 Rollen à 10 m.  
Bedarf Bitumenschindeln: 10 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.



### Schlafboden für Faaborg (o. Abb.) ☺

ca. B 250 x T 250 x H 235 cm. (ZL 881611)

ab **649.00**

☺ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit

### Blockbohlenhaus „Beris“ Lounge ☺

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 380 x T 250 cm, H 270 cm, Sockelmaß Vorbau ca. B 380 x T 351 cm, H 270 cm.

**28 mm Wandstärke**. Schiebetür mit Echtglas und Sprossen, Doppelfenster mit Echtglas. Ohne Fußboden und Dachpappe. (ZL 881701)

ab **2.999.00**


Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m.  
Bedarf Bitumenschindeln: 11 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.  
Bedarf Fußboden „Modular“: 4 Pakete.

### Fußbodenpaket „Modular“ (o. Abb.)

3 m<sup>2</sup>.

(ZL 881702)

**109.00**



GARTENHÄUSER




### Blockbohlenhaus „Aila“ ☺

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 380 x T 300 cm, H 232/242 cm, **44 mm Wandstärke**, Falttür mit 4 Fensterflügeln, ca. B 184 cm, mit Echtglas. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881703)

ab **2.999.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.




☺ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit

### Blockbohlenhaus „Lillesand“ ☺

Fichte naturbelassen, 3 Räume, mit Zwischenwänden, Sockelmaß ca. B 427 x T 300 cm, H 274 cm. **34 mm Wandstärke**, Vordach ca. 70 cm. Einzeltür und Fenster mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881486)

ab **2.499.00**

Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m.  
Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.



121




Faaborg

**Blockbohlenhaus „Alaska“ ☺**  
 Fichte naturbelassen, **70 mm Wandstärke**.  
 Vordach ca. 70 cm. Fenster und Doppeltür mit  
 Isolierverglasung und Sprossen. Inkl. Fußboden,  
 ohne Dachpappe.

**„Alaska 1“ ☺**  
 Mit Einzel- und Doppelfenster.  
 Sockelmaß ca. B 360 x T 360 cm, H 263 cm.  
 (ZL 881354)

ab **3.399.00**

Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m.  
 Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.



☺ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit



„Alaska 1“




„Alaska 2“

**„Alaska 2“ ☺**  
 Mit 2 Doppelfenstern.  
 Sockelmaß ca. B 450 x T 360 cm, H 290 cm.  
 (ZL 881355)

ab **3.899.00**

Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m.  
 Bedarf Bitumenschindeln: 10 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.



**„Alaska 3“ ☺ (o. Abb.)**  
 Mit 2 Doppelfenstern.  
 Sockelmaß: ca. B 450 x T 450 cm, H 290 cm.  
 (ZL 881356)

ab **4.399.00**

Bedarf Dachpappe: 7 Rollen à 10 m.  
 Bedarf Bitumenschindeln: 11 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.




Foto: Stock/Getty Images / Photo: Mikrotalavskaya

**Geräteschrank**  
 Schöner Schrank mit hohem Nutzwert. Mit dem  
 Biohort-Geräteschrank können Sie Gartengeräte,  
 Werkzeuge u. Ä. regenwasserdicht und diebstahl-  
 sicher verstauen. Beste Qualität, robuste Konstruk-  
 tion, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes  
 Stahlblech, Drehgriff-Zylinderschloss. Lieferbar in  
 den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic,  
 Dunkelgrün und Dunkelgrau-Metallic.

z. B. Gr. 90, einflügelig  
 (B 93 x T 83 x H 182,5 cm) **499.00**

z. B. Gr. 150  
 (B 155 x T 83 x H 182,5 cm) **699.00**

z. B. Gr. 230  
 (B 227 x T 83 x H 182,5 cm) **899.00**



Geräteschrank, Gr. 230, Quarzgrau-Metallic  
 (Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör erhältlich)

GARTENHÄUSER

**Terrassenschrank Romeo®**  
 Der neue Terrassenschrank Romeo® verwöhnt alle  
 Balkon und Terrassen-Genießer mit einer individu-  
 ellen Regal-Ausstattung, mittels Gasdruckfedern  
 sanft schließenden Türen und vielen weiteren  
 typischen Biohort-Details! Erhältlich in 2 Größen  
 und in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-  
 Metallic und Dunkelgrau-Metallic.

z. B. Gr. M  
 (B 132 x T 57 x H 140 cm) **799.00**

z. B. Gr. L  
 (B 132 x T 87 x H 140 cm) **899.00**



Terrassenschrank Romeo® Gr. M, Silber-Metallic

NEU



NEU

Robotergarage Charly®, Gr. 1,  
 Deckel in Quarzgrau-Metallic,  
 Seitenwände in Dunkelgrau-Metallic

**Robotergarage Charly®**  
 Ein regengeschützter Standplatz ist nicht nur das Mindeste, das sich  
 fließige Rasenmäher-Roboter verdient haben, sondern auch aus Gründen  
 des Geräteschutzes sehr zu empfehlen! Der aufklappbare Deckel gewähr-  
 leistet einen einfachen Zugriff auf das Bedienpaneel. Erhältlich in 2 Größen  
 und in der Farbkombi Quarzgrau-Metallic (Deckel) und Dunkelgrau-  
 Metallic (Seitenwände).

z. B. Gr. 1  
 (B 58 x T 70 x H 49 cm) **299.00**

z. B. Gr. 2  
 (B 78 x T 90 x H 49 cm) **329.00**

Robotergarage Charly®  
 mit aufklappbarem Deckel



### Gerätehaus Panorama®

Vereinigt Tradition und Modernität - mit Oberlichten aus Acrylglas für mehr Licht innen und optischer Leichtigkeit außen. Feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl. Hohe Schneelaststabilität (150 kg/m<sup>2</sup>) und Sturmfestigkeit (150 km/h bzw. Windstärke 12) für extreme Langlebigkeit. Dreifach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder. Lieferbar in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic und Dunkelgrau-Metallic. 20 Jahre Garantie und umfangreiche Grundausstattung inklusive.

Erhältlich in 5 Größen: z.B. Gr. P2  
(B 273 x T 198 x H 227 cm mit Standardtür) **1.949.00**

### Gerätehaus HighLine®

Erfüllt höchste Ansprüche, komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder, umlaufendes Acrylglas-Lichtband sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten, Dachrinne mit integriertem Laubfänger, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl, 20 Jahre Garantie, umfangreiche Grundausstattung inklusive. Lieferbar in den Farben Quarzgrau-Metallic, Silber-Metallic und Dunkelgrau-Metallic.

Erhältlich in 5 Größen: z. B. Gr. H2  
(B 275 x T 195 x H 222 cm  
inkl. Dachvorsprung und Standardtür) **1.999.00**

### Seitendach HighLine®

z. B. für Gr. H2 (B 282 x T 195 x H 222 cm)  
inkl. Regenfallrohr **799.00**

**NEU**

### Seitenwände für Seitendach HighLine®

Ein lauschiges Plätzchen versprechen die neuen Seiten- & Rückwände. Diese verwandeln das HighLine®-Seitendach in eine gemütliche Gartenlaube. Passend zur Hausfarbe mit wenigen Handgriffen nachrüstbar, eröffnen sich somit völlig neue Nutzungsmöglichkeiten. Ab Größe H2 erhältlich.

Seitenwand (B 157 x H 181 cm) **369.00**

Rückwand (B 266 x H 181 cm) **459.00**



Gerätehaus Panorama in Dunkelgrau-Metallic, ohne abgebildetes Werkzeug und Deko. (Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und FloraBoard als Zubehör erhältlich)

Auch mehrere FloraBoards nebeneinander platzierbar

## Qualität in Bestform – Made in Austria!

Hochwertiges Material und sorgfältige Verarbeitung garantieren beste Qualität. Biohort verwendet ausschließlich feuerverzinkte Bleche, die Stabilität und Wetterbeständigkeit gewährleisten. Unser feuerverzinktes Stahlblech kommt von renommierten Stahlwerken aus Deutschland und Österreich, denen auch deutsche Premium-Autohersteller vertrauen.

Ihre Vorteile bei allen Biohort-Produkten:

- lebenslange Wartungsfreiheit – nie mehr streichen
- hohe Stabilität – 150 kg/m<sup>2</sup> Schneelast, sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- große Auswahl an Zubehör
- inkl. Fotoaufbauanleitung



**TIPP**

Komplettlösung: **Biohort Erdschrauben-Fundament** passend zu jedem Gerätehaus und Geräteschrank.

Modernes Fundamentbau ohne Beton - schnell, einfach und unkompliziert. Das innovative Fundament besteht aus hochwertigen Aludielen auf stabilen Erdschrauben. Adapter ermöglichen es Bodenunebenheiten und Hangneigungen bis zu 10% Gefälle ideal auszugleichen.

Video

### Gerätehaus AvantGarde

20 Jahre Garantie, Lieferung frei Haus, modernes Design, komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung mit Zylinderschloss, Acrylglasoberlichte mit Dachvorsprung, inkl. umfangreicher Grundausstattung (Werkzeughalter an den Innenseiten der Türflügel, Regale-Set, Gerätehalter). Lieferbar in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic und Dunkelgrau-Metallic.

Erhältlich in 8 Größen: z. B. Gr. A5  
(B 260 x T 220 x H 218 cm, inkl. Dachvorsprung) **1.599.00**

### Gerätehaus Europa

20 Jahre Garantie, Lieferung frei Haus, beste Qualität durch feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss. Umfangreiche Grundausstattung: Regale-Set, Gerätehalter, Ordnungssystem an den Innenseiten der Türflügel. Lieferbar in den Farben Silber-Metallic, Dunkelgrün, Dunkelgrau-Metallic und Quarzgrau-Metallic.

Erhältlich in 9 Größen z. B. Gr. 3  
(B 244 x T 156 x H 203 cm inkl. Dachvorsprung). **999.00**



Gerätehaus AvantGarde Gr. A5 in Silber-Metallic mit Edelstahl-Drückergarnitur (Doppeltüre, Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör erhältlich)



Gerätehaus Europa Gr. 3 in Dunkelgrün (Bodenrahmen und Bodenplatte als Zubehör erhältlich)



CasaNova 3 x 4 in Dunkelgrau-Metallic (2. Türflügel, Bodenrahmen, zwei Glaselemente, Saunamodul und Außenbeleuchtung als Zubehör erhältlich)



CasaNova 3 x 3 in Silber-Metallic (2. Türflügel, Bodenrahmen und Bodenplatte als Zubehör erhältlich)

### Nebengebäude CasaNova

Die Isolierung erlaubt eine vielfältige Nutzung zu jeder Jahreszeit – ob als Hobbywerkstatt, Gerätehaus oder zum Überwintern von Pflanzen. Dieser Kavalier in Bestform mit seiner lebenslangen Wartungsfreiheit hebt sich durch zahlreiche Vorzüge ab: Hochwertiges, modernes Design-Nebengebäude mit Flachdach, 360° Acrylglas-Lichtband – sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten, komfortable Türöffnung mittels Gasdruckfeder, wärme- gedämmt durch 40 mm Seitenwand-Sandwich-elemente mit einem U-Wert von 0,76 W/(m<sup>2</sup>K), entspricht einer 35 cm dicken Hochlochziegelwand, beste Materialien: Alu-Strangpressprofile und Sandwichelemente aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech mit einem isolierten Kern aus Styropor (EPS20), Schrauben und Scharniere aus Edelstahl, Verriegelung durch Zylinderschloss, höchste Stabilität: Dachlast 215 kg/m<sup>2</sup>, sturmfest (150 km/h, Windstärke 12). Lieferbar in den Standardfarben Silber-Metallic und Dunkelgrau-Metallic.

Kein Wunsch bleibt unerfüllt mit dem vielfältigen Zubehör-Programm wie: Außenbeleuchtung, Deckensektionaltor, Dreh-Kipfenster, 2. Türflügel, Zusatztür, Fahrradhalter, Klappstisch, u.v.m.

Erhältlich in 9 Größen: z.B. Gr. 3 x 2  
(B 330 x T 230 x H 250 cm inkl. Dachvorsprung)

**7.590.00**



Gerätehaus HighLine, Gr. H4 in Quarzgrau-Metallic (Doppeltür, Seitendach, Seiten- und Rückwand für Seitendach als Zubehör)

### Kulmbach 28 mm Haus im Steck-Schraubsystem

Das Gartenhaus wird aus 28 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte im Steck-/Schraubsystem gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau und eine stabile Konstruktion. Das Pultdach besteht aus Massivholz. Die Grundfläche beträgt 4,2 qm bei einem umbauten Raum von 8 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 205 cm und einer Firsthöhe von 222 cm bietet das Gartenhaus optimale Raumnutzung.

Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 200 cm x 200 cm. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzersetzenen Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit Ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall. Boden nicht im Lieferumfang enthalten, gegen Aufpreis erhältlich.

Weitere Modelle und Zubehör auf Anfrage.



Naturbelassen



Terragrau



Kulmbach 1, Naturbelassen



Kulmbach 1, Terragrau



Kulmbach 3, Naturbelassen, im Set mit Anbaudach 3,2 m Breite und 28 mm Seiten- und Rückwand

EXKLUSIVES BESTELLSORTIMENT

#### Kulmbach 1

B 204 x T 204 x H 222 cm

Naturbelassen 1.299,99

Terragrau 1.599,99



#### Kulmbach 2

B 244 x T 244 x H 222 cm

Naturbelassen 1.599,99

Terragrau 1.899,99



#### Kulmbach 3

B 274 x T 274 x H 222 cm

Naturbelassen 1.579,99

Terragrau 1.929,99



#### Kulmbach 4

B 304 x T 304 x H 222 cm

Naturbelassen 1.929,99

Terragrau 2.279,99



#### Kulmbach 5

B 364 x T 244 x H 222 cm

Naturbelassen 1.899,99

Terragrau 2.499,99



#### Kulmbach 6

B 364 x T 304 x H 222 cm

Naturbelassen 1.999,99



#### Kulmbach 1 im Set

B 204 x T 204 x H 222 cm,

mit Anbaudach 2,6 m Breite

Naturbelassen 1.649,99

#### Kulmbach 3 im Set

B 274 x T 274 x H 222 cm,

mit Anbaudach 3,2 m Breite und

28 mm Seiten- und Rückwand

Naturbelassen 2.779,99

Weitere Modelle und Kulmbach-Sets erhältlich.

EXKLUSIVES BESTELLSORTIMENT

EXKLUSIVES BESTELLSORTIMENT



Marbach 2, Terragrau, Türversion classic im Set 2,2 m Anbaudach

Weitere Modelle und Marbach-Sets erhältlich.

### Marbach 40 mm Pultdachhaus

Das Gartenhaus wird aus 40 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte im Steck-/Schraubsystem gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau und eine extrem stabile Konstruktion mit doppeltem Nut- und Federbereich der Wandbretter. Das Pultdach besteht aus Massivholz. Der vordere Dachüberstand von 30 cm schützt den Eingangsbereich darüber hinaus wirkungsvoll. Die Grundfläche beträgt 9,3 qm bei einem umbauten Raum von 23 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 189 cm und einer Firsthöhe von 248 cm bietet das Gartenhaus optimale Raumnutzung.

Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 365 cm x 305 cm. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzersetzenen Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit Ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall. Boden nicht im Lieferumfang enthalten, gegen Aufpreis erhältlich.

Weitere Modelle und Zubehör auf Anfrage.



Naturbelassen



Terragrau



#### Marbach 2

B 309 x T 259 x H 238 cm

Naturbelassen 2.299,99

Terragrau 2.749,99



#### Marbach 3

B 309 x T 309 x H 238 cm

Naturbelassen 2.399,99

Terragrau 2.849,99



#### Marbach 4

B 369 x T 309 x H 248 cm

Naturbelassen 2.899,99

Terragrau 3.349,99



#### Marbach 5

B 369 x T 369 x H 248 cm

Naturbelassen 3.199,99

Terragrau 3.699,99



#### Marbach 6

B 494 x T 375 x H 250 cm

Naturbelassen 3.999,99



#### Marbach 2 im Set

B 309 x T 259 x H 238 cm,

mit Anbaudach 2,2 m Breite,

Türversion classic

Naturbelassen 2.799,99

Terragrau 3.199,99




Marbach 5, Naturbelassen

### Talbach 40 mm Pultdach aus Massivholz

Das Blockbohlenhaus wird aus 40 mm starken Wandbohlen aus nordischer Fichte in klassischer Blockbohlenbauweise gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau und eine sehr stabile Konstruktion. Bei dieser Bauweise werden die Wandbohlen reihum aufgestapelt, beginnend mit einer halben Bohle für eine glatte und stabile Auflage, und dann miteinander verschraubt. Unsere patentierte 6-Plus-Eckverbindung garantiert eine sehr hohe Regen- und Winddichte. Durch die Doppelnut und -feder sind die Wände extrem stabil. Die in den Eckverbindungen sitzenden Vorbohrungen für die Verschraubung der Blockbohlen sind werkseitig vorgefertigt und verkürzen die Montage enorm. Das Pultdach besteht aus Massivholz. Der vordere Dachüberstand von 27 cm schützt den Eingangsbereich darüber hinaus wirkungsvoll. Die Grundfläche beträgt 10,6 qm bei einem umbauten Raum von 17,8 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 196 cm und einer Firsthöhe von 217 cm bietet das Gerätehaus optimale Raumnutzung.

Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 342 cm x 282 cm. Bei den Blockbohlenhäusern kommt hierzu noch das Maß der überstehenden Blockbohlenköpfe. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzerzetzenden Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit Ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall. Inkl. feststehendem Fenster aus Kunstglas, Boden nicht im Lieferumfang enthalten, gegen Aufpreis erhältlich.



Naturbelassen



Talbach 4, Naturbelassen

#### Talbach 4

B 340 x T 282 x H 217 cm  
Naturbelassen **2.299,99**



#### Talbach 5

B 372 x T 282 x H 217 cm  
Naturbelassen **2.649,99**



#### Talbach 6

B 372 x T 372 x H 217 cm  
Naturbelassen **2.999,99**



#### Talbach 7

B 3372 x T 462 x H 217 cm  
Naturbelassen **3.299,99**



Talbach 7, Naturbelassen

- Extra hohe Premium-Blockbohlen-Ganzglastür für aus hochwertigem Echtholz für viel Lichteinfall
- Witterungsbeständig
- Türflügel je 72 x 188 cm
- Optionales Vordach mit Rundbogen und Terrasse
- Verknüpft die Bohlen mittels Verschraubung
- Keine Gewindestange als Wandsicherung nötig
- Hohe Stabilität
- Geräumiger Innenraum durch extra hohe Seitenwände ca. 210 cm
- EXTRA HOHE SEITENWÄNDE
- Schützt den Eingangsbereich zusätzlich vor Beschädigungen
- Einzelne 28 / 40mm Bohlen mit Nut und Feder und 6-Plus-Eckverbindung
- Vorbereitet zum einfachen Aufeinanderstecken
- ALU-TÜRSCHWELLE
- BLOCKBOHLENSYSTEM



Tribach 3, Terragrau

### Tribach 28 mm Satteldachhaus im Steck-Schraubsystem

Das Gartenhaus wird aus 28 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte im Steck-/Schraubsystem gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau und eine stabile Konstruktion. Das Satteldach besteht aus Massivholz. Die Grundfläche beträgt 5,76 qm bei einem umbauten Raum von 12,2 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 204 cm und einer Firsthöhe von 242 cm bietet das Gartenhaus optimale Raumnutzung.

Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 240 cm x 240 cm. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzerzetzenden Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit Ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall. Dachschindeln und Boden nicht im Lieferumfang enthalten, gegen Aufpreis erhältlich.

Weitere Modelle und Zubehör auf Anfrage.



Tribach 7, Naturbelassen im Set mit 1 Dachausbauelement




Naturbelassen

Terragrau



#### Tribach 3

B 244 x T 244 x H 242 cm  
Naturbelassen **1.449,99**  
Terragrau **1.749,99**




#### Tribach 4

B 244 x T 304 x H 242 cm  
Naturbelassen **1.549,99**  
Terragrau **1.849,99**



#### Tribach 7

B 304 x T 304 x H 250 cm  
Naturbelassen **1.699,99**  
Terragrau **2.099,99**



Tür lässt sich auch in die Seite einbauen

#### Tribach 7 im Set

B 304 x T 304 x H 250 cm, mit 1 Dachausbauelement  
Naturbelassen **2.299,99**  
Terragrau **2.799,99**



Butzbach 4, Naturbelassen



### Butzbach 28 mm Blockbohlenhaus

Das Blockbohlenhaus wird aus 28 mm starken Wandbohlen aus nordischer Fichte in klassischer Blockbohlenbauweise gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau und eine sehr stabile Konstruktion. Bei dieser Bauweise werden die Wandbohlen reihum aufgestapelt, beginnend mit einer halben Bohle für eine glatte und stabile Auflage, und dann miteinander verschraubt. Unsere patentierte 6-Plus-Eckverbindung garantiert eine sehr hohe Regen- und Winddichte. Die in den Eckverbindungen sitzenden Vorbohrungen für die Verschraubung der Blockbohlen sind werkseitig vorgefertigt und verkürzen die Dauer der Montage enorm. Das Satteldach besteht aus Massivholz. Der vordere Dachüberstand von 28 cm schützt den Eingangsbereich darüber hinaus wirkungsvoll. Die Grundfläche beträgt 10,69 qm bei einem umbauten Raum von 20,5 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 193 cm und einer Firsthöhe von 238 cm bietet das Gerätehaus optimale Raumnutzung.

Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 310 cm x 310 cm. Bei den Blockbohlenhäusern kommt hierzu noch das Maß der überstehenden Blockbohlenköpfe. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzersetzenden Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit Ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall. Boden nicht im Lieferumfang enthalten, gegen Aufpreis erhältlich.

Weitere Modelle und Zubehör auf Anfrage.



Naturbelassen



### Butzbach 4

B 310 x T 310 x H 238 cm


Naturbelassen 2.049,99



### Butzbach 6

B 370 x T 370 x H 238 cm

Naturbelassen 2.449,99



### Butzbach 4

inkl. Vordach

B 310 x T 310 x H 238 cm

Naturbelassen 2.499,99

### Butzbach 6

inkl. Vordach

B 370 x T 370 x H 238 cm

Naturbelassen 2.999,99

### Butzbach 4

inkl. Vordach +Terrasse

B 310 x T 310 x H 238 cm

Naturbelassen 2.949,99

### Butzbach 6

inkl. Vordach +Terrasse

B 370 x T 370 x H 238 cm

Naturbelassen 3.499,99



Butzbach 6, Naturbelassen



GARTENHÄUSER

### Mistelbach 4

B 340 x T 282 x H 238 cm

Naturbelassen 2.299,99



### Mistelbach 5

B 372 x T 282 x H 238 cm

Naturbelassen 2.549,99



### Mistelbach 6

B 372 x T 372 x H 238 cm

Naturbelassen 2.899,99



### Mistelbach 7

B 372 x T 462 x H 238 cm

Naturbelassen 3.199,99



### Mistelbach 28 mm Blockbohlenhaus

Das Blockbohlenhaus wird aus 40 mm starken Wandbohlen aus nordischer Fichte in klassischer Blockbohlenbauweise gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau und eine sehr stabile Konstruktion. Bei dieser Bauweise werden die Wandbohlen reihum aufgestapelt, beginnend mit einer halben Bohle für eine glatte und stabile Auflage, und dann miteinander verschraubt. Unsere patentierte 6-Plus-Eckverbindung garantiert eine sehr hohe Regen- und Winddichte. Durch die Doppelnut und -feder sind die Wände extrem stabil. Die in den Eckverbindungen sitzenden Vorbohrungen für die Verschraubung der Blockbohlen sind werkseitig vorgefertigt und verkürzen die Montage enorm. Das Satteldach besteht aus Massivholz. Der vordere Dachüberstand von 28 cm schützt den Eingangsbereich darüber hinaus wirkungsvoll. Die Grundfläche beträgt 10,6 qm bei einem umbauten Raum von 20,2 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 188 cm und einer Firsthöhe von 238 cm bietet das Gerätehaus optimale Raumnutzung.

Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 342 cm x 282 cm. Bei den Blockbohlenhäusern kommt hierzu noch das Maß der überstehenden Blockbohlenköpfe. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzersetzenden Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit Ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall. Inkl. frei positionierbarem Dreh-Kipfenster aus Echtglas, Boden und Dachschindeln nicht im Lieferumfang enthalten, gegen Aufpreis erhältlich.

Weitere Modelle und Zubehör auf Anfrage.



Naturbelassen



### Mistelbach 6

Vordach+Terrasse

B 372 x T 372 x H 238 cm

Naturbelassen 3.949,99

Weitere Modelle und Mistelbach-Sets erhältlich.



Mistelbach 6, Naturbelassen inkl. Vordach+Terrasse



**FARBESCHICHTUNG:**

Fichte	Art.-Nr. 830291
Bornstein	Art.-Nr. 830292
Gletschergrau	Art.-Nr. 830293
Felsgrau	Art.-Nr. 830294


**Pulti 28 ST-B**  
Das optisch überaus ansprechende Pultdach-Gartenhaus überzeugt mit der sehr praktischen und platzsparenden Schiebetür. Durch diese hochwertig verarbeitete Schiebetür lassen sich selbst sperrige Gegenstände mühelos im Gartenhaus mit einer Grundfläche von über 7 m<sup>2</sup> unterbringen. Hier finden Gartenmöbel, Gartengeräte, Blumenkübel, etc. einen sicheren und geschützten Platz. Tür und Fenster sind aus Milchglas.

- Wandstärke: 28 mm
- hochwertige Schiebetür
- Steck-Schraub-System
- In vier Farbbehandlungen erhältlich

**Pulti 28 ST-B**  
Wandaußenmaß B 300 x T 240 cm

Naturbelassen (Art.-Nr. 228310) **1.999.00**

Mit Farbbeschichtung (Art.-Nr. 83029X) **2.798.00**



Auch in anderen Größen erhältlich.


**Lille A**  
Mit einem modischen Flachdach und einer großzügigen verglasten Doppeltür setzt das Gartenhaus Lille architektonische Glanzpunkte in den Garten. Mit einer Grundfläche von knapp 11 m<sup>2</sup> bietet es reichlich Platz für Ihre Gartengeräte, Gartenmöbel und andere Dinge, die Sie wettergeschützt unterstellen, aber doch griffbereit haben möchten. Dank der Doppeltür lassen sich auch sperrige Gegenstände, wie z. B. Fahrräder, ganz bequem unterstellen. Tageslicht fällt zudem durch ein weiteres Fenster ein.

- In vier Farbbehandlungen erhältlich

**Lille A**  
Wandaußenmaß B 370 x T 290 cm

Naturbelassen (Art.-Nr. 540480) **2.299.00**

Mit Farbbeschichtung (Art.-Nr. 83013X) **3.298.00**



**FARBESCHICHTUNG:**

Fichte	Art.-Nr. 830131
Bornstein	Art.-Nr. 830132
Gletschergrau	Art.-Nr. 830133
Felsgrau	Art.-Nr. 830134

Lille A in Gletschergrau


**Rotterdam modern**  
Das Gartenhaus Rotterdam Modern wirkt durch seine großzügigen bodentiefen Fenster und eine Doppeltür in dazu passender Optik absolut einladend und bietet durch die 40 mm starken Bohlen guten Schutz vor Wind und Wetter. Ruhen Sie sich nach der Gartenarbeit mal aus und genießen Sie dabei den Ausblick in Ihren Garten auf einer Grundfläche von knapp 14,5 m<sup>2</sup>. Sie können dieses Gartenhaus mit oder ohne Fußboden bestellen.

- In vier Farbbehandlungen erhältlich

**Rotterdam modern**  
Wandaußenmaß B 380 x T 380 cm

Naturbelassen (Art.-Nr. 840540) **2.399.00**

Mit Farbbeschichtung (Art.-Nr. 83042X) **3.598.00**



**FARBESCHICHTUNG:**

Fichte	Art.-Nr. 830421
Bornstein	Art.-Nr. 830422
Gletschergrau	Art.-Nr. 830423
Basaltgrau	Art.-Nr. 830424

Rotterdam modern in Gletschergrau

**Eleganto 2121, Eleganto 3024 & Eleganto 3330**  
Das Metallhaus Eleganto gibt Ihrem Garten das gewisse Etwas. Was es zudem noch sehr sympathisch macht: es ist absolut pflegeleicht und bedarf keines Anstrichs. Aufbauen und direkt nutzen. Das Modell Eleganto hat eine Grundfläche von etwas über 4 m<sup>2</sup> und ist in der Farbe Granitgrau, Lichtgrau und Weiß erhältlich. Die besondere Breite und Höhe der Einzeltür lässt ein komfortables Verstauen auch sperriger Gegenstände problemlos zu. Dieses Modell verfügt über eine integrierte Dachisolierung. Die Regenrinne ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

- Verzinkte, dreifach beschichtete 0,9 mm starke Stahlbleche
- integrierte Dachisolierung
- integrierte Dachrinne mit Fallrohr
- Durchgangsmaß der Einzeltür (B 87 x H 198 cm), Doppeltür (B 180 x H 198 cm)
- äußerst wartungsarm

**Eleganto 2121**  
Wandaußenmaß B 208 x T 208 cm


Eleganto 2121 Granitgrau (Art.-Nr. 440100)  
Eleganto 2121 Lichtgrau (Art.-Nr. 440110)  
Eleganto 2121 Weiß (Art.-Nr. 440120) ab **2.499.00**

**Eleganto 3024** (o. Abb.)  
Wandaußenmaß 298 cm x 238 cm

Eleganto 3024 Granitgrau (Art.-Nr. 440600)  
Eleganto 3024 Lichtgrau (Art.-Nr. 440610)  
Eleganto 3024 Weiß (Art.-Nr. 440620) ab **3.299.00**

**Eleganto 3330**  
Wandaußenmaß 328 cm x 298 cm

Eleganto 3330 Granitgrau (Art.-Nr. 440900)  
Eleganto 3330 Lichtgrau (Art.-Nr. 440910)  
Eleganto 3330 Weiß (Art.-Nr. 440920) ab **3.899.00**



Eleganto 2121 Eleganto 3024 Eleganto 3330



Eleganto 3024 mit Lounge & 2 Fenster in Weiß


20 Jahre Garantie

**Eleganto 3024 mit Lounge**  
Sind Sie Frischluftfanatiker und möchten möglichst viel davon im eigenen Garten bestenfalls unter einem schützenden Dach genießen? Dann nutzen Sie die Möglichkeit des schicken Terrassenanbaus beim Modell 3024 der Metallhaus-Serie Eleganto. Der Anbau in der Größe von knapp 7 m<sup>2</sup> kann rechts oder links (bitte bei Bestellung angeben) an das Gartenhaus Eleganto 3024 angebaut werden. Wie auch bei den anderen Modellen der Eleganto-Serie verfügt dieser Terrassenanbau über eine integrierte Dachisolierung. Die Regenrinne ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

- verzinkte, dreifach beschichtete 0,9 mm starke Stahlbleche
- integrierte Dachisolierung
- integrierte Dachrinne mit Fallrohr
- Durchgangsmaß der Doppeltür (B 180 x H 198 cm)
- äußerst wartungsarm

**Eleganto 3024 mit Lounge & 2 Fenster**  
Wandaußenmaß B 582 x T 238 cm

(Art.-Nr. 440688) ab **6.598.00**



Eleganto 2121 in Lichtgrau

20 Jahre Garantie



Eleganto 3330 in Granitgrau

20 Jahre Garantie




Anna 40-A/2-Raum mit Terrasse 250 cm

**Anna 40-A/2-Raum mit Terrasse 250 cm**  
 Hier ist Wohlfühlen garantiert. Das Gartenhaus Anna 40-A/2-Raum mit Terrasse ist vielseitig nutzbar: An schönen Tagen bietet die Terrasse einen Schattenplatz für gemütliche Stunden. Wird es kälter, zieht man einfach ins Gartenhaus um, das durch große Fensterflächen lichtdurchflutet ist. Der praktische zweite Raum nebenan kann entweder für Gartenutensilien genutzt werden oder aber auch als zusätzliche Sommerküche. Mit 40 mm Wandstärke lässt sich dieses komfortable Gartenhaus nicht nur im Sommer optimal nutzen.

- Wandaußenmaß Haus (B x T): 703 x 299 cm
- Wandstärke: 40 mm
- 2-Raum-Gartenhaus
- Doppeltür mit Edelstahlschwelle
- Dreh-/Kipp-Fenster
- Terrasse: 250 cm
- Blockbohlenbauweise

**Anna 40-A/2-Raum mit Terrasse 250 cm**  
 Wandaußenmaß ca. B 703 x T 299 cm  
 (Art.-Nr.: 536150)

ab 5.999.00



Auch in 1-Raum-Variante erhältlich.



## Sonderanfertigungen

Die Gartenhäuser dieser Seite sind individuell angefragte Häuser, die nach Kundenwunsch geplant und von uns realisiert wurden.

Nicht immer ist das gängige Katalog-Programm passend für jedes Grundstück. Wenn besondere Anforderungen an die Bauweise aufgrund eines kleinen Grundstücks oder eines ausgefallenen Standorts oder einfach Ihre individuellen Träume für eine besondere Optik oder die Raumaufteilung im Vordergrund stehen, stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

## Zum individuellen Traumhaus in nur wenigen Minuten

Alle Größen ab 150 cm Wandmaß, Gartenhäuser auch in L-Form, die Möglichkeit zwischen vier verschiedenen Dachformen zu wählen und viele zusätzliche Optionen wie Vordach oder Schleppdach, ob mit Schlafboden oder auch unterschiedliche Dachüberstände können Sie komfortabel und schnell mit unserem Gartenhaus-Konfigurator im Internet planen. Der Preis für Ihr Traumgartenhaus wird dabei direkt errechnet.

Profitieren Sie von unserem langjährigen Wissen!  
[www.finnhaus.de](http://www.finnhaus.de)

### WPC-Haus Trend


WPC-Hohlkammerprofil 28 mm. Strapazierfähiges Holz-Kunststoff-Verbundmaterial mit stabiler Aluminium Doppeltür und Aluminium Dachsparren bietet Ihnen eine lange Nutzung, sowie eine hervorragende Wetter- und UV-Beständigkeit.

- Natürlichkeit von Holz und Langlebigkeit von Kunststoff
- Umweltschonendes Material (recycelter Kunststoff & Altholz)
- Coextrudierte WPC-Bohle
- Nahezu wartungsfrei
- Lange Lebensdauer
- Schnelle und einfache Montage
- Aluminium Doppeltür (B 138 x H 189 cm)
- Stabile Türverriegelung
- Hochwertiges PZ Schloss und Zylinder inklusive Drücker
- Aluminium Dachsparren
- Unterste Wandbohle und Dachblende aus Aluminium

### WPC-Haus Trend B in Grau

Wandaußenmaß  
 B 234 x T 187 cm  
 (Art.-Nr. 680330)


ab 1.999.00



### WPC-Haus Trend C in Grau

Wandaußenmaß  
 B 287 x T 234 cm  
 (Art.-Nr. 680335)


ab 2.499.00



### WPC-Haus Trend D in Grau

Wandaußenmaß  
 B 287 x T 287 cm  
 (Art.-Nr. 680360)

ab 2.899.00




WPC-Haus Trend D in Grau

Dachbelastbarkeit  
 200 kg/m<sup>2</sup>

## Das Wolff WPC-Haus

Sie wollen ein Gartenhaus das Ihnen mehr Freude als Arbeit bereitet? Kein Problem: Mit diesem WPC-Haus haben Sie den richtigen Stauraum-Partner an Ihrer Seite. Der Werkstoff WPC (Wood-Plastic Composite) ist ein umweltschonendes Material welches aus recyceltem Kunststoff und Altholz hergestellt wird.



### Grillkote Basic 6.7

6-eckig, inkl. Grillanlage mit verstellbarer Rauchabzugshaube, inkl. Grilltische, umlaufende Sitzbänke, Seitenwandhöhe 126 cm, 3 Fenster isolierverglast, davon 1 zum Öffnen, Leimholztür mit Zylinderschloss, Dachschindeln schwarz, fertig eingedeckt, 6 Fußbodenroste.  
 (Art.-Nr. 779110)

3.999.00

Rentierfell (Art. 780 200) und Laplandpaket (Art. 779 010) optional gegen Aufpreis erhältlich.



Rentierfell



Laplandpaket

# Carports, Überdachungen, Unterstände

Das Einerlei bei Überdachungen hat längst ein Ende gefunden. Schauen Sie sich bei uns um, welche Möglichkeiten Sie heute haben! Lassen Sie sich inspirieren und stellen Sie sich vor, wie Ihr Carport zu Hause aussehen könnte – vielleicht sogar mit zusätzlichem Stauraum oder als attraktive überdachte Ruhezone im Freien. Bei der Materialauswahl und Verarbeitungsqualität können Sie sich ganz auf unsere Experten verlassen. Nutzen Sie auch das vielfältige Ergänzungssortiment zu unseren Carports.

## Gut zu wissen

Carports werden im Allgemeinen leichter genehmigt als Garagen und unterliegen in der Regel keinen Brandschutzauflagen.

## Fahrzeugwert sichern

Schützen Sie Ihr Fahrzeug mit unseren Carports vor Witterungseinflüssen. Regen und Schnee lassen Rost schneller entstehen. Frost und aggressive Sonneneinstrahlung greifen schnell den Lack und Kunststoff an Ihrem Auto an.

## Carports natur

**Einzelcarport „Nürnberg“ ☹**  
Fichte naturbelassen. Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Leimholz-Pfosten und Dacheindeckung aus Holz, Schneelast max. 125 kg pro m<sup>2</sup>. Ohne Bitumendachbahnen.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 121/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

**„Nürnberg 1“**  
Ca. B 360 x L 510 cm.  
Mit 6 Leimholz-Pfosten (ca. 12 x 12 x 210 cm). (ZL 882146)  
ab **1.099.00**

**„Nürnberg 2“**  
Ca. B 360 x L 760 cm.  
Mit 10 Leimholz-Pfosten (ca. 12 x 12 x 210 cm). (ZL 882147)  
ab **1.399.00**



„Nürnberg 2“ mit Geräteraum




„Nürnberg 1“


**Geräteraum für „Nürnberg 2“ ☹**  
Ca. B 316 x T 193 x H 221 cm, Mit Einzeltür. Bausatz. (ZL 882148)  
ab **599.00**

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 121/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

☹ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit



„Nürnberg XL“ mit Geräteraum



**Einzelcarport „Nürnberg XL“ ☹**  
Fichte naturbelassen. Ca. B 360 x T 900 cm. Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Mit 12 Leimholz-Pfosten (ca. 12 x 12 x 210 cm) und Dacheindeckung aus Holz (ohne Bitumendachbahnen), Schneelast max. 125 kg pro m<sup>2</sup>. (ZL 882179)  
ab **1.899.00**

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 121/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

**Geräteraum für „Nürnberg XL“ ☹**  
Bausatz, mit Einzeltür. Ca. B 316 x T 356 x H 221 cm. (ZL 882180)  
ab **1.099.00**

☹ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit

### Doppelcarport „Heidelberg“ ☺

Fichte naturbelassen, Leimholz-Pfosten, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Dacheindeckung aus Holz. Schneelast max. 125 kg pro m<sup>2</sup>. Ohne Bitumendachbahnen.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 121/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

#### „Heidelberg 1“

Ca. B 600 x L 510 cm, mit 6 Leimholz-Pfosten (ca. 12 x 12 x 210 cm). (ZL 882155)

ab **1.799.00**

#### „Heidelberg 2“

Ca. B 600 x L 760 cm, mit 10 Leimholz-Pfosten (ca. 12 x 12 x 210 cm). (ZL 882156)

ab **2.399.00**

#### Geräteraum für „Heidelberg 2“ ☺

Bausatz mit Einzeltür. Ca. B 555 x T 192 cm. (ZL 882157)


ab **1.099.00**



„Heidelberg 1“



„Stuttgart 2“ mit Geräteraum



„Heidelberg 2“ mit Geräteraum



„Stuttgart 1“

### Doppelcarport „Stuttgart“ Douglasie

Aus Douglasien-Holz naturbelassen. Einfahrtshöhe ca. 218 cm. Dacheindeckung aus Aluminium, blank.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

#### „Stuttgart 1“

Ca. B 604 x L 510 cm. Mit 6 Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm) und 2 Leimholzbögen. Schneelast: max. 105 kg pro m<sup>2</sup>. (ZL 882028)

ab **2.399.00**

#### „Stuttgart 2“

Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm) und 2 Leimholzbögen. Schneelast: max. 105 kg pro m<sup>2</sup>. (ZL 882062)

ab **2.899.00**

#### „Stuttgart 3“ (o. Abb.) ☺

Ca. B 604 x L 510 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). Schneelast: max. 200 kg pro m<sup>2</sup>. (ZL 882152)

ab **2.799.00**

#### „Stuttgart 4“ (o. Abb.) ☺

Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 10 Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). Schneelast: max. 200 kg pro m<sup>2</sup>. (ZL 882153)

ab **3.799.00**

#### Geräteraum für „Stuttgart 2 oder 4“

Aus Douglasien-Holz naturbelassen, mit Bodendeckelschalung. Ca. B 551 x T 173 cm. Mit Tür und Lichtband aus Acrylglas, Bausatz. (ZL 882063)

ab **1.799.00**

#### Bausätze für den individuellen Ausbau (o. Abb.)

Aus Douglasien-Holz naturbelassen, mit Bodendeckelschalung.

#### Seitenwand-Bausatz für Carport „Stuttgart 1 + 3“ ☺

Ca. B 130 x H 190 cm. (ZL 882032)

**199.00**

#### Seitenwand-Bausatz für Carport „Stuttgart 2 + 4“ ☺

Ca. B 150 x H 190 cm. (ZL 882029)

**199.00**

#### Seiten- oder Rückwand-Bausatz für Carport „Stuttgart 1 - 4“ ☺

Ca. B 168 x H 190 cm. (ZL 882033)

**199.00**

#### Pfosten ☺

Mit Wechsel für Rückwand. (ZL 882034)

Stk. **89.95**


#### Leimholzbogen ☺

Ca. 8,5 x 12 cm. (ZL 882024)

Stk. **199.00**



„Heidelberg XL“ mit Geräteraum



### Doppelcarport „Heidelberg XL“ ☺

Fichte naturbelassen, ca. B 600 x L 900 cm, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Mit 12 Leimholz-Pfosten (ca. 12 x 12 x 210 cm), Dacheindeckung aus Holz (Ohne Bitumendachbahnen). Schneelast max. 125 kg pro m<sup>2</sup>. (ZL 882177)

ab **2.899.00**





### Geräteraum für „Heidelberg XL“ ☺

Bausatz, mit Doppeltür. Ca. B 555 x T 356 cm. (ZL 882178)

ab **1.299.00**

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 121/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

☺ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit





„Erding 1“



„Erding 2“ mit Geräteraum



Wohnmobil-Einzelcarport „Bremen 2“

**Einzelcarport „Erding“ Douglasie** ☹  
Aus Douglasien-Holz naturbelassen. Einfahrtshöhe ca. 218 cm.  
Mit Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm).

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer,  
116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

**„Erding 1“, PVC-Dacheindeckung**  
Ca. B 338 x T 572 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten,  
Dacheindeckung aus PVC, Schneelast: max. 105 kg pro m<sup>2</sup>.  
(ZL 882181)

ab **1.299.00**

**„Erding 1“, Alu-Dacheindeckung**  
Ca. B 338 x T 572 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten,  
Schneelast: max. 105 kg pro m<sup>2</sup>. (ZL 882182)

ab **1.399.00**

**„Erding 2“, Alu-Dacheindeckung**  
Ca. B 338 x T 762 cm. Mit 10 Leimholz-Pfosten,  
Schneelast: max. 105 kg pro m<sup>2</sup>. (ZL 882183)

ab **1.699.00**

**„Erding 3“, Alu-Dacheindeckung** (o. Abb.)  
Ca. B 338 x T 572 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten,  
Schneelast: max. 200 kg pro m<sup>2</sup>. (ZL 882184)

ab **1.599.00**

**„Erding 4“, Alu-Dacheindeckung** (o. Abb.)  
Ca. B 338 x T 762 cm. Mit 10 Leimholz-Pfosten,  
Schneelast: max. 200 kg pro m<sup>2</sup>. (ZL 882185)

ab **1.999.00**

**Geräteraum für „Erding 2 oder 4“**  
Aus Douglasien-Holz naturbelassen, ca. B 294 x T 173 cm,  
mit Tür und Lichtband aus bruchsicherem Acrylglas. Bausatz,  
mit Bodendeckelschalung. (ZL 882186)

ab **1.299.00**

**Bausätze für den individuellen Ausbau** (o. Abb.)  
Aus Douglasien-Holz naturbelassen, mit Bodendeckelschalung.

**Seitenwand-Bausatz für Carport „Erding 1 - 4“** ☹  
Ca. B 130 x H 190 cm. (ZL 882032)

**199.00**

**Seitenwand-Bausatz für Carport „Erding 1 - 4“** ☹  
Ca. B 150 x H 190 cm. (ZL 882029)


**199.00**

**Seiten- oder Rückwand-Bausatz  
für Carport „Erding 2 + 4“** ☹  
Ca. B 168 x H 190 cm. (ZL 882033)

**199.00**

**Pfosten** ☹  
Mit Wechsel für Rückwand. (ZL 882034)

Stk. **89.95**




Einzelcarport „Lärche“

**Einzelcarport „Lärche“**  
Lärche, ca. B 304 x T 510 cm, Einfahrtshöhe  
ca. 207 - 213 cm, mit 6 Pfosten (ca. 9 x 9 cm).  
Dacheindeckung PVC-Trapezplatten klar (ohne Abb.)  
Schneelast max. 75 kg pro m<sup>2</sup>. Ohne Dachpappe.  
(ZL 882228)

ab **499.00**

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer,  
91/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang  
enthalten)



**Wohnmobil-Einzelcarport „Bremen“** \* ☹  
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 298 cm.  
Schneelast max. 85 kg pro m<sup>2</sup>.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer,  
116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

**Wohnmobil-Einzelcarport „Bremen 1“** (o. Abb.) \*  
**Dacheindeckung PVC Anthrazit**  
Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten  
(ca. 11,5 x 11,5 x 290 cm).  
(ZL 882206)

ab **999.00**

**Wohnmobil-Einzelcarport „Bremen 1“** (o. Abb.) \*  
**Dacheindeckung aus Aluminium, blank**  
Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten  
(ca. 11,5 x 11,5 x 290 cm).  
(ZL 882207)

ab **1.099.00**

**Wohnmobil-Einzelcarport „Bremen 2“** \*  
**Dacheindeckung aus Aluminium, blank**  
Ca. B 340 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten  
(ca. 11,5 x 11,5 x 290 cm).  
(ZL 882208)

ab **1.399.00**

\* Eine Verkleidung der Pfostenzwischenräume mit Wandelementen  
oder Geräteraumen ist statisch nicht zulässig.




Foto: iStock/Getty Images Plus/swissmedia/son

**Wohnmobil-Doppelcarport „Hamburg“** \* ☹  
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert,  
Einfahrtshöhe ca. 298 cm. Schneelast max.  
85 kg pro m<sup>2</sup>.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders  
schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im  
Lieferumfang enthalten)

**Wohnmobil-Doppelcarport „Hamburg 1“** \*  
**Dacheindeckung PVC Anthrazit** (o. Abb.)  
Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten  
(ca. 11,5 x 11,5 x 290 cm).  
(ZL 882209)



ab **1.299.00**

**Wohnmobil-Doppelcarport „Hamburg 1“** \*  
**Dacheindeckung aus Aluminium, blank** (o. Abb.)  
Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten  
(ca. 11,5 x 11,5 x 290 cm).  
(ZL 882210)

ab **1.599.00**

**Wohnmobil-Doppelcarport „Hamburg 2“** \*  
**Dacheindeckung aus Aluminium, blank** (o. Abb.)  
Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten  
(ca. 11,5 x 11,5 x 290 cm).  
(ZL 882211)

ab **2.299.00**




☹ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit



„Bremen 1“

**Einzelcarport „Bremen“**  
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast max. 85 kg pro m<sup>2</sup>.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)



„Bremen 2“ mit Geräteraum

**„Bremen 1“, Dach aus PVC Anthrazit**  
Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). (ZL 882158) ab **749.00**

**„Bremen 1“, Dach Aluminium blank**  
Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). (ZL 882047) ab **799.00**

**„Bremen 2“, Dach Aluminium blank**  
Ca. B 340 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). (ZL 882048) ab **1.099.00**

**Geräteraum für „Bremen 2“**  
Bausatz, ca. B 294 x T 173 cm, Wandstärke 19 mm. Mit Einzeltür, Lichtband aus Acrylglas. Statisch erforderliche H-Pfostenanker, schwer, 91/6/600 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten). (ZL 882049) ab **699.00**


**Einzelcarport „Lübeck“ mit Satteldach** ☺  
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast max. 125 kg pro m<sup>2</sup>. Satteldach ohne Dachpappe.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten).

**„Lübeck 1“ mit Satteldach**  
Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). (ZL 882144) ab **999.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.  
Bedarf Bitumenschindeln: 7 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.

☺ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit



**„Lübeck 2“ mit Satteldach**  
Ca. B 340 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). (ZL 882145) ab **1.299.00**

Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m.  
Bedarf Bitumenschindeln: 10 Pakete à 3 m<sup>2</sup>.

**Geräteraum für „Lübeck 2“**  
Bausatz, ca. B 294 x T 173 cm, Wandstärke 19 mm. Mit Einzeltür, Lichtband aus Acrylglas. Statisch erforderliche H-Pfostenanker, schwer, 91/6/600 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten). (ZL 882049) ab **699.00**



„Hamburg 1“



„Hamburg 2“ mit Geräteraum

**Doppelcarport „Hamburg“** ☺  
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast max. 85 kg pro m<sup>2</sup>.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

**„Hamburg 1“, Dach aus PVC Anthrazit** ☺  
Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). (ZL 882142) ab **1.199.00**


**„Hamburg 1“, Dach aus Aluminium blank**  
Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). (ZL 882130) ab **1.299.00**

**Seitlicher Geräteraum für „Hamburg 1“** ☺  
Ca. B 173 x T 395 cm, Wandstärke ca. 19 mm, mit Doppeltür. (ZL 882205) ab **899.00**

**„Hamburg 2“, Dach aus Aluminium blank** ☺  
Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm). (ZL 882055) ab **1.899.00**

**Geräteraum für „Hamburg 2“** ☺  
Bausatz, ca. B 551 x T 173 cm, Wandstärke 19 mm. Mit Einzeltür, Lichtband aus Acrylglas. Statisch erforderliche H-Pfostenanker, schwer, 91/6/600 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten). (ZL 882056) ab **899.00**

☺ ca. 3-4 Wochen Lieferzeit



„Köln 2“ mit Geräteraum



„Köln 1“


**Doppelcarport „Köln“**  
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Mit Dacheindeckung aus Aluminium, blank. Schneelast max. 85 kg pro m<sup>2</sup>.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

**„Köln 1“**  
Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm) und 2 Leimholzbogen. (ZL 882140) ab **1.499.00**

**„Köln 2“** ☺  
Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 8 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm) und 2 Leimholzbogen. (ZL 882141) ab **2.199.00**

**Geräteraum für „Köln 2“** ☺  
Bausatz, ca. B 551 x T 173 cm, Wandstärke 19 mm. Mit Einzeltür, Lichtband aus Acrylglas. Statisch erforderliche H-Pfostenanker, schwer, 91/6/600 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten). (ZL 882056) ab **899.00**





Portoforte 80 in Edelstahl

10 Jahre  
Herstellergarantie

XIMAX®

EXKLUSIVES  
BESTELLSORTIMENT

## Design-Carports by XIMAX

- Auswahl an verschiedenen Modell-Serien
- Vollständig aus eloxiertem Aluminium
- Hagel- und frostsicher, korrosionsbeständig, langlebig
- Maximale Flexibilität und Stabilität durch die innovative Bauweise
- Dach aus hitzeabweisendem Polycarbonat in Rauchglasgrau (schützt gegen UV-(100%) und Infrarotstrahlung (81%))
- Windbeständigkeit: 122 km/h
- Integrierte Dachrinne mit Regenfallrohr

Mattbraun (Standard bei Portoforte)
Edelstahllook (Standard bei Linea)
Schwarz
Bronze
Winterweiß (nur bei Typ 80)

Drucktechnische Farbabweichungen möglich.

Serie Portoforte (Standardfarbe Mattbraun) Maße B x H x L: 270,4 x 298 x 495,4 cm			
	Typ 60	Typ 80	Typ 110
Artikel-Nr.	76005 (Mattbraun) 76002 (Edelstahl) 76003 (Schwarz) 76004 (Bronze)	78005 (Mattbraun) 78002 (Edelstahl) 78003 (Schwarz) 78004 (Bronze) 78006 (Winterweiß)	79005 (Mattbraun) 79002 (Edelstahl) 79003 (Schwarz) 79004 (Bronze)
Relevante Schneelast	sk=0,75 KN/m <sup>2</sup>	sk=1,00 KN/m <sup>2</sup>	sk=1,37 KN/m <sup>2</sup>
Preis	ab 2.799,00	ab 3.249,00	ab 3.999,00

Serie Linea (Standardfarbe Edelstahllook) B x H x L: 272,6 x 294,1 x 495,4 cm			
	Typ 60	Typ 80	Typ 110
Artikel-Nr.	76101 (Edelstahl) 76102 (Schwarz) 76103 (Bronze)	78101 (Edelstahl) 78102 (Schwarz) 78103 (Bronze) 78104 (Winterweiß)	79101 (Edelstahl) 79102 (Schwarz) 79103 (Bronze)
Relevante Schneelast	sk=0,75 KN/m <sup>2</sup>	sk=1,00 KN/m <sup>2</sup>	sk=1,37 KN/m <sup>2</sup>
Preis	ab 2.799,00	ab 3.249,00	ab 3.999,00



Linea 80 in Edelstahl

GARDENDREAMS  
INTERNATIONAL

EXKLUSIVES  
BESTELLSORTIMENT

## Aluminium Carports

Gardendreams hält eine gute Auswahl an pflegeleichten Carports für Sie bereit. Freistehend oder an die Hauswand montiert, alles ist möglich.

In 4 Standardvarianten:

- Legend Edition
- Bogen-Carports
- Satteldach-Carports
- Carports mit Flachdach

Durch die prestigeträchtige Optik erhält Ihre gesamte Immobilie eine elegante Aufwertung.

1. Legend Edition Carport ab **1.290.00**
2. Einzel-Carport mit Satteldach ab **4.499.00**
3. Einzel- oder Doppel-Bogen-Carport ab **6.449.00**
4. Flachdach-Einzel- oder Doppel-Carport ab **4.999.00**



CARPORTS



## Komfort Optionen



1	Runde/Klassische Rinnenkappe	Aluminium	ab 120.00
2	Betonfuß mit Ablauf		Stk. 79.00
3	Kopfbänder	Aluminium	Stk. 20.00
3	Polycarbonat GD IR Klar	durchsichtig klar / leicht grünlich, hitzeabweisend	m <sup>2</sup> 16.99
4	Polycarbonat GD Relax	durchsichtig milchweisse Farbe, hitzeabweisend	m <sup>2</sup> 16.99
6	LED Easy Line	Set mit 6 Lampen, inklusive Kabel und Trafo	Set 245.00
7	Heizstrahler	Verschiedene Modelle zur Wand- und Deckenmontage	ab 159.00



4

## Kombinationsmöglichkeiten am Beispiel der Serien:



## Weitere Modell-Serien der XIMAX Designcarports




## Aluminium Budget Überdachungen mit Polycarbonat-Dacheindeckung

### Aluminium Budget Terrassendach mit Polycarbonat

Eine Standard-Überdachung besteht aus:  
 Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß oder RAL 7016 (Anthrazit Glatt))  
 Dacheindeckung: Polycarbonat 16 mm Opal.  
 9 x 9 cm Pfosten  
 Rinnenprofil: flach

Nur in 10 Standard Abmessungen



Aluminium Budget Terrassendach Farbe RAL 7016 (Anthrazit Glatt)

Maße	250 cm tief	300 cm tief
300 cm breit	<b>859.00</b>	<b>959.00</b>
400 cm breit	<b>1.249.00</b>	<b>1.349.00</b>
500 cm breit	<b>1.579.00</b>	<b>1.669.00</b>
600 cm breit	<b>1.759.00</b>	<b>1.839.00</b>
700 cm breit	<b>1.949.00</b>	<b>2.109.00</b>



Standard Opal

## Aluminium-Überdachungen mit Polycarbonat-Dacheindeckung

### Aluminium Terrassendach mit Polycarbonat

Eine Standard-Überdachung besteht aus:  
 Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß), RAL 9001 (Cremeweiß) oder RAL 7016 (Anthrazit Struktur) oder RAL 9007 (Silber Struktur).  
 Dacheindeckung: Polycarbonat 16 mm klar oder Polycarbonat 16 mm opal,  
 Rinnenprofil: flach.



Aluminium Überdachung Farbe RAL 9016 (Verkehrsweiß) mit 8 mm VSG



Maße	200 cm tief	250 cm tief	300 cm tief	350 cm tief	400 cm tief
300 cm breit	<b>1.649.00</b>	<b>1.749.00</b>	<b>1.909.00</b>	<b>2.049.00</b>	<b>2.149.00</b>
400 cm breit	<b>1.949.00</b>	<b>2.049.00</b>	<b>2.219.00</b>	<b>2.419.00</b>	<b>2.589.00</b>
500 cm breit	<b>2.319.00</b>	<b>2.419.00</b>	<b>2.629.00</b>	<b>2.899.00</b>	<b>3.099.00</b>
600 cm breit	<b>2.369.00</b>	<b>2.739.00</b>	<b>2.999.00</b>	<b>3.259.00</b>	<b>3.529.00</b>
700 cm breit	<b>2.399.00</b>	<b>3.049.00</b>	<b>3.309.00</b>	<b>3.619.00</b>	<b>3.939.00</b>



Standard Klar



Standard Opal



Aluminium Überdachung Farbe RAL 7016 (Anthrazit Struktur) mit 8 mm VSG

## Aluminium-Überdachungen mit Sicherheitsglas als Dacheindeckung

### Aluminium Terrassendach mit Polycarbonat

Eine Standard-Überdachung besteht aus:  
 Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß), RAL 9001 (Cremeweiß) oder RAL 7016 (Anthrazit Struktur) oder RAL 9007 (Silber Struktur).  
 Dacheindeckung: Sicherheitsglas VSG 8 mm,  
 Rinnenprofil: flach.

Maße	200 cm tief	250 cm tief	300 cm tief	350 cm tief	400 cm tief
300 cm breit	<b>2.139.00</b>	<b>2.489.00</b>	<b>2.749.00</b>	<b>3.059.00</b>	<b>3.679.00</b>
400 cm breit	<b>2.399.00</b>	<b>2.899.00</b>	<b>3.139.00</b>	<b>3.529.00</b>	<b>4.319.00</b>
500 cm breit	<b>2.789.00</b>	<b>3.329.00</b>	<b>3.669.00</b>	<b>4.199.00</b>	<b>5.269.00</b>
600 cm breit	<b>3.089.00</b>	<b>3.729.00</b>	<b>4.129.00</b>	<b>4.859.00</b>	<b>5.919.00</b>
700 cm breit	<b>3.709.00</b>	<b>4.209.00</b>	<b>4.659.00</b>	<b>5.349.00</b>	<b>6.699.00</b>



Gartenzimmer komplett mit Glasschiebewand und Polycarbonat Dacheindeckung Farbe RAL 7016 (Anthrazit Struktur)

Maße	250 cm tief	300 cm tief	350 cm tief	400 cm tief
400 cm breit	<b>7.579.00</b>	<b>8.459.00</b>	<b>9.149.00</b>	<b>9.849.00</b>
500 cm breit	<b>8.619.00</b>	<b>9.529.00</b>	<b>10.289.00</b>	<b>11.009.00</b>
600 cm breit	<b>9.219.00</b>	<b>10.199.00</b>	<b>10.969.00</b>	<b>11.749.00</b>
700 cm breit	<b>9.849.00</b>	<b>10.829.00</b>	<b>11.619.00</b>	<b>12.499.00</b>

## Gartenzimmer mit Glasschiebewand und Polycarbonat-Dacheindeckung

Gartenzimmer komplett mit 8 mm Glasschiebewände und Polycarbonat Dacheindeckung, Keilfenster mit Glas

Eine Standard-Gartenzimmer besteht aus:  
 Farbe: RAL 9001 (Cremeweiß), RAL 9016 (Verkehrsweiß), RAL 7016 (Anthrazit struktur) oder RAL 9007 Silber Struktur.  
 Dacheindeckung: 16 mm Polycarbonat Opal oder Klar.  
 Rinnenprofil: flach

# Kinderwelten

Der eigene Garten als Spielparadies – schöner kann eine Kindheit kaum sein. Sandkasten, Rutsche, Schaukel und Spielturm oder Spielhäuschen... und das alles ganz nah in sicherer Umgebung. Mit unseren Produkten lassen Sie Kinderträume wahr werden und das Strahlen in den Augen Ihrer Kleinen ist garantiert.

## Sicher und stabil

Wir achten bei unseren Kinderspielprodukten besonders auf qualitatives Holz und sichere Konstruktionen. Bitte beachten Sie bei der Montage zwingend die mitgelieferte Aufbauanleitung.

## Kunterbunt

Auch für Spielgeräte empfiehlt es sich, das Holz zu schützen. Wäre es nicht eine tolle Aktion, wenn Eltern und Kinder gemeinsam für einen farbigen Anstrich mit Holzschutzfarbe sorgen würden?

### Kinderpicknicktisch

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, ca. B 90 x T 90 x H 50 cm. (12 ZL 883216)

29.95



KINDERWELTEN

### Sandkasten „Phil“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, ca. 140 x 140 cm, 20 mm starke Bretter, inkl. Holzabdeckung. (ZL 883385)

59.95

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung):  
16 Säcke à 25 kg.



### Sandkasten „Nils“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, ca. 160 x 160 cm, ca. 30 mm starke Bretter, ohne Holzabdeckung. (ZL 883386)

79.95

### Passende Holzabdeckung

Ca. 138 x 138 cm. (ZL 883387)

44.95

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung):  
26 Säcke à 25 kg.

### Sandkasten Lärche

Lärche, Bausatz, ca. 150 x 150 cm,  
ca. 20 mm starke Bretter, ohne Abdeckung.  
(ZL 883406)

79.95

### Abdeckplane

ca. 170 x 170 cm.  
(ZL 883407)

29.95

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung):  
20 Säcke à 25 kg.



### Schutz

Um den Spielsand vor Schmutz und Verunreinigungen zu schützen, bieten sich Planen oder passende Holzabdeckungen an.



### Rundholzsandkasten

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, ca. 160 x 160 cm, 31 cm hoch, ca. 8 cm starke Rund- und Halbrundpalisaden. Ohne Holzabdeckung. (ZL 883419)

129.00

### Passende Holzabdeckung

Ca. 132 x 132 cm.  
(ZL 883420)

44.95

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung):  
26 Säcke à 25 kg.



### Doppelreck

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, 3 Palisaden mit 2 Reckstangen, ca. 286 cm breit, Stange je 125 cm, Höhe der Reckstangen frei wählbar. (ZL 883015)

79.95



Rundholz



Rundholz

### Kinderspielanlage „Arno“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Aufbau-  
maße ca. B 425 x T 190 cm, H 220 cm. Podesthöhe  
ca. 145 cm. Mit 10 cm Rundholz-Standpfosten und  
Schaukelbalken. Inkl. 2 Schaukelbrettern, Strickleiter  
und Leitern. (ZL 883408)

(Ohne Rutsche) 169.00

### Wellenrutsche

Kunststoff, Blau, ca. 265 cm lang.  
(ZL 883410)

99.95

### Einzel Schaukel

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz,  
Aufbaumaße ca. B 150 x T 190 cm, H 220 cm.  
Mit 8 cm Rundholz-Standpfosten und 8 cm  
Schaukelbalken, inkl. Schaukelbrett.  
(ZL 883174)

79.95



Kantholz

### Kantholz-Doppelschaukel

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Auf-  
baumaße ca. B 300 x T 190 cm, H 220 cm, 9 x 9 cm  
Kantholz-Standpfosten und -Schaukelbalken. Inkl. 2  
Schaukelbrettern. (ZL 883368)

139.00



**Kinderspielanlage „Enija“**

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 350 x T 200 cm, H 300 cm, Podesthöhe ca. 145 cm, mit 7 x 7 cm Kantholz-Standpfosten und Rundholz-Schaukelbalken, inkl. Doppelschaukel, Leiter und Sandkasten. (ZL 883452)

(Ohne Rutsche) **299.00**

Die abgebildeten Spielgeräte sind: „Geeignet für Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren.“ (Ausnahme Rutschen: 3 - 10 Jahre). „Nur für den privaten Hausgebrauch im Freien bestimmt.“

**Wellenrutsche**

Kunststoff, Blau, ca. 265 cm lang. (ZL 883410)

**99.95**

**Kinderspielanlage „Stabil“**

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 470 x T 190 cm, H 235 cm, Podesthöhe ca. 145 cm. Besonders stabile Ausführung mit 12 cm Rundholz-Standpfosten und 14 cm Schaukelbalken. Inkl. 2 Schaukelbrettern, Strickleiter und Leitern. (ZL 883175)

(Ohne Rutsche) **349.00**



**Kinderspielanlage Lärche**

Lärche naturbelassen, Bausatz. Aufbaumaße ca. B 362 x T 190, H 220 cm, Podesthöhe ca. 143 cm. Mit 8 x 8 cm Kantholz-Standpfosten und -Schaukelbalken, inkl. Doppelschaukel und Leiter. (ZL 883460)

(Ohne Rutsche) **279.00**

**Wellenrutsche**

Kunststoff, Blau, ca. 265 cm lang. (ZL 883410)

**99.95**



**Stelzenhaus „Jörg“**

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Spielhaus auf 4 Pfosten, ca. 7 x 7 cm stark. Sockelmaß Haus ca. B 120 x T 120 cm, plus Terrasse ca. 70 cm. Maß komplett inkl. Dachüberstand ca. B 145 x T 190 x H 285 cm. Podesthöhe ca. 125 cm. Inkl. Leiter. Ohne Dachpappe. (ZL 883370)

(Ohne Rutsche) ab **299.00**

**Wellenrutsche**

Kunststoff, Blau, ca. 220 cm lang. (ZL 883451)

**89.95**

**Stelzenhaus „Achim“**

Fichte naturbelassen, Bausatz, Spielhaus auf 4 Pfosten, ca. 7 x 7 cm stark. Sockelmaß/Aufbauhöhe Haus ca. B 180 x T 190 x H 287 cm, Podesthöhe ca. 125 cm. Mit Leiter, Tür und Sprossenfenstern. Ohne Dachpappe. (ZL 883203)

(Ohne Rutsche) ab **499.00**

**Wellenrutsche**

Kunststoff, Blau, ca. 220 cm lang. (ZL 883451)

**89.95**

Die abgebildeten Spielgeräte sind: „Geeignet für Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren.“ (Ausnahme Rutschen: 3 - 10 Jahre). „Nur für den privaten Hausgebrauch im Freien bestimmt.“



### Kinderspielhaus „Nick“

Fichte naturbelassen, Bausatz, Sockelmaß komplett  
ca. B 180 x T 180 x H 170 cm, inkl. Fußboden und  
Sprossenfenster. Ohne Dachpappe.  
(ZL 883215)

ab **399.00**



Foto: Getty Images/EstuCamera



### Stelzenhaus „Zirkuswagen“

Fichte naturbelassen, Bausatz, Spielhaus auf 6 Pfosten,  
ca. 7 x 7 cm stark, Sockelmaß Haus ca. B 180 x T 270 cm,  
H 225 cm. Podesthöhe ca. 70 cm, mit Tür, Leiter und  
Sprossenfenster. Ohne Dachpappe.  
(ZL 883388)

ab **699.00**

Die abgebildeten Spielgeräte sind: „Geeignet für Kinder im  
Alter von 3 - 14 Jahren.“ (Ausnahme Rutschen: 3 - 10 Jahre).  
„Nur für den privaten Hausgebrauch im Freien bestimmt.“



Gestaltungs-  
beispiel



# Gartenzubehör

Fordern Sie Ihren grünen Daumen mit unserer  
einzigartigen Auswahl an Gartenzubehör und  
-dekoration. Vom Hochbeet und Blumenkästen  
über Rosenbogen bis zur Gartenbank führen wir  
originelle Produkte. Diese Auswahl wird Ihnen  
dabei helfen Ihre eigene Natur um sich herum neu  
zu entdecken und sie malerisch zu gestalten. Da  
werden Ihre Nachbarn und Besucher staunen.

## Gartendeko und mehr

Wählen Sie aus verschiedenen  
Blumenkästen, Gestaltungs-  
elementen wie Rankgitter  
und Co. und gestalten Sie  
so Ihren einzigartigen  
Wohlfühlgarten.

## Hochbeete stark im Trend

Nutzen Sie das Hochbeet  
zum Beispiel als Blickfang  
oder „Raumteiler“ in  
Ihrem Garten.

Wie man sie richtig anlegt,  
zeigen wir Ihnen  
auf Seite 159.

## Vorteile

Hochbeete lassen sich rücken-  
schonend bearbeiten, das  
Gemüse wächst dank vieler  
Nährstoffe und zusätzlicher  
Bodenwärme optimal und  
lässt sich leicht vor  
Schneckenfraß  
schützen.

**Blumenkasten „Toscana“**  
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, mit stabiler Folie ausgeschlagen, ca. 35 cm hoch.

**Quadratisch**, ca. 40 x 40 cm.  
(ZL 885259) **34.95**

**6-eckig**, ca. 50 x 50 cm.  
(ZL 885262) **39.95**

**Rechteckig**, ca. 90 x 40 cm.  
(ZL 885260) **54.95**

**Rechteckig**, ca. 120 x 40 cm.  
(ZL 885261) **69.95**



**Blumenkasten „Toscana“**  
Kiefer/Fichte, farbig lasiert, Pinie, mit stabiler Folie ausgeschlagen, ca. 35 cm hoch.

**Quadratisch**, ca. 40 x 40 cm.  
(ZL 885269) **39.95**

**6-eckig**, ca. 50 x 50 cm.  
(ZL 885273) **44.95**


**Rechteckig**, ca. 90 x 40 cm.  
(ZL 885270) **64.95**



**NEU**



Blumenkasten mit Rankgitter gerade, farbig lasiert, Grau



Blumenkasten mit Rankgitter gerade, farbig lasiert, Pinie

GARTENZUBEHÖR

**Blumenkasten mit Rankgitter, gerade**  
Kiefer/Fichte, Bausatz, ca. B 120 x T 40 x H 170 cm. Inkl. Folie.

Kesseldruckimprägniert, Grün. (ZL 885166)	Farbig lasiert, Grau (ZL 885468)	
		<b>74.95</b>

Farbig lasiert, Pinie (ZL 885189)	<b>69.95</b>
--------------------------------------	--------------



Blumenkasten mit Rankgitter gerade, kesseldruckimprägniert, Grün

**Blumentreppe**  
Kiefer/Fichte, Bausatz, Grau lasiert,  
ca. B 100 x H 74 x T 60 cm, ohne Einsatz.  
(ZL 885467) **69.95**

**passender Pflanzkasteneinsatz**  
Kunststoff, Anthrazit, ca. 32 x 32 x 26 cm.  
(Pro Treppenabsatz werden jeweils 3  
Pflanzkasteneinsätze benötigt.)  
(18 ZL 885349) **je 5.95**



**TIPP**

Wir empfehlen, die Blumenkästen bei übereinandergestapelten Kästen zusätzlich mit 30 x 30 cm Terrassenplatten innen zu beschweren und falls notwendig, mit Metallwinkeln am festen Untergrund zu fixieren.

**Blumenkasten „stapelbar“**  
Lärche naturbelassen, stapelbar, ca. 39 cm hoch.  
Ohne Einsatz und Boden.

**1-fach**, ca. 38 x 38 cm.  
(ZL 885403) **49.95**

**2-fach**, ca. 69 x 38 cm.  
(ZL 885404) **59.95**

**3-fach**, ca. 101 x 38 cm.  
(ZL 885405) **69.95**

**4-fach**, ca. 134 x 38 cm.  
(ZL 885406) **79.95**

**passender Pflanzkasteneinsatz**  
Kunststoff, Anthrazit, ca. 32 x 32 x 26 cm.  
(Pro Blumenkasten werden jeweils 1, 2, 3  
oder 4 Pflanzkasteneinsätze benötigt.)  
(18 ZL 885349) **je 5.95**



**NEU**





**Rosenbogen „Laura“**

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Durchgangsbreite ca. 114 cm, Tiefe ca. 54 cm, Aufbauhöhe ca. 250 cm. (ZL 884121)


**99.95**



**Rosenarkade „Julia“**

Kiefer/Fichte, farbig lasiert, Bausatz, Durchgangsbreite ca. 114 cm, Tiefe ca. 47 cm, Aufbauhöhe ca. 214 cm. (ZL 884797)

**99.95**



**Softline-Pergola**

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, gehobelt, Kanten gerundet. Gesamtlänge ca. 4,50 m. Bestehend aus 3 Pfosten, je ca. 9 x 9 x 300 cm, 2 Sattelbalken, 9 Reitern und 4 Streben. (ZL 884907)

Pergola **119.00**



**Hochbeet Haselnuss**

Haselnuss naturbelassen, geflochten, mit Pflanzfolie. Ca. B 120 x T 60 x H 80 cm, ohne Boden. (ZL 886247)

**79.95**



**Info**

**Ein Hochbeet richtig anlegen**

(Angaben für 80-cm-Hochbeete, andere Höhen bitte im Verhältnis anpassen)

Wählen Sie möglichst einen sonnigen, warmen und windgeschützten Standort, am besten auf unversiegeltem Boden, damit keine Staunässe entsteht und nützliche Bodenlebewesen ins Hochbeet einziehen können. Bei Standorten auf Balkonen empfehlen wir das Hochbeet auf Beinen mit Pflanzkasteneinsätzen. Nach der Platzwahl den Boden ca. 25 cm tief ausschachten und ggf. ein Mausgitter (nicht im Standard-Lieferumfang enthalten) anbringen. Drainage-Schicht aus Ästen, Erde und/oder Rindenmulch in die Grube füllen und verdichten, „on top“ ein Gärtnervlies. Das montierte Hochbeet setzen Sie auf den Rand der Grube über die verdichtete Drainage-Schicht. Danach folgt eine ca. 25-cm-Zwischenschicht aus Rasenschnitt, Laub, Gartenabfällen und/oder den Grasboden vom Ausstechen. Die 3. Schicht besteht aus 25 cm unreifem, grobem Kompost, Stroh und/oder Laub und sorgt durch Verrottung für zusätzliche Wärmebildung. Den Abschluss bildet eine ca. 25 cm dicke Humusschicht, am besten gesiebter Feinkompost und Mutterboden im Verhältnis 1:1. Sie sollten einige Tage mehrmals gut wässern, damit sich die Schichten setzen und Sie vor der Pflanzung ggf. die Deckschicht auffüllen können.

Viel Freude mit Ihrem Hochbeet!



1. Humusschicht, ca. 25 cm, aus gesiebtem Feinkompost und Mutterboden (1:1)
2. Zwischenschicht, ca. 25 cm, aus Rasenschnitt, Laub, Gartenabfällen und/oder ausgestochene Grassoden
3. Gartenvlies
4. Mausgitter
5. Drainage-Schicht, ca. 25 cm, aus Ästen, Erde und/oder Rindenmulch
6. Hochbeet



**Hochbeet**

Lärche naturbelassen, Bausatz, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, ohne Boden.

Ca. B 125 x T 45 x H 80 cm (6 ZL 885386)

**99.95**

Ca. B 125 x T 85 x H 80 cm (6 ZL 885276)

**119.00**



**Hochbeet**

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, im Farbton Teakbraun oder Anthrazitgrau, Bausatz aus Halb-rundriegeln, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, ohne Boden.

Teakbraun, ca. B 180 x T 80 x H 80 cm (ZL 885407)

**99.95**

Teakbraun, ca. B 240 x T 80 x H 80 cm (ZL 885456)

**159.00**

Anthrazitgrau, ca. B 180 x T 80 x H 80 cm (ZL 885416)

**139.00**

Anthrazitgrau, a. B 240 x T 80 x H 80 cm (ZL 885417)

**199.00**

Farbton Teakbraun

Hochbeet aus Halb-rundriegeln im Farbton Anthrazitgrau

**Komposter MonAmi®**

Als „Freund“ im Garten vereint der Komposter MonAmi® Zweckmäßigkeit mit stilvollem Auftreten. Die Vorderwand als Schiebelement gewährleistet eine einfache Entleerung. Verfügbar in der Farbe Dunkelgrau-Metallic.

Größe (L x B x H in cm): 102 x 102 x 86

**699.00**



**HochBeet**

Perfektes Komplett-Hochbeet für Jahrzehnte. Stabile Konstruktion aus feuerverzinktem, Polyamid-einbrennlackierten Stahlblech. Dank Stecksystem in weniger als 10 Minuten aufzubauen. Kein zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz (Noppenbahn) notwendig, inkl. Nagerschutz aus Glasfasergewebe. Verfügbar in sechs Größen sowie in den Metallic-Farben Quarzgrau und Dunkelgrau. Frühbeet-Aufsatz, Zwischenboden und Schneckenschutz optional erhältlich.

z.B. Größe 2 x 1

**579.00**



**Pflanzbeet Belvedere®**

Das Pflanzbeet Belvedere® besticht durch sein stilvolles Aussehen und ist der neue Blickfang für Terrasse wie auch Balkon. Der individuell einsetzbare Zwischenboden sorgt für eine Bepflanzungstiefe von bis zu 40 cm. Verfügbar in zwei Größen sowie in den Farben Quarzgrau-Metallic und Dunkelgrau-Metallic.

Größe S (L x B x H in cm): 102 x 53 x 77

**449.00**

Größe M (L x B x H in cm): 201 x 53 x 77

**569.00**



**Jetzt Palettenmöbel selber machen**

Eine Auswahl von 13 Bauanleitungen mit Materialliste und Werkzeugbedarf sind online verfügbar. Einfach den QR-Code scannen, downloaden, Material einkaufen und loslegen. Von Sitzgelegenheiten, Tischen, Tresen, Beiwagen bis Pflanzgelegenheiten sind Montageanleitungen für Sie verfügbar.



**Paletten für den Möbelbau**

Natur, Anthrazit oder farbig Weiß lasiert. Sägerau, für innen und außen geeignet. EPAL-gestempelt. Ohne Auflagen und Dekoration.

Palette ca. B 120 x T 80 x H 14 cm	Natur (ZL 883454)	<b>16.95</b>
	Anthrazit (ZL 883455)	<b>29.95</b>
	Weiß (ZL 883456)	<b>29.95</b>



QR-Code scannen, gewünschte Anleitung raussuchen und einfach loslegen.

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1 Stabile Bank mit Rollen | 8 Beiwagen       |
| 2 Lounge mit Rollen       | 9 Grilltisch     |
| 3 Beachbank               | 10 Bar           |
| 4 Lounge mit Ecktisch     | 11 Anzuchtisch   |
| 5 Einfache Bank mit Tisch | 12 Vertikalregal |
| 6 Doppelliege mit Tisch   | 13 Pflanzenregal |
| 7 Outdoortresen           |                  |





### Picknicktisch

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, ca. B 180 x T 170 x H 75 cm. (ZL 885167)

**99.95**

### Sitzgruppe „Rustikal“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, bestehend aus: Bank ca. 150 cm breit, Tisch ca. L 130 x B 80 cm, und 2 Stühlen. Gestell ca. 35 mm stark, Sitzfläche ca. 30 mm stark. (ZL 883172)

Set **299.00**

### Bank „Rustikal“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz. Ca. 150 cm breit, Gestell ca. 35 mm stark, Sitzfläche ca. 30 mm stark. Passend zur Sitzgruppe „Rustikal“. (ZL 883212)

**99.95**



**NEU**



### Mülltonnenabtrennung

Kiefer/Fichte, Bausatz, Grau lasiert, für zwei 240-l-Tonnen. Ca. B 161 x T 100 x H 122 cm. Mit Rückwand. (ZL 885469)

**159.00**



### Mülltonnenabtrennung

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, für zwei 240-l-Tonnen, auch von oben zu öffnen. Ca. B 150 x T 90 x H 120 cm. Mit Rückwand. (ZL 885274)

**139.00**



### Geräteschrank mit Doppeltür

Kiefer/Fichte, farbig lasiert, Bausatz, ca. B 149 x T 79 x H 160 cm, inkl. Dachpappe. (ZL 885277)

**259.00**