


## STAMUBA Dilatations- und Spezialwinkel TYP A - F

Dilatationswinkel (mit Deckleiste und beidseitigem Putzanschlag) für Industrieböden mit hoher Beanspruchung.



### Material, Herstellung

Stamuba - Dilatations - und Spezialwinkel werden in folgenden Ausführungen geliefert:


- A** Profile und Deckleiste in Stahl, feuerverzinkt
- B** Deckleiste und Schrauben in Messing
- C** Deckleiste und Schrauben in Chromstahl V2A
- D** Deckleiste und Schrauben in Chromstahl V4A
- E** Profile V4A, Deckleiste, Schrauben in Chromstahl V2A
- F** Profile, Deckleiste, Schrauben in Chromstahl V4A

### Masse

Lagerlängen der Stäbe 6m, Zuschnitt auf Mass nach Angabe


### Zubehör

Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, kann zu jedem Typ ein Neopren Dichtungsprofil geliefert werden.



## STAMUBA Dilatations- und Spezialwinkel TYP A-F

Dilatationswinkel (mit Deckleiste und beidseitigem Putzanschlag) für Industrieböden mit hoher Beanspruchung.



### Material, Herstellung

Stamuba - Dilatations - und Spezialwinkel werden in folgenden Ausführungen geliefert:


- A Profile und Deckleiste in Stahl, feuerverzinkt
- B Deckleiste und Schrauben in Messing
- C Deckleiste und Schrauben in Chromstahl V2A
- D Deckleiste und Schrauben in Chromstahl V4A
- E Profile V4A, Deckleiste, Schrauben in Chromstahl V2A
- F Profile, Deckleiste, Schrauben in Chromstahl V4A

### Masse

Lagerlängen der Stäbe 6m, Zuschnitt auf Mass nach Angabe


### Zubehör

Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, kann zu jedem Typ ein Neopren Dichtungsprofil geliefert werden.



## STAMUBA Dilatations- und Spezialwinkel TYP Spezial 1 - 4

Dilatationswinkel (mit Deckleiste und beidseitigem Putzanschlag) für Industrieböden mit hoher Beanspruchung.



### Material, Herstellung

Stamuba - Dilatations - und Spezialwinkel werden in folgenden Ausführungen geliefert:


- 1 Profile und Deckleiste in Stahl, feuerverzinkt
- 2 Deckleiste und Schrauben in Messing
- 3 Profile in Stahl feuerverzinkt, Deckleiste und Schrauben in Chromstahl V2A
- 4 Profile in Stahl feuerverzinkt, Deckleiste und Schrauben in Chromstahl V4A

### Masse

Lagerlängen der Stäbe 6m, Zuschnitt auf Mass nach Angabe


### Zubehör

Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, kann zu jedem Typ ein Neopren Dichtungsprofil geliefert werden.



## STAMUBA Dilatations- und Spezialwinkel TYP A-F

Dilatationswinkel (mit Deckleiste und beidseitigem Putzanschlag) für Industrieböden mit hoher Beanspruchung.



### Material, Herstellung

Stamuba - Dilatations - und Spezialwinkel werden in folgenden Ausführungen geliefert:


- A** Profile und Deckleiste in Stahl, feuerverzinkt
- B** Deckleiste und Schrauben in Messing
- C** Deckleiste und Schrauben in Chromstahl V2A
- D** Deckleiste und Schrauben in Chromstahl V4A
- E** Profile V4A, Deckleiste, Schrauben in Chromstahl V2A
- F** Profile, Deckleiste, Schrauben in Chromstahl V4A

### Masse

Lagerlängen der Stäbe 6m, Zuschnitt auf Mass nach Angabe

### Zubehör

Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, kann zu jedem Typ ein Neopren Dichtungsprofil geliefert werden.



## STAMUBA PREISLISTE

### Normale Profile Typ A - F

Typ	Beschrieb	Unterlänge Fr. / lfm	6-18m Fr. / lfm	ab 24m Fr. / lfm	ab 96m Fr. / lfm	ab 198m Fr. / lfm	ab 300m Fr. / lfm
A	Profile und Deckleiste in Eisen feuerverzinkt						
B	Profile in Eisen feuerverzinkt Deckleiste und Schrauben Messing roh		Preise auf Anfrage				
C	Profile in Eisen feuerverzinkt Deckleiste und Schrauben in Chromstahl V2a						
D	Profile in Eisen feuerverzinkt Deckleiste und Schrauben in Chromstahl V4a						
E	Profile in Chromstahl V4a Deckleiste und Schrauben in Chromstahl V2a						
F	Profile, Deckleiste und Schrauben in Chromstahl V4a						

### Spezial-Profil Typ 1- 4

Typ	Beschrieb	Unterlänge Fr. / lfm	6-18m Fr. / lfm	ab 24m Fr. / lfm	ab 96m Fr. / lfm	ab 198m Fr. / lfm	ab 300m Fr. / lfm
1	Profile und Deckleiste in Eisen feuerverzinkt						
2	Profile in Eisen feuerverzinkt Deckleiste und Schrauben in Messing		Preise auf Anfrage				
3	Profile in Eisen feuerverzinkt Deckleiste und Schrauben in Chromstahl V2a						
4	Profile in Eisen feuerverzinkt Deckleiste und Schrauben in Chromstahl V4a						

### Neoferma-Dichtung aus Neoprene


Nr.	Fugenspiel	Gewicht per lfm	Fr. / lfm
16-101	7 - 11 mm	0.110 kg / lfm	
16-102	8 - 14 mm	0.135 kg / lfm	
16-103	12 - 19 mm	0.238 kg / lfm	
16-104	16 - 25 mm	0.450 kg / lfm	
16-105	21 - 31 mm	0.473 kg / lfm	
16-106	27 - 45 mm	1.031 kg / lfm	
16-107	40 - 60 mm	1.800 kg / lfm	

### Neoferma-Voranstrich V 258 / 3

Voranstrich pro kg

Gebinde für Mengen unter 5 kg pro Stück

Verbrauch pro lfm Fuge 30-50 Gramm



Lagerlängen der Typen A, B, C, D, E, F und der Spezial-Profile = 6.0 m: Preise gemäss Spalten 2 - 6

Unterlängen der Typen A, B, C, D, E, F und der Spezial-Profile: Preise gemäss Spalte 1

Preise: ab Werk, exkl. Transportkosten, exkl. MWST

Lieferfrist: Stäbe von 6 m bis 50 Stk. kurzfristig ab Lager lieferbar, übriges Material 2 Wochen

**Mindestfakturasumme: Fr. 200.- exkl. Transportkosten, exkl. Mwst.**

Zahlung: 30 Tage netto

Gültigkeit: ab 1. November 2022

Preisänderungen vorbehalten


## STAMUBA PREISLISTE

### Zuschläge für Spezialausführungen

#### Normale Profile Typ A - F

Typ	Beschrieb	Einheit
A - F	Zuschlag für Nagellöcher einseitig	pro lfm
A - F	Zuschlag für Montagehilfe (zusammengestellt)	pro lfm
A - F	Zuschlag für Stossverbindung wasserdicht	pro Stk.
A - F	Zuschlag für Endabschlüsse	pro Stk.
A - F	Zuschlag für Winkelverbindung verschweisst	pro Stk.
A - F	Zuschlag für T-Verbindung verschweisst	pro Stk.
A - F	Zuschlag für Kreuzverbindung verschweisst	pro Stk.


Fr.



#### Spezial-Profil Typ 1 - 4

Typ	Beschrieb	Einheit
1 - 4	Zuschlag für Nagellöcher einseitig	pro lfm
1 - 4	Zuschlag für Montagehilfe (zusammengestellt)	pro lfm
1 - 4	Zuschlag für Stossverbindung wasserdicht	pro Stk.
1 - 4	Zuschlag für Endabschlüsse	pro Stk.
1 - 4	Zuschlag für Winkelverbindung verschweisst	pro Stk.
1 - 4	Zuschlag für T-Verbindung verschweisst	pro Stk.
1 - 4	Zuschlag für Kreuzverbindung verschweisst	pro Stk.


Fr.



#### Spezial-Deckleiste in Eisen feuerverzinkt

Typ	Beschrieb	Einheit
A	Zuschlag für Deckleiste Fe + 55 x 5	pro lfm
A	Zuschlag für Deckleiste Fe + 60 x 5	pro lfm
A	Zuschlag für Deckleiste Fe + 65 x 5	pro lfm
A	Zuschlag für Deckleiste Fe + 70 x 5	pro lfm

Fr.



Preise: ab Werk, exkl. Transportkosten, exkl. MWST

Lieferfrist: Stäbe von 6 m bis 50 Stk. kurzfristig ab Lager lieferbar, übriges Material 2 Wochen

**Mindestfakturasumme: Fr. 200.-, exkl. Transportkosten, exkl. MWST**

Zahlung: 30 Tage netto


Gültigkeit: ab 1. November 2022

Preisänderungen vorbehalten

## KANTENSCHUTZWINKEL PREISLISTE


### Ordinär-Winkel, feuerverzinkt

Gruppe 1	Lager	Masse in mm	mit Dollen Fr. / lfm	ohne Dollen Fr. / lfm
a	ja	└ 25 x 25 x 3		
b	ja	└ 30 x 30 x 3		
c	ja	└ 30 x 30 x 4		
d	nein	└ 30 x 30 x 5		
e	nein	└ 40 x 40 x 4		
f	nein	└ 50 x 50 x 5		
g	nein	└ 50 x 50 x 8		




### Winkel mit rundem Rücken, kaltgerollt, feuerverzinkt

Gruppe 2	Lager	Masse in mm	mit Dollen Fr. / lfm	ohne Dollen Fr. / lfm
a	nein	└ 25 x 25 x 3		
b	nein	└ 30 x 30 x 3		
c	nein	└ 40 x 40 x 4		
d	nein	└ 50 x 50 x 4		



### Winkel in Chromstahl V2A, gegläht, gebeizt, Werkstoff 4301

Gruppe 3	Lager	Masse in mm	mit Dollen Fr. / lfm	ohne Dollen Fr. / lfm
a	nein	└ 25 x 25 x 3		
b	nein	└ 30 x 30 x 3		
c	nein	└ 35 x 35 x 4		
d	nein	└ 40 x 40 x 4		
e	nein	└ 50 x 50 x 5		



### Winkel in Chromstahl V4A und andere Abmessungen

Gruppe 4	Lager	Masse in mm	mit Dollen Fr. / lfm	ohne Dollen Fr. / lfm
a	nein			
b	nein			
c	nein			

Dollen aus 25 x 4 mm, bzw. 40 x 4 mm, 80 mm lg.; Abstand ca. 600 mm

Lagerlängen: in Stahl 6 m, es werden nur ganze Stäbe geliefert.

Preise: ab Werk, exkl. Transportkosten, exkl. MWST

Lieferfrist: bis 20 Stäbe kurzfristig ab Lager lieferbar, übriges Material 15 Arbeitstage

**Mindestfakturasumme: Fr. 200.-, exkl. Transportkosten, exkl. MWST**

Zahlung: 30 Tage netto

Gültigkeit: ab 1. November 2022

Preisänderungen vorbehalten