Information



Multikraft-Produkte in der Rinderhaltung!

Fütterung von Kälbern

FÜTTERUNG IM 1. MONAT

Dosierung und Anwendung pro Kalb/Tag:

15 ml FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) (3 Verschlusskappen) bei Einführung von FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) dem Futter beimengen.

FÜTTERUNG – ANSCHLIESSEND

Dosierung und Anwendung pro Kalb/Tag:

10 ml FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) (2 Verschlusskappen) dem Futter beimengen.

FÜTTERUNG IN STRESSSITUATIONEN (z. B. TRANSPORT)

Dosierung und Anwendung pro Kalb/Tag:

In Stresssituationen 0,15 kg Topdress zusätzlich verabreichen.

Fütterung von Jungvieh unter 1 Jahr

FÜTTERUNG IM 1. MONAT

Dosierung und Anwendung pro Jungvieh/Tag:

50 ml FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) (10 Verschlusskappen) bei Einführung von FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) dem Futter beimengen.

FÜTTERUNG – ANSCHLIESSEND

Dosierung und Anwendung pro Jungvieh/Tag:

20 ml FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) (4 Verschlusskappen) dem Futter beimengen.

FÜTTERUNG IN STRESSSITUATIONEN (z. B. TRANSPORT)

Dosierung und Anwendung pro Jungvieh/Tag:

In Stresssituationen 0,3 kg Topdress zusätzlich verabreichen.

Fütterung von Jungvieh über 1 Jahr

FÜTTERUNG IM 1. MONAT

Dosierung und Anwendung pro Jungvieh/Tag:

100 ml FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) bei Einführung von FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) dem Futter beimengen.

FÜTTERUNG - ANSCHLIESSEND

Dosierung und Anwendung pro Jungvieh/Tag:

40 ml FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) (8 Verschlusskappen) dem Futter beimengen.

FÜTTERUNG IN STRESSSITUATIONEN (z. B. TRANSPORT)

Dosierung und Anwendung pro Jungvieh/Tag:

In Stresssituationen 0,4 kg Topdress zusätzlich verabreichen.

- Weitere Informationen erhalten Sie bei den Multikraft-Partnern in Ihrer Nähe!
- 🚺 0,5 % Holzkohlegrieß Basis-Trockenfutter bindet Ammoniak sowie Nährstoffe in Gülle, Jauche und Festmist.



Information



Fütterung von Milchvieh

FÜTTERUNG IM 1. MONAT

Dosierung und Anwendung pro Kuh/Tag:

150 ml FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) bei Einführung von FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) dem Futter beimengen.

FÜTTERUNG – ANSCHLIESSEND

Dosierung und Anwendung pro Kuh/Tag:

75 ml FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) dem Futter beimengen.

FÜTTERUNG IN STRESSSITUATIONEN (z. B. ABKALBUNG)

Dosierung und Anwendung pro Kuh/Tag:

In Stresssituationen 0,5 kg Topdress zusätzlich verabreichen.

Fütterung von Mastvieh

FÜTTERUNG

Dosierung und Anwendung pro Mastvieh/Tag:

45 ml FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) (9 Verschlusskappen) dem Futter beimengen.

FÜTTERUNG IN STRESSSITUATIONEN (z. B. TRANSPORT)

Dosierung und Anwendung pro Mastvieh/Tag:

In Stresssituationen 0,3 kg Topdress zusätzlich zum Futter verabreichen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei den Multikraft-Partnern in Ihrer Nähe!

Produkte Rinderfütterung



FKE (FERMENTIERTER KRÄUTEREXTRAKT)

Ein Ergänzungsfuttermittel für alle Tierarten zur Steigerung der Fresslust. Gelistet im Betriebsmittelkatalog für die biologische Landwirtschaft durch InfoxGen. Kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 834/2007 und (EG) 889/2008 verwendet werden. Kontrollstelle: AT-BIO-301.

Mengeneinheit

1 L Flasche 5 L Bag/Box 10 L Bag/Box 25 L Kanister 200 L Fass 500 L Bag/Box 1.000 L Bag/Box 1.000 L Container



TOPDRESS

Ist ein Ergänzungsfuttermittel für die tägliche Zugabe in die Futterration. Topdress besteht vor allem aus Bioweizenkleie sowie Biodinkelspelzen und ist ein Fermentationsprodukt. Bei der Fermentation entstehen durch die Mikroorganismen viele Stoffwechselprodukte, die einen höheren Nährwert ergeben. Gelistet im Betriebsmittelkatalog für die biologische Landwirtschaft durch InfoxGen. Kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 834/2007 und (EG) 889/2008 verwendet werden. Kontrollstelle: AT-BIO-301.

Mengeneinheit

20 kg Sack