



LUXxon
blu:s TEUTOBURG

PRODUKTKATALOG 2023

INHALT

	Seite
MOTORRÄDER	3
LuXXon Silverglide	4
MOTORROLLER	5
LuXXon MaXXity	6
LuXXon Silvermaxx	7
LuXXon XXLine	8
LuXXon F18	9
LuXXon Jackfire	10
LuXXon Prime	11
LuXXon Elvis	12
LuXXon ECO	13
LuXXon Cruiser	14
LuXXon Emily	15
LuXXon Urban	16
LuXXon Flash	17
LuXXon Linea	18
LuXXon Circum	19
ELEKTROROLLER	20
LuXXon E2100	21
LuXXon E2700Li	22
LuXXon E3000	23
LuXXon E3800	24
LuXXon E4800	25
Teutoburg Detmold	26
blu:s XT950	27
blu:s XT600	28
blu:s XT1000	29
blu:s XT850	30
blu:s XT750	31
blu:s XT2000	32



MOTORRÄDER

Geboren für die Straße

Erleben Sie die Freiheit der Straße und verleihen Sie Ihrer Persönlichkeit Ausdruck. Egal, ob Sie lange Strecken oder knackige Kurven fahren, ob alleine oder zu zweit, die Silverglide ist die ideale Maschine und bietet bestmöglichen Komfort gepaart mit sportlichen Eigenschaften.

Der moderne Chopper verfügt über einen kraftvollen 125-cm³-Motor und ein perfekt abgestimmtes Fahrverhalten. Die verbauten Scheibenbremsen greifen im Bedarfsfall optimal zu und sorgen so zuverlässig für Ihre Sicherheit.

Das Design ist zeitlos edel: Die matt gehaltene Lackierung und der hochwertige Doppelrohrauspuff, das übersichtliche Cockpit und die komfortable und dennoch sportliche Geometrie machen die Silverglide zum absoluten Blickfang.

LuXXon

Silverglide 125



Technische Daten

Farbvarianten	Matt-Schwarz
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	124 cm ³
Höchstgeschwindigkeit	85 km/h
Leistung	7,3 kW / 9,9 PS
Zündung	CDI
Starter	Elektrisch
Getriebe	5-Gang Schaltgetriebe
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse 300 mm
Bremse hinten	Scheibenbremse 240 mm
Reifen vorne / hinten	120/80-17 / 150/70-17
Tankinhalt	ca. 14,5 Liter
Verbrauch*	2,5 L/100km
CO ² -Ausstoß*	59 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	2.180 mm
Breite	800 mm
Höhe	1.075 mm
Radstand	1.430 mm
Sitzhöhe	780 mm
Leergewicht	155 kg
Zul. Gesamtgewicht	325 kg

Logistische Daten

EAN	4000420310136
Artikel-Nr.	310136





MOTORROLLER

Ideale Begleiter für alle Gelegenheiten

Erleben Sie die aufregende Technik gepaart mit modernem Design.

Egal ob für den täglichen Arbeitsweg oder einen entspannten Ausflug am Wochenende, ob alleine oder zu zweit, die LuXXon-Motorroller bieten durch ihre hochwertige Ausstattung und umweltfreundliche Fahrweise großen Fahrspaß für den Alltag.

Alles, was ein Motorroller braucht: Durch den kräftigen 50 cm³ 4-Takt-Motor und ein zuverlässiges Bremssystem können Sie unbeschwert Ihre nächste Fahrt antreten. Ein abschließbares Staufach unter der Sitzfläche sorgt außerdem dafür, dass Sie kleinere Einkäufe sicher verstauen können.

Ein wahrer Hingucker! Unsere Motorroller gibt es sowohl im klassischen als auch im sportlichen Karosseriedesign. Somit findet sich für jeden Geschmack und jede Zielgruppe der passende Roller.



Technische Daten

Farbvarianten	Grau / Orange
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	125 cm ³
Höchstgeschwindigkeit	80 km/h
Leistung	6 kW (8,16 PS)
Zündung	Elektronisch (CDI)
Starter	Elektro und Kick
Getriebe	Variomatik
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	80/90-14 / 90/90-14
Tankinhalt	ca. 4,7 Liter
Verbrauch*	2,5 L/100km
CO ² -Ausstoß*	58 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.950 mm
Breite	650 mm
Höhe	1.060 mm
Radstand	1.295 mm
Sitzhöhe	780 mm
Leergewicht	101 kg
Zul. Gesamtgewicht	251 kg

Logistische Daten

	Grau	Orange
EAN	4000420309888	4000420310242
Artikel-Nr.	309888	310242



LuXXon

Silvermax 125/300



Technische Daten

Farbvarianten	Matt-Anthrazit / Matt-Blau
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	124 cm ³ / 278 cm ³
Höchstgeschwindigkeit	85 / 120 km/h
Leistung	124 cm ³ : 7,2 kW (9,8 PS) 278 cm ³ : 14 kW (19 PS)
Zündung	CDI
Starter	Elektro
Getriebe	Variomatik
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse CBS
Bremse hinten	Scheibenbremse CBS
Reifen vorne / hinten	110/70-13 / 130/70-13
Verbrauch*	124 cm ³ : 2,8 L/100km 278 cm ³ : 3,2 L/100km
CO ² -Ausstoß*	124 cm ³ : 65 g/km 278 cm ³ : 73 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.930 mm
Breite	800 mm
Höhe	1.130 mm
Radstand	1.390 mm
Sitzhöhe	770 mm
Leergewicht	134 / 147 kg
Zul. Gesamtgewicht	294 / 297 kg

Logistische Daten

	Matt-Anthrazit (124 cm ³)	Matt-Blau (278 cm ³)
EAN	4000420309383	4000420309390
Artikel-Nr.	309383	309390





Technische Daten

Farbvarianten	Schwarz / Braun-Schwarz
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	49 cm ³
Höchstgeschwindigkeit*	45 km/h
Leistung	2,2 kW (3 PS)
Zündung	Elektronisch (CDI)
Starter	Elektro und Kick
Getriebe	Variomatik
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	120/70-12
Tankinhalt	6,5 Liter
Verbrauch**	2,3 L/100km
CO ² -Ausstoß**	54 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.950 mm
Breite	695 mm
Höhe	1.145 mm
Radstand	1.385 mm
Sitzhöhe	760 mm
Leergewicht	103 kg
Zul. Gesamtgewicht	263 kg

Logistische Daten

	Schwarz	Braun-Schwarz
EAN	4000420309239 (45 km/h)	4000420309819 (45 km/h)
Artikel-Nr.	309239 (45 km/h)	309819 (45 km/h)



*Eine Drosselung auf 25 km/h kann über unsere Geschäftspartner erfolgen.
 **Verbrauch und CO²-Ausstoß hängen von Fahrergewicht, Art des Fahrens und Umgebungsbedingungen ab.
 Technische und optische Änderungen vorbehalten.



Technische Daten

Farbvarianten	Schwarz / Weiß / Blau
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	49 cm ³
Höchstgeschwindigkeit*	45 km/h
Leistung	2,1 kW (2,9 PS)
Zündung	Elektronisch (CDI)
Starter	Elektro und Kick
Getriebe	Variomatik
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Scheibenbremse
Reifen vorne / hinten	120/70-12
Tankinhalt	5,4 Liter
Verbrauch**	2,4 L/100km
CO ² -Ausstoß**	57 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.850 mm
Breite	710 mm
Höhe	1.180 mm
Radstand	1.300 mm
Sitzhöhe	800 mm
Leergewicht	99 kg
Zul. Gesamtgewicht	249 kg

Logistische Daten	Schwarz	Weiß	Blau
EAN	4000420308898	4000420308904	4000420308881
Artikel-Nr.	308898	308904	308881



LUXION

Jackfire 50



Technische Daten

Farbvarianten	Schwarz / Weiß / Blau / Rot / Grün / Silber / Schwarz-Orange
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	49 cm ³
Höchstgeschwindigkeit*	45 km/h
Leistung	2,3 kW (3,1 PS)
Zündung	Elektronisch CDI
Starter	Elektro und Kick
Getriebe	Variomatik
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	Folgt
Tankinhalt	Folgt
Verbrauch**	3,3 L/100km
CO ² -Ausstoß**	76 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.850 mm
Breite	640 mm
Höhe	1.160 mm
Radstand	1.285 mm
Sitzhöhe	Folgt
Leergewicht	91 kg
Zul. Gesamtgewicht	251 kg

Logistische Daten	Schwarz	Weiß	Blau	Rot	Grün	Silber	Schwarz-Orange
EAN	4000420309185 (45 km/h)	4000420309192 (45 km/h)	4000420309154 (45 km/h)	4000420309178 (45 km/h)	4000420309703 (45 km/h)	4000420309710 (45 km/h)	4000420309161 (45 km/h)
Artikel-Nr.	309185 (45 km/h)	309192 (45 km/h)	309154 (45 km/h)	309178 (45 km/h)	309703 (45 km/h)	309710 (45 km/h)	309161 (45 km/h)

*Eine Drosselung auf 25 km/h kann über unsere Geschäftspartner erfolgen.
 **Verbrauch und CO²-Ausstoß hängen von Fahrergewicht, Art des Fahrens und Umgebungsbedingungen ab.
 Technische und optische Änderungen vorbehalten.



Technische Daten

Farbvarianten	Schwarz / Rot
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	49 cm ³
Höchstgeschwindigkeit*	45 km/h
Leistung	2,4 kW (3,3 PS)
Zündung	CDI
Starter	Elektro und Kick
Getriebe	Variomatik
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	3.50-10
Verbrauch**	2,2 L/100km
CO ² -Ausstoß**	51 g /km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.850 mm
Breite	780 mm
Höhe	1.260 mm
Radstand	1.250 mm
Leergewicht	85 kg
Zul. Gesamtgewicht	235 kg

Logistische Daten

	Schwarz	Rot
EAN	4000420309338 (45 km/h)	4000420309772 (45 km/h)
Artikel-Nr.	309338 (45 km/h)	309772 (45 km/h)





Technische Daten

Farbvarianten	Schwarz-Weiß-Orange
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	49 cm ³
Höchstgeschwindigkeit*	45 km/h
Leistung	2,1 kW (2,9 PS)
Zündung	Elektronisch (CDI)
Starter	Elektro und Kick
Getriebe	Variomatik
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	3.50-10
Tankinhalt	4,5 Liter
Verbrauch**	2,2 L/100km
CO ₂ -Ausstoß**	51 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.690 mm
Breite	695 mm
Höhe	1.095 mm
Radstand	1.270 mm
Sitzhöhe	740 mm
Leergewicht	85 kg
Zul. Gesamtgewicht	235 kg

Logistische Daten

EAN	4000420309307
Artikel-Nr.	309307





Technische Daten

Farbvarianten	Schwarz / Silber / Weiß / Blau / Rot / Grün
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	49 cm ³
Höchstgeschwindigkeit*	45 km/h
Leistung	2,2 kW (3 PS)
Zündung	Elektronisch (CDI)
Starter	Elektro und Kick
Getriebe	Variomatik
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	3.50-10
Tankinhalt	5,8 Liter
Verbrauch**	2,2 L/100km
CO ₂ -Ausstoß**	50 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.735 mm
Breite	655 mm
Höhe	1.110 mm
Radstand	1.210 mm
Sitzhöhe	740 mm
Leergewicht	83 kg
Zul. Gesamtgewicht	233 kg

Logistische Daten	Schwarz	Silber	Weiß	Blau	Rot	Grün
EAN	4000420309048 (45 km/h)	4000420309789 (45 km/h)	4000420309680 (45 km/h)	4000420309031 (45 km/h)	4000420309840 (45 km/h)	4000420309833 (45 km/h)
Artikel-Nr.	309048 (45 km/h)	309789 (45 km/h)	309680 (45 km/h)	309031 (45 km/h)	309840 (45 km/h)	309833 (45 km/h)



Technische Daten

Farbvarianten	Schwarz / Coffee
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	49 cm ³
Höchstgeschwindigkeit*	45 km/h
Leistung	2,2 kW (3 PS)
Zündung	Elektronisch (CDI)
Starter	Elektro und Kick
Getriebe	Variomatik
Federung vorne	Hydr. Schwinge
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	3.50-10
Tankinhalt	5,7 Liter
Verbrauch**	2,2 L/100km
CO ₂ -Ausstoß**	45 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.890 mm
Breite	880 mm
Höhe	1.090 mm
Radstand	1.285 mm
Sitzhöhe	750 mm
Leergewicht	91 kg
Zul. Gesamtgewicht	241 kg

Logistische Daten

	Schwarz	Coffee
EAN	4000420308836 (45 km/h)	4000420308829 (45 km/h)
Artikel-Nr.	308836 (45 km/h)	308829 (45 km/h)





Technische Daten

Farbvarianten	Schwarz / Weiß / Rot
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	49 cm ³
Höchstgeschwindigkeit*	45 km/h
Leistung	2,2 kW (3 PS)
Zündung	Elektronisch (CDI)
Starter	Elektro und Kick
Getriebe	Variomatik
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	3.50-10
Tankinhalt	5 Liter
Verbrauch**	2,3 L/100km
CO ² -Ausstoß**	54 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.820 mm
Breite	685 mm
Höhe	1.135 mm
Radstand	1.325 mm
Sitzhöhe	815 mm
Leergewicht	93 kg
Zul. Gesamtgewicht	243 kg

Logistische Daten

	Schwarz	Weiß	Rot
EAN	4000420309802	4000420308850	4000420309796
Artikel-Nr.	309802	308850	309796



PREVIEW



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Farbvarianten	folgt
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	49 cm ³
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Leistung	folgt
Zündung	Elektronisch (CDI)
Starter	Elektro und Kick
Getriebe	Variomatik
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	3.50-10
Tankinhalt	ca. 5 Liter
Verbrauch*	folgt
CO ² -Ausstoß*	folgt
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.860 mm
Breite	670 mm
Höhe	1.140 mm
Radstand	1.310 mm
Sitzhöhe	folgt
Leergewicht	105 kg
Zul. Gesamtgewicht	255 kg

Logistische Daten

EAN	4000420310259
Artikel-Nr.	310259

PREVIEW



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Farbvarianten	folgt
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	49 cm ³
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Leistung	2,1 kW (2,9 PS)
Zündung	Elektronisch (CDI)
Starter	Elektro und Kick
Getriebe	Variomatik
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	2.15-10 / 3.50-10
Tankinhalt	ca. 4 Liter
Verbrauch*	2,2 L/100km
CO ₂ -Ausstoß*	51 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.760 mm
Breite	680 mm
Höhe	1.060 mm
Radstand	1.200 mm
Sitzhöhe	750 mm
Leergewicht	83 kg
Zul. Gesamtgewicht	233 kg

Logistische Daten

EAN	4000420310228
Artikel-Nr.	310228

PREVIEW



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Farbvarianten	folgt
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	49 cm ³
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Leistung	2,1 kW (2,9 PS)
Zündung	Elektronisch (CDI)
Starter	Elektro und Kick
Getriebe	Variomatik
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	2.15-10 / 3.50-10
Tankinhalt	ca. 4 Liter
Verbrauch*	2,2 L/100km
CO ² -Ausstoß*	51 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.800 mm
Breite	680 mm
Höhe	1.090 mm
Radstand	1.200 mm
Sitzhöhe	750 mm
Leergewicht	83 kg
Zul. Gesamtgewicht	233 kg

Logistische Daten

EAN	4000420310198
Artikel-Nr.	310198

PREVIEW



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Farbvarianten	folgt
Motorbauart	1 Zylinder 4 Takt
Kühlsystem	Luftkühlung
Hubraum	124 cm ³
Höchstgeschwindigkeit	85 km/h
Leistung	6,5 kW (8,85 PS)
Zündung	Elektronisch (CDI)
Starter	Elektro und Kick
Getriebe	Variomatik
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	3.50-10
Tankinhalt	ca. 6,2 Liter
Verbrauch*	2,8 L/100km
CO ₂ -Ausstoß*	65 g/km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.840 mm
Breite	700 mm
Höhe	1.150 mm
Radstand	1.260 mm
Sitzhöhe	770 mm
Leergewicht	98 kg
Zul. Gesamtgewicht	258 kg

Logistische Daten

EAN	4000420310211
Artikel-Nr.	310211



ELEKTROROLLER

Die moderne Art der Fortbewegung

Mit unseren Elektrorollern bewegen Sie sich komfortabel durch die Stadt oder über Land und das ohne umweltschädliche Emissionen oder Lärm.

Ob auf zwei, drei oder vier Rädern unsere Range bietet zeitgemäße Mobilität für jede Altersklasse. Für die junge Zielgruppe bietet der E2100 eine perfekte Kombination aus modernem Design und einfachem Handling. Freunde von klassischen Formen werden dagegen vom E3000 begeistert sein, der sich vom Design an alten Klassikern orientiert.

Sind Sie nicht mehr so gut zu Fuß? Dann bieten unsere Seniorenmobile E3800 und E4800 eine bequeme Lösung um weiterhin am Alltag teilhaben zu können. Ob ein Einkauf im nahegelegenen Supermarkt oder eine gemütliche Spazierfahrt, mit unserem Drei- / Vierrad bleiben Sie aktiv und unabhängig.

Beachten Sie bei Elektrofahrzeugen immer die speziellen Hinweise zum Laden und Pflegen der Batterie im Benutzerhandbuch.



Technische Daten

Farbvarianten	Schwarz
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Leistung	2 kW / 2,72 PS
Batterietyp	Blei-Gel
Batterieleistung	60 V / 20Ah
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Hydr. Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	3.00-10
Verbrauch*	24 Wh/100km
Reichweite*	71 km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.670 mm
Breite	700 mm
Höhe	1.120 mm
Radstand	1.225 mm
Sitzhöhe	790 mm
Leergewicht	65 kg
Akkugewicht	34 kg
Zul. Gesamtgewicht	249 kg

Logistische Daten

EAN	4000420308782
Artikel-Nr.	308782



PREVIEW



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Farbvarianten	Weiß
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Leistung	2 kW / 2,7 PS
Batterietyp	Li-Ion
Batterieleistung	60 V / 30Ah
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Hydr. Scheibenbremse
Bremse hinten	Hydr. Scheibenbremse
Reifen vorne / hinten	110/70-12
Verbrauch*	31 Wh/100km
Reichweite*	80 km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.880 mm
Breite	745 mm
Höhe	1.180 mm
Radstand	1.320 mm
Sitzhöhe	780 mm
Leergewicht	73 kg
Akkugewicht	folgt
Zul. Gesamtgewicht	235 kg

Logistische Daten

EAN	4000420310181
Artikel-Nr.	310181



Inklusive Topcase in Fahrzeugfarbe

Technische Daten

Farbvarianten	Schwarz / Weiß
Höchstgeschwindigkeit	25 / 45 km/h
Leistung	3 kW / 4,1 PS
Batterietyp	Blei-Gel
Batterieleistung	72 V / 20Ah
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Hydr. Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	3.50-10
Verbrauch*	40 / 45 Wh/km
Reichweite*	65 / 59 km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.750 mm
Breite	670 mm
Höhe	1.105 mm
Radstand	1.330 mm
Sitzhöhe	680 mm
Leergewicht	68 kg
Akkugewicht	40,8 kg
Zul. Gesamtgewicht	259 kg

Logistische Daten

	Schwarz	Weiß
EAN	4000420305484 (25 km/h) 4000420305491 (45 km/h)	4000420305071 (25 km/h) 4000420305064 (45 km/h)
Artikel-Nr.	305484 (25 km/h) 305491 (45 km/h)	305071 (25 km/h) 305064 (45 km/h)



LuXXon

E3800



Inklusive Transportkorb und Staufach unter dem Fahrersitz

Technische Daten

Farbvarianten	Schwarz / Weiß / Silber / Blau / Weinrot
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h
Leistung	0,8 kW / 1,1 PS
Batterietyp	Blei-Gel
Batterieleistung	60V / 20Ah
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Trommelbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	3.00-10
Verbrauch*	29 Wh/km
Reichweite*	65 km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.550 mm
Breite	680 mm
Höhe	1.110 mm
Radstand	1.070 mm
Leergewicht	77 kg
Akkugewicht	34 kg
Zul. Gesamtgewicht	211 kg

Logistische Daten	Schwarz	Weiß	Silber	Blau	Weinrot
EAN	4000420305101	4000420308300	4000420305095	4000420305620	4000420308317
Artikel-Nr.	305101	308300	305095	305620	308317



Technische Daten

Farbvarianten	Schwarz / Silber / Weinrot
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h
Leistung	1 kW / 1,4 PS
Batterietyp	Blei-Gel
Batterieleistung	60V / 20Ah
Federung vorne	Hydr. Federbein
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	3.00-8 / 3.00-10
Verbrauch*	37 Wh/km
Reichweite*	50 km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.460 mm
Breite	700 mm
Höhe	1.000 mm
Radstand	1.030 mm
Leergewicht	86 kg
Akkugewicht	34 kg
Zul. Gesamtgewicht	215 kg

Logistische Daten

	Schwarz	Silber	Weinrot
EAN	4000420308799	4000420308802	4000420308522
Artikel-Nr.	308799	308802	308522



Inklusive Topcase und Staufach unter dem Fahrersitz

**Technische Daten**

Farbvarianten	Grün / Schwarz / Umbra
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h
Leistung	0,8 kW / 1,1 PS
Batterietyp	Blei-Gel
Batterieleistung	60V / 20Ah
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	3.00-10
Verbrauch*	38 Wh/km
Reichweite*	53 km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.580 mm
Breite	685 mm
Höhe	1.070 mm
Radstand	1.080 mm
Leergewicht	75 kg
Akkugewicht	34,25 kg
Zul. Gesamtgewicht	184 kg



Inklusive Transportkorb und Staufach unter dem Fahrersitz

Logistische Daten	Grün	Schwarz	Umbra
EAN	4000420309512	4000420308539	4000420309505
Artikel-Nr.	309512	308539	309505



Technische Daten

Hauptfarbe	Schwarz
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h
Geschwindigkeitsstufen	1
Motorleistung	350W
Batterietyp	Li-Ion
Batterieleistung	36V / 13Ah
Energieverbrauch*	8 Wh/km
Reichweite*	bis zu 50 km
Klingel	Ja
Ständer	Ja
Zusammenklappbar	Ja
Federung vorne	Ja
Federung hinten	Ja
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Scheibenbremse
Reifen vorne	10x2,5" (Luft)
Reifen hinten	10x2,5" (Luft)

Maße & Gewichte

Radstand	930 mm
Länge	1.210 mm
Breite	585 mm
Höhe	1.025 - 1.190 mm
Höhenverstellbare Lenkstange	Ja
Leergewicht (inkl. Akku)	21,5 kg
Techn. zul. Gesamtmasse	120 kg

Logistische Daten

EAN	4000420283331
ArtNr	283331



Technische Daten

Hauptfarbe	Schwarz
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h
Geschwindigkeitsstufen	3
Motorleistung	250W
Batterietyp	Li-Ion
Batterieleistung	36V / 7,8 Ah
Energieverbrauch*	12,5 Wh/km
Reichweite*	bis zu 25 km
Klingel	Ja
Ständer	Ja
Zusammenklappbar	Ja
Federung vorne	Ja
Federung hinten	-
Bremse vorne	Trommelbremse
Bremse hinten	Auftrittsbremse
Reifen vorne	8" (Vollgummi)
Reifen hinten	8" (Vollgummi)

Maße & Gewichte

Radstand	850 mm
Länge	1.100 mm
Breite	460 mm
Höhe	1.055 mm
Höhenverstellbare Lenkstange	-
Leergewicht (inkl. Akku)	13 kg
Techn. zul. Gesamtmasse	120 kg

Logistische Daten

EAN	4000420308638
ArtNr	308638

PREVIEW



Abbildungen ähnlich

Technische Daten

Hauptfarbe	Schwarz-Weiß
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h
Geschwindigkeitsstufen	folgt
Motorleistung	500W
Batterietyp	Li-Ion, entnehmbar
Batterieleistung	36 V / 15 Ah
Energieverbrauch*	folgt
Reichweite*	bis zu 50 km
Klingel	Ja
Ständer	Ja
Zusammenklappbar	Ja
Federung vorne	Ja
Federung hinten	-
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Scheibenbremse
Reifen vorne	10" (Luft)
Reifen hinten	10" (Luft)

Maße & Gewichte

Radstand	folgt
Länge	folgt
Breite	folgt
Höhe	folgt
Höhenverstellbare Lenkstange	folgt
Leergewicht (inkl. Akku)	folgt
Techn. zul. Gesamtmasse	folgt



PREVIEW



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Hauptfarbe	Schwarz-Weiß
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h
Geschwindigkeitsstufen	folgt
Motorleistung	350W
Batterietyp	Li-Ion
Batterieleistung	36 V / 7,5 / 10 Ah
Energieverbrauch*	folgt
Reichweite*	bis zu 30 km
Klingel	Ja
Ständer	Ja
Zusammenklappbar	Ja
Federung vorne	Ja
Federung hinten	-
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Scheibenbremse
Reifen vorne	10" (Luft)
Reifen hinten	10" (Luft)

Maße & Gewichte

Radstand	folgt
Länge	folgt
Breite	folgt
Höhe	folgt
Höhenverstellbare Lenkstange	folgt
Leergewicht (inkl. Akku)	folgt
Techn. zul. Gesamtmasse	folgt

PREVIEW



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Hauptfarbe	Schwarz
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h
Geschwindigkeitsstufen	folgt
Motorleistung	250W
Batterietyp	Li-Ion
Batterieleistung	36V / 5 Ah
Energieverbrauch*	folgt
Reichweite*	bis zu 20 km
Klingel	Ja
Ständer	Ja
Zusammenklappbar	Ja
Federung vorne	Ja
Federung hinten	-
Bremse vorne	Scheibenbremse
Bremse hinten	Scheibenbremse
Reifen vorne	8" (Vollgummi)
Reifen hinten	8" (Vollgummi)

Maße & Gewichte

Radstand	folgt
Länge	folgt
Breite	folgt
Höhe	folgt
Höhenverstellbare Lenkstange	folgt
Leergewicht (inkl. Akku)	folgt
Techn. zul. Gesamtmasse	folgt



Technische Daten

Farbvarianten	Blau / Rot / Schwarz
Höchstgeschwindigkeit*	25 / 45 km/h
Leistung	0,95 / 2 kW (1,3 / 2,7 PS)
Batterietyp	Blei-Gel
Batterieleistung	60 V / 20Ah
Federung vorne	Hydr. Teleskopgabel
Federung hinten	Hydr. Federbein
Bremse vorne	Hydr. Scheibenbremse
Bremse hinten	Trommelbremse
Reifen vorne / hinten	3.0-10
Verbrauch**	34 / 35 Wh/km
Reichweite**	59 / 50 km
EU-Abgasnorm	EURO 5

Maße & Gewichte

Länge	1.690 mm
Breite	675 mm
Höhe	1.140 mm
Radstand	1.225 mm
Sitzhöhe	790 mm
Leergewicht	55 kg
Akkugewicht	34 kg
Zul. Gesamtgewicht	249 kg

Logistische Daten

	Blau	Rot	Schwarz
EAN	4000420308492 (25 km/h) 4000420308508(45 km/h)	4000420308713 (25 km/h) 4000420308720 (45 km/h)	4000420308737 (25 km/h) 4000420308744 (45 km/h)
Artikel-Nr.	308492 (25 km/h) 308508 (45 km/h)	308713 (25 km/h) 308720 (45 km/h)	308737 (25 km/h) 308744 (45 km/h)



LuXXon
blu:s TEUTOBURG

Karcher AG
Gewerbestraße 19
D-75217 Birkenfeld
Tel: 07082 / 9254 - 0
E-Mail: info@karcher-products.de

www.luxxon.info