SLF Spezialgeräte & Leuchtenbau Finow GmbH

Lisa 1402

Historische Leuchte

Dekorative Leuchten

Technische Leuchten

Lichtstelen & Poller

SLF | Lisa 1402 | Technische Daten

Werkstoffe und Oberfläche	
Leuchtenschirm & -dach	Aluminium
Zopfstück / Leuchtenhalter	Aluminium
Leuchtenglas	PMMA, klar (optional satiniert)
Schraubverbindungen	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbgebung	SLF-Standardfarbauswahl optional in Wunschfarbe
Technische Spezifikationen	
Lichttechnische Daten	siehe Tabelle (Rückseite)
Zopfmaß	76mm (optional 60mm)
Gewicht	11 kg
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I (optional II)
Prüfzeichen Bauteile	ENEC, CE
Stoßspannungsfestigkeit	10kV ü. EVG
Lebensdauer LED / EVG	>100.000h (L90B10@700mA) / >100.000h
Montageinformationen	
Auslieferungszustand	komplett montiert inkl. Anschlussleitung
Komponentenwechsel	LED und EVG separat voneinander tauschbar
LED-Standard	Zhaga book 15
Sonderausstattung	
Konstantlichtstromregelung (CLO)	nach Bedarf parametriert
Steuermöglichkeiten	• Steuerphase • Vollautomatisch, einstufig oder mehrstufig • DALI • Präsenz-/ Bewegungsmelder • Lichtmanagementsystem
Hausseitige Abschirmung	Kunststoff-Linsenaufsatz, weiß oder schwarz





© SLF GmbH

Änderungen in Formgebung und Konstruktion durch technischen Fortschritt vorbehalten

Stand: 04.2021

2x RLE-LED

Systemleistung variabel	4000°K	3000°K	2700°K	2200°K
9W (@200mA)	1.240 lm	1.205 lm	1.090 lm	1.152 lm
bis	-	-	-	-
36W (@700mA)	4.090 lm	3.962 lm	3.606 lm	3.490 lm

Notizen: